

CRÉATEUR  
D'ÉQUIPEMENTS  
CUISINE  
SALLE DE BAINS  
RANGEMENT



20  
15



65, Bd. Lazer  
13010 Marseille  
Tél. : 04 91 78 59 59  
Fax : 04 91 80 02 28  
Mail : [contact@sanitor.fr](mailto:contact@sanitor.fr)



ZI Secteur C8  
Allée des Serruriers  
06700 - St. Laurent du Var  
Tél.: 04 92 27 92 92  
Fax : 04 92 27 92 91  
Mail : [sanitech.slv@wanadoo.fr](mailto:sanitech.slv@wanadoo.fr)



robinetterie  
cuisine  
salle de bains

# CRÉONS ENSEMBLE VOTRE UNIVERS



luminaires  
tables / chaises  
tabourets



PXI  
T. 04 94 52 61 61  
F. 04 94 52 63 63  
info@pxi-robinetterie.com  
www.pxi-robinetterie.com



CREALIGNÉ  
T. 04 94 83 23 23  
F. 04 94 83 27 27  
info@crealigne.fr  
www.crealigne.fr

# S O M M A I R E



ACCES DIRECT  
AUX NOTICES ET GABARITS

**UTILISEZ  
LE FLASHCODE**



A1

LED MEUBLES

A23

LED PLAFOND

A31

LED COMPOSABLE

A44

ÉCLAIRAGE

A63

BLOC PRISES

B1

GESTION DES DÉCHETS

C1

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

D1

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / PIEDS

D28

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / SUPPORTS

D50

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / ACCESSOIRES

E1

ÉVACUATION

F1

SALLE DE BAINS

# I N D E X

## A1

### LED

LED MEUBLES	A1 à A22
LED PLAFOND	A23 à A30
LED COMPOSABLE	A31 à A40
SCHEMAS	
CONVERTISSEURS	A41 à A43

### ÉCLAIRAGE

SPOT HALOGENE	
A ENCASTRER	A44 à A47
SPOT HALOGENE	
EN APPLIQUE	A48 à A51
SPOT DICHROÏQUE	A51
TRANSFORMATEURS	
ET CONNEXIONS	A52 à A53
ECLAIRAGE DECO	A54 à A55
APPLIQUE HALOGENE	
ET FLUORESCENTE	A56 à A57
ETAGERE	
LUMINEUSE LED	A58
COMPOSANTS ET SOURCES	A59 à A62

## A63

### BLOC PRISES

BLOC PRISES	
AFFLEURANT	A63 à A64
BLOC PRISES RETRACTABLE	A65 à A70
BLOC PRISES ÎLOT	A70 à A71
BLOC PRISES D'ANGLE	A72 à A80
BLOC PRISES	
SOUS MEUBLES	A81 à A83
BLOC PRISES	
MULTIPOSITIONS	A84
PRISES A ENCASTRER	A85

## B1

### GESTION DES DÉCHETS

POUBELLE TIROIR	B1 à B6
POUBELLE D'ANGLE	
POUR MEUBLE de 900	B7
POUBELLE	
POUR MEUBLE DE 600	B7 à B10
POUBELLE POUR	
MEUBLE DE 500 ET 450	B10 à B15
POUBELLE POUR	
MEUBLE DE 400	B15 à B24
SYSTEME D'OUVERTURE	
MAINS LIBRES	B19

POUBELLE POUR	
MEUBLE DE 350 ET 300	B25 à B29
VIDE DECHETS	B30 à B31

## C1

### AMÉNAGEMENT INTERIEUR

SOUS EVIER - FILEUR	C1 à C4
PANIER DE RANGEMENT	C5 à C6 / C9 à C11
PANIER PAIN BOUTEILLES	
ET UNIVERSEL	C6 à C9
PLATEAUX TOURNANTS	C12
AMENAGEMENT D'ARMOIRE	C13 à C15
AMENAGEMENT D'ANGLE	C16 à C18
PORTE TORCHONS	C19
RANGE COUVERTS	C20 à C24
TABLES ESCAMOTABLES	C25 à C26
SECURITE ENFANT	C27
ESCABEAU	C28
BACS FAUX TIROIRS - TUYAUX GAZ	C29

## D1

### AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / PIEDS

PIEDS CENTRAUX	D1 à D7
PIEDS DE SNACK DECO	D8
PIEDS CADRE	D9 à D12
PIEDS DE TABLE	
ET SNACK CARRES	D13 à D18
PIEDS DE TABLE	
ET SNACK RONDS	D19 à D23
PIEDS DE SNACK	
TELESCOPIQUES	D24 à D27

## D28

### AMENAGEMENT EXTÉRIEUR / SUPPORTS

SUPPORTS DE SNACK	
STANDARDS ET MURAUX	D28 à D34
SUPPORTS DE SNACK	
LUMINEUX (LED)	D35
SUPPORTS TABLETTE	D36 à D43
PACK SUPPORTS	
ET TABLETTE EN VERRE	D43 à D44
SUPPORTS TABLE RABATTABLE	D45
RATELIERS A VERRES	D46
PORTE CAPSULES	D47
PORTE BOUTEILLES	D47
GRILLE SECURITE ENFANT	D47
SUPPORTS BALDAQUIN	D48 à D49

## D50

### AMENAGEMENT EXTÉRIEUR / ACCESSOIRES

KIT SEPARATEUR ÎLOT	D50 à D51
KIT DE CREDENCE	
ET MAINS COURANTES	D52 à D62
MECANISME PORTE RELEVABLE	
GRILLES MICRO-ONDES	D63
CREDENCES MURALES VERRE	
ET INOX	D64 à D68
REPOSE CASSEROLE	
REPOSE PLAT	D69 à D74
PLANCHES A DECOUPER	
ET BILLOTS	D75 à D79

## E1

### ÉVACUATION

SCHEMA D'EXEMPLE	
D'ASSEMBLAGE	E1
SYSTEME D'EVACUATION	
RECTANGULAIRE ET FLEXIBLE	E2 à E4
RACCORD MIXTE	
RECTANGULAIRE/ROND	E4
SYSTEME D'EVACUATION ROND	
ET FLEXIBLE	E5 à E7
GRILLES POUR PLINTHE,	
FRIGO ET FOUR	E7

## F1

### SALLE DE BAINS

ECLAIRAGE HALOGENE,	
FLUOCOMPACT	
ET FLUORESCENT	F1 à F3
ECLAIRAGE LED	F4 à F5
PANIER A LINGE	F6 à F7
POUBELLES	F8
ACCESSOIRES POUR TIROIR	F9

### NORMES ÉLECTRIQUES

CORRESPONDANCE ECLAIRAGE LED	
ET CONVERTISSEUR	
INFORMATIONS SOURCES LUMINEUSES	
NORMES ELECTRIQUES	
SALLE DE BAINS ET EVACUATION D'AIR	

### INFORMATION ÉCO-MOBILIER & RECYLUM

NOS PARTENAIRES INFORMATIQUE	
OUVERTURE D'UN COMPTE	
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	

### NOUVEAUTÉS

Toutes nos nouveautés repérées d'un coup d'œil

### RECYCLAGE

Retrouvez les produits concernés par les "éco-contribution" signalés par ces pictos.

### INTERNET

Découvrez sur le site MSA FRANCE, les différents gabarits que vous pouvez facilement télécharger. MSA vous propose également de télécharger la notice de montage de plusieurs de ces produits. Découvrez aussi nos produits en animations 3D.



# I N T E R N E T

**CONNECTEZ-VOUS** sur [msafrance.com](https://msafrance.com)  
et profitez de nombreux avantages **24h/24** et **7 jours sur 7**

## COMMANDER

En interconnexion directe avec notre système de gestion clients, notre **boutique en ligne** facilite votre prise de commande grâce à la **saisie simplifiée** des références articles, des informations sur la **disponibilité des produits** ou encore la mémorisation de vos différentes adresses de livraison.

## SUIVRE

Accédez au **suivi, en temps réel, de vos commandes en cours** et à l'historique de vos commandes déjà expédiées. Identifiez facilement chaque étape du processus grâce à des pictogrammes spécifiques. Retrouvez facilement l'ensemble de vos commandes online et offline grâce à notre outil de **recherche par n° de commande et par contremarque**. Suivez les **étapes d'expédition** de vos commandes, jusqu'à la livraison, en consultant le **suivi de vos colis** chez nos différents transporteurs.

## TÉLÉCHARGER

Une fois identifié sur notre **ESPACE PRO**, vous retrouverez sur chaque fiche produit, les **Notices** et les **Gabarits de montage** correspondants à la référence sélectionnée.

## UNIVERS & IDÉES DÉCO

Découvrez nos différents univers autrement ! Retrouvez dans cette rubrique des **outils d'ambiance** et de **mise en situation** pour **développer vos idées et inspirer vos projets**.

# NOUVEAU SITE INTERNET



UNIVERS  
& IDÉES DÉCO

INSPIRER VOS PROJETS

## CONNECTEZ-VOUS !

et profitez de nombreux avantages 24H/24 et 7J/7

[www.groupe-sofive.com](http://www.groupe-sofive.com)

Tout l'univers Sofive en un clic !

3 SOCIÉTÉS / 3 UNIVERS  
1 SEUL ACCÈS  
1 SEUL BON DE COMMANDE

Nouveau **design**  
Nouvelle **ergonomie**  
Nouvelles **fonctionnalités**

Plus **rapide**  
Plus **clair**  
Plus **pratique**

## CODES D'ACCÈS ?

Vous êtes déjà client et vous ne connaissez pas vos identifiants de connexion. Utilisez le formulaire de récupération de mot de passe présent sur le site. Vous recevrez, par e-mail, vos codes d'accès.

Nouveau client ? utilisez le formulaire d'ouverture de compte présent sur le site pour gagner du temps et simplifier la procédure. Nous vous ferons parvenir par mail, sous 48 heures, vos codes d'accès.


un site multiplateforme & Responsive Design  
Synchronisation automatique entre tous vos supports.

## UN ESPACE PRO ENTIÈREMENT REPENSÉ

- Interface personnalisé en fonction de votre profil et de vos conditions.
- Accès simple et immédiat aux différents univers et rayons. Outils de recherche rapide.
- Des fiches produits détaillées pour mieux vous accompagner dans vos projets.
- Une prise de commande, en mode boutique, simple à utiliser. Fonction de sauvegarde panier.
- Suivi de dossier et impression par contremarque
- et bien plus encore...

## 5 BONNES RAISONS DE SE CONNECTER

- Offre & Dispo
- Tarifs personnalisés
- Commande en ligne
- Suivi en ligne
- Doc Technique en ligne





RESPONSIVE



ESPACE PRO



COMMANDER



SUIVRE



SUIVI TRANSPORTEUR



TÉLÉCHARGER



NOTICE



GABARIT



## Découvrez en vidéo notre nouveau site web

Scannez ce code depuis votre tablette ou votre smartphone  
ou rendez-vous à l'adresse suivante :

[www.groupe-sofive.com/teaser-2015](http://www.groupe-sofive.com/teaser-2015)





# MOYENS ET SERVICES

## MSA FRANCE

### UN RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS SUR TOUTE LA FRANCE

Ils sont l'interface nécessaire entre votre entreprise et la nôtre. A votre écoute, ils feront tout pour vous satisfaire.

### DES PRODUITS AUX NORMES

Afin de faciliter vos installations, l'ensemble de nos produits répond aux normes en vigueur.

### GESTION INFORMATISÉE DE NOS STOCKS

Tous nos articles sont référencés et stockés sur plus de 3000 m<sup>2</sup> afin de répondre toujours plus vite à vos demandes.

### GESTION DE VOS CONTREMARQUES

Afin de faciliter votre travail, vos contremarques sont identifiées sur chaque commande et sur chaque colis.



## Livraison en... **24, 48 ou 72 heures** sur toute la France

Nous livrons du simple colis à la palette.  
**Franco à partir de 199 €**

## Commander c'est facile ! 7 jours sur 7 / 24h/24

Par télécopie au 04 94 83 12 83  
Par email à [info@msafrance.com](mailto:info@msafrance.com)  
Par internet sur [www.msafrance.com](http://www.msafrance.com)

### ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

**Technique :**  
8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h45

**Commerciale :**  
8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h45  
du lundi au jeudi.  
Vendredi jusqu'à 17h00.

**SAV :** 8h00 à 12h00




# A1 LED MEUBLES PLAFOND COMPOSABLE

# A43



# A1

## LED MEUBLES



NOUVEAUTÉ 2015



### SPOT LED\* 1,7 W

#### équipé du système CONNECT LIGHT

finition chrome ou inox brossé  
 puissance 1,7 W / 140 lm  
 \* réhausse incluse



3000 K (blanc chaud)  
 4000 K (blanc neutre)  
 flux lumineux : 140 lm  
 IRC supérieur à 80  
 durée de vie : 35 000 heures

#### DIFFUSEUR TRANSPARENT

chrome 3000 K  
 chrome 4000 K  
 inox brossé 3000 K  
 inox brossé 4000 K

RÉF	POINTS €
LHC 37 CH	28,00
LHC 41 CH	28,00
LHC 37 IB	29,00
LHC 41 IB	29,00



LHC 37 IB

#### DIFFUSEUR BLANC

chrome 3000 K  
 chrome 4000 K  
 inox brossé 3000 K  
 inox brossé 4000 K

RÉF	POINTS €
LHC 38 CH	28,00
LHC 42 CH	28,00
LHC 38 IB	29,00
LHC 42 IB	29,00




LHC 42 CH

convertisseur (épaisseur 20 mm) **T7 LED\*\*** 27,60

\*\*convertisseurs  
 1 à 6 W - T7 LED  
 Câble + fiche euro  
 longueur 2 mètres.  
 (voir pages 41/43)




CONNECT LIGHT®  
 CONCEPT UNIQUE  
 PERMETTANT  
 LE CHANGEMENT  
 DU SPOT SANS  
 INTERVENTION  
 TECHNIQUE



# A2

## LED MEUBLES



NOUVEAUTÉ  
2015



### SPOT LED\* 1,7 W

\* réhausse incluse



#### KITS 2 OU 3 SPOTS - DIFFUSEUR TRANSPARENT

	RÉF	POINTS €
kit 2 x LHC 37 CH, 3000 K + convertisseur	KLHC 237 CH	75,50
kit 2 x LHC 37 IB, 3000 K + convertisseur	KLHC 237 IB	78,00
kit 3 x LHC 37 CH, 3000 K + convertisseur	KLHC 337 CH	100,50
kit 3 x LHC 37 IB, 3000 K + convertisseur	KLHC 337 IB	104,00

kit 2 x LHC 41 CH, 4000 K + convertisseur	KLHC 241 CH	75,50
kit 2 x LHC 41 IB, 4000 K + convertisseur	KLHC 241 IB	78,00

kit 3 x LHC 41 CH, 4000 K + convertisseur	KLHC 341 CH	100,50
kit 3 x LHC 41 IB, 4000 K + convertisseur	KLHC 341 IB	104,00



#### KITS 2 OU 3 SPOTS - DIFFUSEUR BLANC

	RÉF	POINTS €
kit 2 x LHC 38 CH, 3000 K + convertisseur	KLHC 238 CH	76,00
kit 2 x LHC 38 IB, 3000 K + convertisseur	KLHC 238 IB	78,50

kit 3 x LHC 38 CH, 3000 K + convertisseur	KLHC 338 CH	101,00
kit 3 x LHC 38 IB, 3000 K + convertisseur	KLHC 338 IB	105,00

kit 2 x LHC 42 CH, 4000 K + convertisseur	KLHC 242 CH	76,00
kit 2 x LHC 42 IB, 4000 K + convertisseur	KLHC 242 IB	78,50

kit 3 x LHC 42 CH, 4000 K + convertisseur	KLHC 342 CH	101,00
kit 3 x LHC 42 IB, 4000 K + convertisseur	KLHC 342 IB	105,00


**CONNECT LIGHT**

CONNECT LIGHT®  
CONCEPT UNIQUE  
PERMETTANT  
LE CHANGEMENT  
DU SPOT SANS  
INTERVENTION  
TECHNIQUE



# A3

LED MEUBLES



## SPOT LED\* 1,7 W EXTRA-PLAT

BAISSE  
DES PRIX

À L'UNITÉ

SPOTS	RÉF	POINTS €
aluminium 3200K	LR6 W	27.00
aluminium 5000K	LR7 W	27.00
inox brossé 3200K	LR6 I	27.00
inox brossé 5000K	LR7 I	27.00
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T7 LED**	27,60



EN KITS

KITS 2 OU 3 SPOTS ALUMINIUM	RÉF	POINTS €
kit 2 x LR6 W, 3200 K + convertisseur	KLR26 W	73.40
kit 3 x LR6 W, 3200 K + convertisseur	KLR36 W	97.80
kit 2 x LR7 W, 5000 K + convertisseur	KLR27 W	73.40
kit 3 x LR7 W, 5000 K + convertisseur	KLR37 W	97.80
KITS 2 OU 3 SPOTS INOX BROSSÉ	RÉF	POINTS €
kit 2 x LR6 I, 3200 K + convertisseur	KLR26 I	73.40
kit 3 x LR6 I, 3200 K + convertisseur	KLR36 I	97.80
kit 2 x LR7 I, 5000 K + convertisseur	KLR27 I	73.40
kit 3 x LR7 I, 5000 K + convertisseur	KLR37 I	97.80

### équipé du système CONNECT LIGHT

finition aluminium ou inox brossé  
 puissance 1,7 W / 70 lm

\*Réhausse incluse



\*\*convertisseurs  
 1 à 6 W - T7 LED  
 Câble + fiche euro  
 longueur 2 mètres.  
 (voir pages 41/43)

24 V DC 1,7 W LED = 10 W

3200 K (blanc chaud)  
 5000 K (blanc froid)  
 flux lumineux : 70 lm  
 IRC = 85  
 durée de vie : 30 000 heures




Disponible en kit,  
 large gamme

**CONNECT LIGHT**

réhausse  
 incluse


**CONNECT LIGHT**

CONNECT LIGHT®  
 CONCEPT UNIQUE  
 PERMETTANT  
 LE CHANGEMENT  
 DU SPOT SANS  
 INTERVENTION  
 TECHNIQUE



# A4

LED MEUBLES



RL3  
option  
réhausse


## SPOT LED 1,25 W EXTRA-PLAT

**BAISSE  
DES PRIX**


À L'UNITÉ  
EN KITS

SPOT	RÉF	POINTS €
aluminium	LR1 W	26,00
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T6 LED**	25,30
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T5 LED**	35,00
<b>KITS FINITION ALU BLANC CHAUD</b>	<b>RÉF</b>	<b>POINTS €</b>
kit 2 x LR1 W + convertisseur	KLR21 W	70,70
kit 3 x LR1 W + convertisseur	KLR31 W	94,60


finition aluminium, puissance 1,25 W / 60 ml



\*\*convertisseurs  
1 à 6 W - T6 LED  
1 à 7 W T5 LED extra-plat  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)



3200 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 60 lm  
IRC = 85  
durée de vie : 30 000 heures




RL3  
option  
réhausse

## SPOT LED 1,65 W EXTRA-PLAT


**BAISSE  
DES PRIX**

SPOTS	RÉF	POINTS €
aluminium 3200K	LR2 W	29,50
aluminium 5000K	LR3 W	29,50
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T6 LED**	25,30
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T5 LED**	35,00


finition aluminium, puissance 1,65 W / 70 ml



convertisseurs\*\*  
1 à 6 W - T6 LED  
1 à 7 W T5 LED extra-plat  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)



3200 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 60 lm  
IRC = 85  
durée de vie : 30 000 heures



## RÉHAUSSE SPOT LED EXTRA-PLAT

FINITION	RÉF	POINTS €
réhausse aluminium	RL3	6,20

**en option** : réhausse pour transformation des spots LR1 W / LR2 W / LR3 W / LR4 W / LR5 W en applique

# A5

## LED MEUBLES



Adapté à un meuble haut vitré

### SPOT LED 1,6 W

**BAISSE DES PRIX**

SPOT	RÉF	POINTS €
rond 3000K	LR8 W	27,60
rond 5000K	LR9 W	27,60
carré 3000K	LC8 W	27,60
carré 5000K	LC9 W	27,60
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T6 LED**	25,30
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T5 LED**	35,00

FIXATION PAR VIS OU DOUBLE FACE

NOTICE





CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres

$$24 \text{ V DC} \quad 1,6 \text{ W LED} = 10 \text{ W}$$

**convertisseurs\*\***  
 1 à 6 W - T6 LED  
 1 à 7 W T5 LED extra-plat  
 Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
 (voir pages 41/43)

3000 K (blanc chaud)  
 5000 K (blanc froid)  
 flux lumineux : 108 lm  
 IRC = 85  
 durée de vie : 35 000 heures



### SPOT LED 3 W

**BAISSE DES PRIX**

SPOT	RÉF	POINTS €
rond 3000K	LR10 W	46,00
rond 5000K	LR11 W	46,00
carré 3000K	LC10 W	46,00
carré 5000K	LC11 W	46,00
convertisseur 0,5 à 5 W	T0,5-5 LED**	25,50
convertisseur 1 à 15 W	T1-15 LED**	33,50
convertisseur 1 à 30 W	T1-30 LED**	65,00

FIXATION PAR VIS OU DOUBLE FACE

NOTICE





CÂBLE D'ALIMENTATION 1,5 mètres

$$12 \text{ V DC} \quad 3 \text{ W LED} = 20 \text{ W}$$


**\*\*convertisseurs**  
 0,5 à 5 W - T0,5-5 LED  
 1 à 15 W T1-15 LED  
 1 à 30 W T1-30 LED  
 Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
 (voir pages 41/43)

3000 K (blanc chaud)  
 5000 K (blanc froid)  
 flux lumineux : 108 lm  
 IRC = 85  
 durée de vie : 35 000 heures





# A6

LED MEUBLES





RL3  
option  
réhausse



## SPOT LED 3 W EXTRA-PLAT

BAISSE  
DES PRIX

	SPOT	RÉF	POINTS €
À L'UNITÉ	aluminium 3200K	LR4 W	49,00
	aluminium 5000K	LR5 W	49,00
	convertisseur 0,5 à 5 W	T0,5-5 LED**	25,50
	convertisseur 1 à 15 W	T1-15 LED**	33,50
	convertisseur 1 à 30 W	T1-30 LED**	65,00
EN KITS	KITS FINITION ALU BLANC CHAUD	RÉF	POINTS €
	kit 2 x LR4 W + convertisseur	KLR24 W	115,00
	kit 3 x LR4 W + convertisseur	KLR34 W	159,00
	KITS FINITION ALU BLANC FROID	RÉF	POINTS €
kit 2 x LR5 W + convertisseur	KLR25 W	115,00	
kit 3 x LR5 W + convertisseur	KLR35 W	159,00	



\*\*convertisseurs  
0,5 à 5 W - T0,5-5 LED  
1 à 15 W T1-15 LED  
1 à 30 W T1-30 LED  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

3200 K (blanc chaud) LR4W  
5000 K (blanc froid) LR5W  
flux lumineux : 200 lm  
IRC = 80  
durée de vie : 30 000 heures



## SPOT LED 3,5 W DECO


BAISSE  
DES PRIX

	SPOT	RÉF	POINTS €
	aluminium	LHC10 A	30,60
	convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
	convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60
	KITS FINITION ALU BLANC CHAUD	RÉF	POINTS €
	kit 2 x LHC10 A + convertisseur	KLHC210 A	92,80
	kit 3 x LHC10 A + convertisseur	KLHC310 A	119,80



convertisseurs\*\*  
1 à 15 W - T10 LED  
1 à 15 W T11 LED extra-plat  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

3000 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 200 lm  
IRC = 80  
durée de vie : 30 000 heures



# A7

## LED MEUBLES

Classe III

IP 20

à encastrer

sous meuble haut



### SPOT LED 3 W INCLINABLE


BAISSE DES PRIX

À L'UNITÉ

SPOT	RÉF	POINTS €
aluminium 3000K	LR13 W I	46,00
aluminium 5000K	LR14 W I	46,00
convertisseur 0,5 à 5 W	T0,5-5 LED**	25,50
convertisseur 1 à 15 W	T1-15 LED**	33,50
convertisseur 1 à 30 W	T1-30 LED**	65,00


EN KITS

KITS FINITION ALU BLANC CHAUD	RÉF	POINTS €
kit 2 x LR13 W I + convertisseur	KLR213 W I	116,00
kit 3 x LR13 W I + convertisseur	KLR313 W I	158,00
KITS FINITION ALU BLANC FROID	RÉF	POINTS €
kit 2 x LR14 W I + convertisseur	KLR214 W I	116,00
kit 3 x LR14 W I + convertisseur	KLR314 W I	158,00




CÂBLE D'ALIMENTATION  
1,5 mètres

\*\*convertisseurs  
0,5 à 5 W - T0,5-5 LED  
1 à 15 W T1-15 LED  
1 à 30 W T1-30 LED  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)





12 V 3 W DC LED = 20 W

3000 K (blanc chaud)  
5000 K (blanc froid)  
flux lumineux : 108 lm  
IRC = 85  
durée de vie : 35 000 heures



# A8

LED MEUBLES



## SPOT LED 1,65 W TRIANGULAIRE

BAISSE DES PRIX

SPOT	RÉF	POINTS €
inox brossé	A 9220 LED	79,90
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60

FIXATION PAR VIS

NOTICE




12 V DC 1,65 W LED = 10 W

CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres

\*\*convertisseurs  
1 à 15 W - T10 LED  
1 à 15 W T11 LED extra-plat  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

3200 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 105 lm  
IRC = 85  
durée de vie : 6000 à 10000 heures



## KIT SPOT LED 1,7 W INCLINÉ

KITS FINITION INOX BROSSÉ 4000K	RÉF	POINTS €
kit 2 spots + 1 spot avec interrupteur + convertisseur	KL3008 I	139,00

FIXATION PAR VIS

NOTICE




24 V DC 1,7 W LED = 10 W

CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres

\*\*convertisseurs  
6 W maxi  
Câble + fiche euro longueur 1,5 mètres.

4000 K (blanc neutre)  
flux lumineux : 70 lm  
IRC = 80  
durée de vie : 30 000 heures



CONNECT LIGHT® CONCEPT UNIQUE PERMETTANT LE CHANGEMENT DU SPOT SANS INTERVENTION TECHNIQUE



## KIT SPOT LED 1,7 W

KITS FINITION INOX BROSSÉ 4000K	RÉF	POINTS €
kit 2 spots + 1 spot avec interrupteur + convertisseur	KL3007 I	125,00

FIXATION PAR VIS

NOTICE




24 V DC 1,7 W LED = 10 W

CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres

\*\*convertisseurs  
6 W maxi  
Câble + fiche euro longueur 1,5 mètres.

4000 K (blanc neutre)  
flux lumineux : 70 lm  
IRC = 80  
durée de vie : 30 000 heures



# A9

LED MEUBLES



avec interrupteur tactile intégré  
RÉF L325 A

## SPOT LED 4,5 W D'ANGLE EN ABS

BAISSE DES PRIX

À L'UNITÉ	SPOT	RÉF	POINTS €
	finition alu - avec interrupteur	L325 A	50,00
	finition alu - sans interrupteur	L324 A	44,00
	convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00

EN KIT	KIT	RÉF	POINTS €
	kit 1 x L325 A + 2 x L324 A + convertisseur	KL3325	161,00
	le spot L325 A permet d'allumer 2 spots L324 A (uniquement pour le kit)		

FIXATION PAR 2 VIS (CACHE VIS FOURNI)



Ø 50 mm

NOTICE



120°

CÂBLE D'ALIMENTATION 1,5 mètres



12 V DC

4,5 W LED

= 25 W




\*\*convertisseurs

1 à 15 W - T10 LED

Câble + fiche euro longueur 2 mètres.

(voir pages 41/43)

3000 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 148 lm  
IRC = 80



+ Sensor infrarouge

## SPOT LED 1,65 W TRIANGULAIRE

BAISSE DES PRIX

SPOT	RÉF	POINTS €
finition ABS alu - avec interrupteur	LT06 IR	50,50
finition ABS alu - sans interrupteur	LT06	36,20
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T6 LED**	25,30
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T5 LED**	35,00

FIXATION PAR VIS OU DOUBLE FACE



NOTICE



30°

CÂBLE D'ALIMENTATION 2,5 mètres



24 V DC CONTINU

1,65 W LED

= 10 W



\*\*convertisseurs


1 à 6 W - T6 LED

1 à 7 W T5 LED extra-plat

Câble + fiche euro longueur 2 mètres.

(voir pages 41/43)

3200 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 70 lm  
IRC = 80  
durée de vie : 30 000 heures



# A10

LED MEUBLES



Profil inox brossé L9060



Profil inox brossé L9260

## SPOT LED 2,6 W OU 2 X 4 W

BAISSE  
DES PRIX

SPOT	RÉF	POINTS €
finition inox brossé - 2,6 W	L 9060	63,40
interrupteur	L 9062	31,70
finition inox brossé - 2 x 4 W	L 9260	96,90
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60

FIXATION  
INVISIBLE  
PAR VIS  
FOURNIES



NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres



12 V  
DC

2,6 W  
LED

= 20 W

4 W  
LED

= 25 W

\*\*convertisseurs

1 à 15 W - T10 LED

1 à 15 W T11 LED extra-plat

Câble + fiche euro longueur 2 mètres.

(voir pages 41/43)


3500 K (blanc chaud)

flux lumineux : 280 lm

IRC = 90

Pour le L9260 : flux lumineux = 640 lm

Durée de vie : 30 000 heures




▼ 1 spot réf. L9060 + 1 interrupteur réf. L9062



# A11

LED MEUBLES




NOUVEAUTÉ 2015



Disponible en kit,

version profil avec interrupteur uniquement en kit (Ref. KL 9090)




## PROFIL LARGE LED 2,2 W

BAISSE DES PRIX

	PROFIL	RÉF	POINTS €
À L'UNITÉ	aluminium (sans interrupteur)	L 9090	29,00
	convertisseur	T10 LED**	39,00
	convertisseur	T11 LED**	48,60
EN KIT	2 x L9090 + 1 L9090 avec interrupteur sensitif + convertisseur	KL 9090	119,00

La version avec interrupteur est uniquement disponible dans le kit.



FIXATION PAR DOUBLE FACE



NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres




12 V DC 2,2 W LED = 15 W

\*\*convertisseurs  
1 à 15 W - T10 LED  
1 à 15 W T11 LED extra-plat  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

4000 K (blanc neutre)  
flux lumineux : 120 lm  
IRC supérieur à 80  
durée de vie : 35 000 heures


# A12

LED MEUBLES



inox brossé L9070

inox brossé L9080



## SPOT LED 3,5 W

BAISSE  
DESPRIX

PROFIL	RÉF	POINTS €
inox brossé IB 200 x 18 x 13 mm	L 9070	51,00
inox brossé IB 200 x 38 x 16 mm	L 9080	51,00
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60

FIXATION  
PAR VIS  
FOURNIES

NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

12 V DC 3,5 W LED = 20 W

\*\*convertisseurs

1 à 15 W - T10 LED

1 à 15 W T11 LED extra-plat

Câble + fiche euro longueur 2 mètres.

(voir pages 41/43)

3500 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 320 lm  
IRC = 85



aluminium L9075

## SPOT LED 4 W

BAISSE  
DESPRIX

PROFIL	RÉF	POINTS €
inox aluminium 198 x 20 x 10 mm	L 9075	28,00
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60

EN KIT  
À L'UNITÉ

KIT	RÉF	POINTS €
3 x L 9075 + convertisseur	KL 9075	111,00

FIXATION  
PAR VIS  
FOURNIES

NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
1 mètre

12 V DC 4 W LED = 25 W

\*\*convertisseurs


1 à 15 W - T10 LED

1 à 15 W T11 LED extra-plat

Câble + fiche euro longueur 2 mètres.

(voir pages 41/43)

3500 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 320 lm  
IRC = 85  
durée de vie 30 000 heures



# A 13

LED MEUBLES



réf. LR 7450

## SPOT ROND LED 1,2 W

**BAISSE DES PRIX**

SPOT ROND EN POLYCARBONATE ET INOX BRSSÉ	RÉF	POINTS €
baldquin	LR 7450	44,50
profil sous meuble	LR 9060	49,30
spot sous meuble	LR 9050	35,20

convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60

FIXATION INVISIBLE PAR VISSAGE  
 PROFIL CACHE CÂBLE FACULTATIF POUR LE LR 9050  
 NOTICE


CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres




12 V DC CONTINU  
 1,2 W LED = 10 W

\*\* convertisseurs  
 1 à 15 W - T10 LED  
 1 à 15 W T11 LED extra-plat  
 Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
 (voir pages 41/43)


3500 K (blanc chaud)  
 flux lumineux : 128 lm  
 IRC = 90  
 durée de vie : 30 000 heures



réf. LR 7450



réf. LR 9060



réf. LR 9050



réf. LC 9060

## SPOT CARRÉ LED 2 W

**BAISSE DES PRIX**

SPOT CARRÉ EN POLYCARBONATE ET INOX BRSSÉ	RÉF	POINTS €
baldquin	LC 7450	59,90
profil sous meuble	LC 9060	58,20
spot sous meuble	LC 9050	46,00

convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60

FIXATION INVISIBLE PAR VISSAGE  
 PROFIL CACHE CÂBLE FACULTATIF POUR LE LC 9050  
 NOTICE


CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres




12 V DC CONTINU  
 2 W LED = 20 W

\*\* convertisseurs  
 1 à 15 W - T10 LED  
 1 à 15 W T11 LED extra-plat  
 Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
 (voir pages 41/43)


3500 K (blanc chaud)  
 flux lumineux : 160 lm  
 IRC = 90  
 durée de vie : 30 000 heures



réf. LC 7450




réf. LC 9060



réf. LC 9050

# A 14

LED MEUBLES



## SPOT ROND LED 1,2 W

**BAISSE  
DES PRIX**

SPOT	RÉF	POINTS €
aluminium	L 7420	48,00
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60

FIXATION  
PAR VIS

NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres



12 V DC LED = 10 W

\*\*convertisseurs

1 à 15 W - T10 LED

1 à 15 W T11 LED extra-plat

Câble + fiche euro longueur 2 mètres.


(voir pages 41/43)

3500 K (blanc chaud)

flux lumineux : 64 lm

IRC = 90

durée de vie : 35 000 heures



## SPOT LED 4,6 W

SPOT	RÉF	POINTS €
inox brossé - face polycarbonate	A 9049 LED	59,00
aluminium - face polycarbonate	A 9050 LED	59,00

SPOT AVEC PROFIL ABS (PASSAGE DE CÂBLE)  
AVEC INTERRUPTEUR

	RÉF	POINTS €
inox brossé - face polycarbonate	A 9060 LED	77,90
aluminium - face polycarbonate	A 9061 LED	77,90

FIXATION  
PAR VIS



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres





220 V 4,6 W LED = 35 W

La lampe est disponible à l'unité  
page A61

6400 K (lumière du jour)

flux lumineux : 500 lm

IRC = 85



# A15

LED MEUBLES

Classe III

IP 20

en applique

sous meuble haut



Convertisseur inclus



avec interrupteur sensible

## PROFIL LED DEMI-LUNE 9,4 W OU 14 W

BAISSE  
DESPRIX

### VERSION SANS INTERRUPTEUR

aluminium - 600 mm - 9,4 W  
aluminium - 900 mm - 14 W

RÉF

L 4600  
L 4900

POINTS €

133,00  
164,00

### VERSION AVEC INTERRUPTEUR

aluminium - 600 mm - 9,4 W  
aluminium - 900 mm - 14 W

RÉF

L 4601  
L 4901

POINTS €

239,00  
270,00

FIXATION  
PAR 2 CLIPS  
TRANSPARENTS  
A VISSER




CÂBLE D'ALIMENTATION  
1,5 mètre



convertisseur inclus  
Dimensions : 97 x 46 x 22,5 mm  
Câble + fiche euro  
longueur 2 mètres.



9,4 W LED = 30 W  
14 W LED = 60 W

4000 K (blanc neutre)  
flux lumineux : 624 lm ou 936 lm  
IRC = 90  
durée de vie : 30 000 heures



# A16

LED MEUBLES



## REGLETTE LED 10 W

BAISSE  
DES PRIX

PROFIL	RÉF	POINTS €
aluminium 585 mm	L 5800	90,80
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00

FIXATION  
PAR VIS

NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
1,5 mètre



\*\*convertisseurs

1 à 15 W - T10 LED

Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)


3000 K (blanc chaud)

flux lumineux : 375 lm

IRC = 85


durée de vie : 30 000 heures

interrupteur sensible



# A17

LED MEUBLES



## PROFIL LED EN ANGLE 4,3 W OU 6,7 W

BAISSE  
DES PRIX

PROFIL	RÉF	POINTS €
aluminium 600 mm - 4,3 W	L 5600	62,90
aluminium 900 mm - 6,7 W	L 5900	85,90
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60

FIXATION  
PAR VIS  
FOURNIES

NOTICE




CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres




\*\*convertisseurs  
1 à 15 W - T10 LED  
1 à 15 W T11 LED extra-plat  
Câble + fiche euro. longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

3000 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 228 lm (4,3 W) ou  
342 lm (6,7 W)  
IRC = 90



# A18

LED MEUBLES



## PROFIL LED 7,5 W OU 15 W ROND

BAISSE  
DES PRIX

2 versions :

- Longueur 290 mm - 3 optiques - LED 7,5 W
- Longueur 560 mm - 6 optiques - LED 15 W

PROFIL

aluminium - 290 mm  
aluminium - 560 mm

RÉF

L 5200  
L 5500


POINTS €

169,00  
222,50

convertisseur + boîtier 4 connexions

T8 LED\*\*

90,80



FIXATION  
PAR 2 CLIPS  
TRANSPARENTS  
A VISSER



CÂBLE D'ALIMENTATION  
1,5 mètre





7,5 W  
LED = 30 W

15 W  
LED = 60 W


\*\*convertisseur  
7 à 30 W - T8 LED - 700 mA  
Câble + fiche euro. longueur 2 mètres.  
Plus boîtier 4 connexions.

3000 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 305 lm (7,5 W)  
ou 615 lm (15 W)  
IRC = 85  
durée de vie : 30 000 heures



# A19

LED MEUBLES



version embrochable :  
possibilité de connecter  
jusqu'à 8 luminaires

## PROFIL ROND LED 1,8 W

BAISSE  
DES PRIX

### VERSION EMBROCHABLE SANS INTERRUPTEUR

led alu - 350 mm  
led chrome - 350 mm  
led alu - 550 mm  
led chrome - 550 mm

RÉF  
L 5350  
L 5351  
L 5550  
L 5551

POINTS €  
39,00  
40,00  
43,50  
44,50

### VERSION NON EMBROCHABLE AVEC INTERRUPTEUR

led alu/inter - 350 mm  
led chrome/inter - 350 mm  
led alu/inter - 550 mm  
led chrome/inter - 550 mm

RÉF  
L 5355  
L 5356  
L 5555  
L 5556

POINTS €  
40,00  
41,00  
44,50  
45,50

convertisseur (épaisseur 20 mm)  
convertisseur (épaisseur 10 mm)

T10 LED\*\* 39,00  
T11 LED\*\* 48,60

FIXATION  
PAR CLIPS  
A VISSER




ROTAION POSSIBLE DE L'ÉCLAIRAGE

12 V DC 1,8 W LED = 10 W

\*\*convertisseurs  
1 à 15 W - T10 LED  
1 à 15 W T11 LED extra-plat  
Câble + fiche euro. longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

3200 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 90 lm  
IRC = 90





Version avec interrupteur



# A20

LED MEUBLES



## PROFIL LED 3,3 W OU 4,95 W

NOMBRE DE SPOTS	RÉF	POINTS €
2 spots alu - L 600 mm (3,3 W)	L 5010	88,70
3 spots alu - L 900 mm (4,95 W)	L 5020	116,00

FIXATION  
PAR VIS  
FOURNIES

NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
1,5 mètre




24 V  
DC  
CONTINU



1,65 W  
LED = 10 W

**convertisseur inclus**  
Câble + fiche euro. longueur 2,5 mètres.  
Profil non recoupable.  
Pas d'interrupteur à commander  
par interrupteur général.

3200 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 140 (3,3 W)  
210 lm (4,95 W)  
IRC = 80  
Durée de vie : 30 000 heures



## APPLIQUE LED 4,95 W ALUMINIUM

NOMBRE DE SPOTS	RÉF	POINTS €
3 spots alu - L 750 mm	L 5031	134,00

FIXATION  
PAR VIS  
FOURNIES

NOTICE



**convertisseur intégré**  
Câble + fiche euro. longueur 1,5 mètres.

220 V  
CONTINU



1,65 W  
LED = 10 W

3200 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 70 lm  
IRC = 80  
Durée de vie : 30 000 heures

# A21

LED MEUBLES



+ interrupteur infrarouge

## SPOT LED 0,8 W OVALE

SPOT	RÉF	POINTS €
aluminium	LP08 W	26,90

FIXATION  
PAR 2 VIS



**interrupteur infrarouge**  
permettant un éclairage automatique  
lors de l'ouverture du meuble


4,5 V  
DC CONTINU 0,8 W LED = 10 W

3 piles AAA de 1,5 V  
(non fournies)

3200 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 45 lm  
IRC = 80  
Durée de vie : 30 000 heures

Durée de vie 15h en continu

A positionner à 10 cm de la porte



+ interrupteur infrarouge

## BARRETTE LED 2 W INTÉRIEUR DE MEUBLE

BAISSE  
DES PRIX

BARRETTE	RÉF	POINTS €
aluminium	LB430	72,50

convertisseur (épaisseur 20 mm)	T6 LED**	25,30
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T5 LED**	35,00

DOUBLE FACE  
INTÉGRÉ



**interrupteur infrarouge**  
encombrement réduit

24 V  
DC CONTINU 2 W LED = 10 W

\*\*convertisseurs  
1 à 6 W - T6 LED  
1 à 7 W T5 LED extra-plat  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

4100 K (blanc neutre)




# A22

LED MEUBLES



**BAISSE  
DES PRIX**




## PINCE LED 0,24 W POUR TABLETTE VERRE ÉPAISSEUR DE 4 À 8 MM

COULEUR	RÉF	POINTS €
kit 2 pinces en ABS finition chrome	LP2C	25,90
kit 3 pinces en ABS finition chrome	LP3C	38,20

convertisseur (épaisseur 20 mm)	T10 LED**	39,00
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T11 LED**	48,60






**\*\*convertisseurs**  
1 à 15 W - T10 LED - 1 à 15 W T11 LED  
extra-plat - Câble + fiche euro.  
longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)



12 V DC CONTINU  
0,24 W LED = 5 W

4100 K (blanc neutre)  
durée de vie : 30 000 heures



## SPOT LED 0,5 W EXTRA PLAT COLLERETTE MÉTAL INOX


SPOT LED CARRÉ	RÉF	POINTS €
vert	LC05 G	16,60

SPOT LED ROND	RÉF	POINTS €
vert	LR05 G	16,60
bleu	LR05 B	13,20

convertisseur - 0,5 à 5 W / 4 sorties	T0,5-5 LED**	25,50
convertisseur - 1 à 15 W / 6 sorties	T1-15 LED**	33,50




**\*\*convertisseurs**  
0,5 à 5 W - T0,5-5 LED  
1 à 15 W T1-15 LED  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)




12 V DC CONTINU  
0,5 W LED = 5 W

3200 K (blanc chaud)  
durée de vie : 50 000 heures  
2 couleurs de lumière  
disponibles : bleu et vert



# A23

LED PLAFOND







NOUVEAUTÉ 2015



+ convertisseur inclus, montage simplifié

## SPOT LED 5,4 W INCLINABLE

SPOT	RÉF	POINTS €
blanc	LR 15 WI	105,00



CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres


convertisseurs inclus  
6 W - 150 mA  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

150 mA DC 5,4 W LED = 40 W LED

4000 K (blanc neutre)  
flux lumineux : 580 lm  
IRC supérieur à 80  
durée de vie : 35 000 heures

# A24

LED PLAFOND




NOUVEAUTÉ 2015

anti-éblouissement,  
convertisseur inclus



## SPOT LED 5,4 W INCLINABLE



SPOT	RÉF	POINTS €
blanc	LR 16 WI	119,00



150 mA DC = 5,4 W LED = 40 W LED


convertisseurs inclus  
6 W - 150 mA  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

4000 K (blanc neutre)  
flux lumineux : 480 lm  
IRC supérieur à 80  
durée de vie : 35 000 heures




# A25



LED PLAFOND



## SPOT LED 10,8 OU 3,6 W INCLINABLE



3 SPOTS	RÉF	POINTS €
inox brossé	LC9C	157,10
convertisseur	T12-350 LED**	47,00
convertisseur dimmable (maxi1)	TD6-10 LED**	45,00




CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

350 mA DC    3,6 W LED = 25 W LED

\*\*convertisseur (version 3 spots)  
1 à 12 W - T12-350 LED  
6 à 10 W - TD6-10 LED  
\*\*convertisseur (version 1 spot)  
1 à 6 W - T6-350 LED  
1 à 12 W - T12-350 LED  
6 à 10 W - TD6-10 LED  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)


4000 K (blanc neutre)  
flux lumineux :  
3 x 270 lm (version 3 spots)  
270 lm (version 1 spot)  
IRC : 70  
durée de vie : 50 000 heures



1 SPOT	RÉF	POINTS €
inox brossé	LC3C	54,10
convertisseur	T6-350 LED**	35,70
convertisseur	T12-350 LED**	47,00
convertisseur dimmable (mini 2 - maxi 3)	TD6-10 LED**	45,00

# A26

LED PLAFOND




faible épaisseur


## SPOT LED 3,8 W GRAND DIAMÈTRE

BAISSE  
DESPRIX



SPOT	RÉF	POINTS €
aluminium	LR4 A	104,60
convertisseur (épaisseur 20 mm)	T6 LED**	25,30
convertisseur (épaisseur 10 mm)	T5 LED**	35,00



\*\*convertisseurs  
1 à 6 W - T6 LED  
1 à 7 W - T5 LED  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)



4100 K (blanc neutre)  
flux lumineux : 180 lm  
IRC : 85  
durée de vie : 30 000 heures




spécial éclairage focalisé



## SPOT LED 2,5 W ORIENTABLE

BAISSE  
DESPRIX



SPOT	RÉF	POINTS €
aluminium	LR3 A	57,20
convertisseur	T1-6 LED**	34,10
convertisseur	T7-30 LED**	75,00
convertisseur dimmable (mini 4 - maxi 6)	TD10-15 LED**	47,00



\*\*convertisseurs  
1 à 6 W - T6-350 LED  
1 à 12 W - T12-350 LED  
6 à 10 W - TD6-10 LED  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)




4100 K (blanc neutre)  
flux lumineux : 102 lm  
IRC : 85  
durée de vie : 30 000 heures






# A27

LED PLAFOND




## SPOT 3 LEDS 3,6 W INCLINABLE

SPOT	RÉF	POINTS €
chrome	LR3 C	54,10
convertisseur	T6-350 LED**	35,70
convertisseur	T12-350 LED**	47,00
convertisseur dimmable (mini 2)	TD6-10 LED**	45,00



**\*\*convertisseurs**  
 1 à 6 W - T6-350 LED  
 1 à 12 W - T12-350 LED  
 6 à 10 W - TD6-10 LED  
 Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
 (voir pages 41/43)




4000 K (blanc neutre)  
 flux lumineux : 270 lm  
 IRC : 70  
 durée de vie : 50 000 heures



## SPOT 3 LEDS 6,8 W INCLINABLE



**BAISSE DES PRIX**

SPOT	RÉF	POINTS €
chrome	LR6 C	62,30
convertisseur	T7-30 LED**	75,00
convertisseur dimmable (maxi 2)	TD10-15 LED**	47,00




**\*\*convertisseurs**  
 7 à 30 W - T7-30 LED  
 10 à 15 W - TD10-15 LED  
 Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
 (voir pages 41/43)

4000 K (blanc neutre)  
 flux lumineux : 430 lm  
 IRC : 70  
 durée de vie : 50 000 heures



# A28

LED PLAFOND





## SPOT LED 12 W INCLINABLE

BAISSE  
DES  
PRIX



spot en aluminium  
inclinable

SPOT	RÉF	POINTS €
aluminium	LR12 A	189,00
convertisseur	T7-30 LED**	75,00
convertisseur dimmable (maxi 1)	TD10-15 LED**	47,00





CÂBLE D'ALIMENTATION  
2,5 mètres

700 mA DC LED = 50 W


\*\*convertisseurs  
7 à 30 W - T7-30 LED  
10 à 15 W - TD10-15 LED  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

4000 K (blanc neutre)  
flux lumineux : 850 lm  
IRC : 85  
durée de vie : 30 000 heures



# A29

LED PLAFOND



NOU  
VEAUTÉ  
2015

## SUSPENSION LED 8 W

PLAFONNIER	RÉF	POINTS €
3 spots de 8 W	A 7658	359,00

PLAFONNIER	RÉF	POINTS €
3 spots de 8 W	A 7668	359,00
5 spots de 8 W	A 7669	599,00

FIXATION  
PAR  
VIS


CONVERTISSEUR  
INTÉGRÉ



8 W  
LED

monture en aluminium brossé  
et diffuseurs en méthacrylate

blanc chaud  
flux lumineux : 700 lm (8W)



A 7658



+

Led dimmable

A 7669



A 7668

# A30

LED PLAFOND

Classe I	IP 20
en applique	plafond

NOUVEAUTÉ 2015



A 7666

## SUSPENSION LED 8 W

SUSPENSION	RÉF	POINTS €
1 spot de 8 W	A 7661	142,00
4 spots de 8 W	A 7664	535,00

PLAFONNIER	RÉF	POINTS €
1 spot de 8 W	A 7666	131,00

FIXATION PAR VIS

CONVERTISSEUR INTÉGRÉ



8 W LED

monture en nickel satiné et diffuseurs en méthacrylate

blanc chaud  
flux lumineux : 700 lm (8W)




A 7661



A 7664

Led dimmable



# A31

LED COMPOSABLE

Classe III

IP 20



NOUVEAUTÉ  
2015

## COMPOSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN 3 ÉTAPES

- 1 votre PROFIL
- 2 votre LED FLEXIBLE
- 3 votre CONVERTISSEUR



COMMANDE

exemple de commande

- 1 LPC 56
- + 2 LFP 551
- + 3 T11 LED

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2,5 mètres



NOTICE



LED



120°


12 V DC 7,2W/m ou 14,4W/m  
(550,850,2000 mm)

4000 K (blanc neutre)  
IRC supérieur à 80  
durée de vie : 30 000 heures

Profil Led LPA 56




Profil Led LPC 56



Profil Led LPE 56



Profil Led LPR 56



# A32


LED COMPOSABLE



IP 20



## 1 choix du profil aluminium (3 profils en applique, 1 encastré)



PROFILS ALUMINIUM EN APPLIQUE	RÉF	POINTS €
560 mm	LPA 56	47,90
860 mm	LPA 86	55,00


PROFILS ALUMINIUM EN APPLIQUE	RÉF	POINTS €
560 mm	LPC 56	41,00
860 mm	LPC 86	48,50

PROFILS ALUMINIUM EN APPLIQUE	RÉF	POINTS €
560 mm	LPR 56	47,90
860 mm	LPR 86	55,00

PROFILS ALUMINIUM EN APPLIQUE	RÉF	POINTS €
560 mm	LPE 56	33,90
860 mm	LPE 86	39,50

## 2 choix du flexible led (7,2 W/m ou 14,4 W/m)

les longueurs de 550 et 850 mm correspondent au profil aluminium de 560 et 860 mm, la longueur de 2000 mm permet d'éclairer 2 profils côte à côte



FLEXIBLE LED 7,2 W/M	RÉF	POINTS €
flexible led 12 V, 4 W, L 550 mm	LFP 550	33,80
flexible led 12 V, 6,1 W, L 850 mm	LFP 850	45,80
flexible led 12 V, 14,4 W, L 2000 mm	LFP 2000	85,00

FLEXIBLE LED 14,4 W/M	RÉF	POINTS €
flexible led 12 V, 7,9 W, L 550 mm	LFP 551	39,00
flexible led 12 V, 12,2 W, L 850 mm	LFP 851	62,00
flexible led 12 V, 28,8 W, L 2000 mm	LFP2001	125,00

## 3 choix du convertisseur (voir page 41/43)

BAISSE DES PRIX

**T11 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
boîtier 4 connexions, convertisseur extra-plat

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 W	T11 LED	48,60

**T10 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
boîtier 4 connexions

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 W	T10 LED	39,00

BAISSE DES PRIX

**T0,5-5 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
boîtier 4 connexions + 2 câbles de connection, LED inclus L 2500 et LF 2000

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
0,5 à 5 W	T0,5-5 LED	25,50


**T1-30 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
boîtier 4 connexions + 2 câbles de connection LED inclus L 2500 et LF 2000

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 30 W	T1-30 LED	65,00

## COMPOSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN 3 ÉTAPES

	COMMANDE N°1	COMMANDE N°2
1 votre profil	LPR 86	2 x LPA 56
1 votre led flexible	LFP 851	LFP 2000
1 votre convertisseur	TD10 LED	T11 LED


Exemple de montage de 2 profils aluminium et led flexible de 2000 mm (commande n°2)



LED COMPOSABLE

# A33

LED COMPOSABLE



## BARRETTE LED RIGIDE 0,8 W DE 300 MM

Existe en 2 W (Voir page A37)

BAISSE DES PRIX

COULEUR	RÉF	POINTS €
bleu	LB08 B	15,00
vert	LB08 G	19,70
blanc chaud	LB08 W	16,00
jaune	LB08 Y	15,00

CABLE D'ALIMENTATION	RÉF	POINTS €
longueur 2000 mm + 2 connectiques	L2500	3,30

ANGLE DE LIAISON	RÉF	POINTS €
longueur 75 mm + 2 connectiques	L30	1,30



DOUBLE FACE  
OU CLIPS

NOTICE




CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
avec 2 connectiques

3200 K (blanc chaud)  
durée de vie : 50 000 heures


Barrette embrochable, maxi 12 pièces.  
Livré avec un embout. Spécialement étudié pour décorer  
les plans de travail, les socles, les crédences.

## LES PRODUITS D'ACCOMPAGNEMENT POUR BARRETTE RIGIDE DE 300 MM




EXTENSION LUMINEUSE LED	RÉF	POINTS €
bleu	L75 B	7,80
vert	L75 G	8,80
blanc chaud	L75 W	8,50
jaune	L75 Y	7,80

Mode de fixation similaire aux barrettes lumineuses.  
Permet de rallonger 1 barrette lumineuse de 75 mm  
pour une meilleure adaptabilité à vos longueurs de  
meubles.



ANGLE DE LIAISON LUMINEUX	RÉF	POINTS €
bleu	C90 B	6,70
vert	C90 G	7,80
blanc chaud	C90 W	7,30
jaune	C90 Y	6,70

Mode de fixation similaire aux barrettes lumineuses.  
Permet de réaliser un angle de 90° tout en gardant  
l'éclairage dans l'angle (idéal pour le tour d'un îlot par  
exemple).




CÂBLE RALLONGE	RÉF	POINTS €
1000 mm	L1000	2,40

Longueur 1000 mm. Liaison spéciale "électroménager";  
permet le raccordement de 2 barrettes rigides  
lumineuses d'un élément à un autre sans rajouter un  
nouveau convertisseur.

# A34

LED COMPOSABLE



LIR 2

## INTERRUPTEUR INFRAROUGE

DUO INFRAROUGE


RÉF

LIR 2

POINTS €

19,00

Coupe l'alimentation électrique des barrettes LED lorsqu'une porte de meuble ou un tiroir est fermé. A raccorder à une barrette rigide de part et d'autre. Fixation à l'aide de double face (non fourni).



## CONVERTISSEURS 12V (DC)

Les convertisseurs et câbles d'alimentation sont indispensables au fonctionnement des barrettes lumineuses. 1 câble d'alimentation est fourni avec le convertisseur. (voir pages 41/43)



POUR LED RIGIDES ET FLEXIBLES 0,8 W

**T0,5-5 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
(par série de 6 barrettes maxi embrochées ou 1 rouleau de 2 m)  
boîtier 4 connexions  
2 câbles de connexion LED inclus **L2500** et **LF2000**

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
0,5 à 5 Watts	<b>T0,5-5 LED*</b>	<b>25,50</b>

\* Jusqu'à 6 barrettes ou 1 rouleau de 2 m

**T1-30 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
boîtier 6 connexions  
2 câbles de connexion LED inclus **L2500** et **LF2000**

**BAISSE DES PRIX**

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	<b>T1-15 LED**</b>	<b>33,50</b>
1 à 30 Watts	<b>T1-30 LED***</b>	<b>65,00</b>

\*\* Jusqu'à 15 barrettes ou 3 rouleaux de 2 m

\*\*\* Jusqu'à 30 barrettes ou 6 rouleaux de 2 m

AVEC SENSOR

**T15 P & T15 M** / convertisseur 12 V (DC)  
**pour LED rigides et flexibles 0,8 W**  
(par série de 12 barrettes maxi embrochées)  
boîtier 6 connexions  
2 câbles de connexion LED inclus **L2500** et **LF2000**

**interrupteur infrarouge :**

**T15 M** : l'interrupteur se déclenche à l'approche de la main

**T15 P** : l'interrupteur se déclenche à l'ouverture d'une porte ou d'un tiroir

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	<b>T15 M</b>	<b>64,00</b>
1 à 30 Watts	<b>T15 P</b>	<b>64,00</b>

# A35

LED COMPOSABLE

III  
Classe III

IP 20

en applique

plan de travail  
socle, credence






DOUBLE FACE



NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
avec 2 connectiques



## BARRETTE LED FLEXIBLE 0,8 W EMBROCHABLE DE 300 MM

BAISSE  
DES PRIX

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc 5000 K	LF09 W	16,50

COULEUR	RÉF	POINTS €
bleu	LF08 B	17,60
vert	LF08 G	22,00
blanc 3200 K	LF08 W	16,50
jaune	LF08 Y	18,60

12 V DC 0,8 W LED = 10 W



3200 K (blanc chaud)  
durée de vie : 50 000 heures

## BARRETTE LED FLEXIBLE 5 W DE 2000 MM

COULEUR	RÉF	POINTS €
bleu	LF200 B	136,00
blanc 5000 K	LF200 W	99,00

12 V DC 5 W LED = 35 W




5000 K (blanc froid)  
durée de vie : 50 000 heures


Utiliser la référence LF09W uniquement avec la référence LF200W.

# A36

LED COMPOSABLE



## LES PRODUITS D'ACCOMPAGNEMENT

	Câble avec 2 connectiques. Permet de faire un angle entre 2 barrettes lumineuses flexibles.	ANGLE DE LIAISON 75 mm	RÉF LF30	POINTS € 1,30
	Câble avec 2 connectiques. Permet de raccorder le boîtier à une barrette flexible.	CABLE D'ALIMENTATION 2000 mm	RÉF LF2000	POINTS € 2,90
	Liaison spéciale "électroménager"; permet le raccordement de 2 barrettes flexibles lumineuses d'un élément à un autre sans rajouter un nouveau convertisseur.	CABLE RALLONGE 1000 mm	RÉF LF1000	POINTS € 2,40
	Permet de relier à 90° 2 barrettes flexibles lumineuses	ANGLE À 90° RIGIDE	RÉF LF38 W	POINTS € 3,50



## CONVERTISSEURS 12V (DC)

Les convertisseurs et câbles d'alimentation sont indispensables au fonctionnement des barrettes lumineuses. 1 câble d'alimentation est fourni avec le convertisseur. (voir pages 41/43)

POUR LED RIGIDES ET FLEXIBLES 0,8 W

**T0,5-5 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
(par série de 6 barrettes maxi embrochées ou 1 rouleau de 2 m)  
boîtier 4 connexions  
2 câbles de connexion LED inclus L2500 et LF2000

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
0,5 à 5 Watts	<b>T0,5-5 LED*</b>	<b>25,50</b>

\* Jusqu'à 6 barrettes ou 1 rouleau de 2 m

**T1-30 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
boîtier 6 connexions  
2 câbles de connexion LED inclus L2500 et LF2000

**BAISSE DES PRIX**

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	<b>T1-15 LED**</b>	<b>33,50</b>
1 à 30 Watts	<b>T1-30 LED***</b>	<b>65,00</b>

\*\* Jusqu'à 15 barrettes ou 3 rouleaux de 2 m

\*\*\* Jusqu'à 30 barrettes ou 6 rouleaux de 2 m

AVEC SENSOR

**T15 P & T15 M** / convertisseur 12 V (DC)  
pour LED rigides et flexibles 0,8 W  
(par série de 12 barrettes maxi embrochées)  
boîtier 6 connexions  
2 câbles de connexion LED inclus L2500 et LF2000

**interrupteur infrarouge :**


**T15 M** : l'interrupteur se déclenche à l'approche de la main

**T15 P** : l'interrupteur se déclenche à l'ouverture d'une porte ou d'un tiroir

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	<b>T15 M</b>	<b>64,00</b>
1 à 30 Watts	<b>T15 P</b>	<b>64,00</b>

# A37


LED COMPOSABLE



## BARRETTE LUMINEUSE LED 2 W RIGIDE

**BAISSE DES PRIX**

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc chaud	LB2 W	<b>27,00</b>



Barrette embrochable, maxi 13 pièces. Spécialement étudié pour décorer les plans de travail, les socles, les crédences (30 cm).

2 VIS OU DOUBLE FACE + CLIPS



CÂBLE D'ALIMENTATION 1 ou 2 mètres avec 2 connectiques




24 V DC 2 W LED = 10 W CONTINU

3200 K (blanc chaud)  
durée de vie : 50 000 heures

**\*\*convertisseurs**  
1 à 15 W - T15 LB2  
3 à 30 W - T30 LB2  
Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

EXTENSION LUMINEUSE LED	RÉF	POINTS €
60 mm	L60 W	<b>9,70</b>
120 mm	L120 W	<b>14,30</b>



Lampe LED 0,2 W - 24 V DC. Mode de fixation similaire aux barrettes lumineuses. Permet de rallonger 1 barrette lumineuse de 60 ou 120 mm pour une meilleure adaptabilité à vos longueurs de meubles.



Câble avec 2 connectiques.

ANGLE DE LIAISON	RÉF	POINTS €
75 mm	L32	<b>1,30</b>



Câble avec 2 connectiques.

CABLE DE LIAISON	RÉF	POINTS €
1000 mm	L1002	<b>2,40</b>



Câble avec 2 connectiques

CABLE D'ALIMENTATION	RÉF	POINTS €
2000 mm	L2000	<b>3,30</b>



## CONVERTISSEURS 24V (DC)

Les convertisseurs et câbles d'alimentation sont indispensables au fonctionnement des barrettes lumineuses. 1 câble d'alimentation est fourni avec le convertisseur. (voir pages 41/43)

**T15 LB2** / convertisseur extra-plat 24 V (DC)

boîtier 4 connexions  
câbles de connection LED L 2000 inclus

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	<b>T15 LB2</b>	<b>42,90</b>

**T30 LB2 LED** / convertisseur extra-plat 24 V (DC)


boîtier 6 connexions  
câbles de connection LED L 2000 inclus

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
3 à 30 Watts	<b>T30 LB2</b>	<b>66,30</b>


(par série de 13 barrettes maxi embrochées).

# A38

LED COMPOSABLE



Blanc chaud > > variation de la couleur > > Blanc froid




## BARRETTE LUMINEUSE LED DIMMABLE 1,25 W (33 CM) 7,5 W (200 CM)

LONGUEUR	RÉF	POINTS €
33,4 cm	LF1D	31,70
200 cm	LF210D	172,40

convertisseur **T7 LF1\*\*** 152,00

Température de couleur variable **avec télécommande**  
(Pile non fournie : CR2032).

Barrette de 330 mm embrochable ou rouleau de 2m. Livré avec un embout.  
Recoupable pour une meilleure adaptabilité à vos longueurs de meubles.



les convertisseurs et câbles d'alimentation sont indispensables au fonctionnement des barrettes lumineuses. 1 câble d'alimentation est fourni avec le convertisseur.

DOUBLE FACE



NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
1,5 mètre



24 V DC 1,25 W LED = 10 W

\*\*convertisseurs

T7 LF1

Câble + fiche euro longueur 2 mètres.  
(voir pages 41/43)

2700 K (blanc chaud)  
à 5000 K (blanc froid)  
IRC : 85  
durée de vie : 35 000 heures

Barrette de 334 mm embrochable ou rouleau de 2m.  
Recoupable (**tous les 167 mm**) pour une meilleure adaptabilité à vos longueurs de meubles.

## FLEXIBLE HAUTE BRILLANCE LED 4 W (33,4 CM) / 24 W (200 CM)

BAISSE  
DES PRIX

LONGUEUR	RÉF	POINTS €
33,4 cm	LF4W*	45,90
200 cm	LF240W**	222,00

câble de connection **L2400** 10,10

convertisseur 6 W	T6 LED	25,30
convertisseur 6 W	T5 LED	35,00
convertisseur 15 W	T15LB2	42,90
convertisseur 30 W	T30LB2	66,30

DOUBLE FACE




NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
1,5 mètre



24 V DC 4 W LED = 20 W



\*convertisseurs pour LF4W

1 à 6 W - T6/T5 LED

1 à 15 W - T15LB2 LED

1 à 30 W - T30LB2 LED

\*\*convertisseur pour LF240W

1 à 30 W - T30LB2 LED

Câble + fiche euro longueur 1,5 mètre.

(voir pages 41/43)


5000 K (blanc froid)  
IRC : 85  
durée de vie : 35 000 heures

Barrette de 334 mm embrochable ou rouleau de 2m.  
Recoupable (**tous les 167 mm**) pour une meilleure adaptabilité à vos longueurs de meubles.



# A39

LED COMPOSABLE



## BARRETTE FLEXIBLE LED 1,8 W DE 300 MM "RGB"

COULEUR	RÉF	POINTS €
RGB	LF RGB	41,90

DOUBLE FACE



NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
avec 2 connectiques



12 V DC 1,8 W LED = 10 W

### \*\*convertisseurs

Les convertisseurs et câbles d'alimentation sont indispensables au fonctionnement des barrettes lumineuses.




1 câble d'alimentation est fourni avec le convertisseur.

(voir pages 41/43)

durée de vie : 50 000 heures



Défilement des couleurs sur la même barrette (Rouge, bleu ciel, blanc, vert, violet, bleu indigo, jaune).



## LES PRODUITS D'ACCOMPAGNEMENT POUR BARRETTES FLEXIBLES "RGB"



Permet de faire un angle entre 2 barrettes lumineuses flexibles "RGB".

ANGLE DE LIAISON

75 mm

RÉF

RGB 30

POINTS €

2,60



Permet de raccorder le boîtier à une barrette flexible.

CÂBLE D'ALIMENTATION

2000 mm

RÉF

RGB 2000

POINTS €

5,00



Liaison spéciale "électroménager"; permet le raccordement de 2 barrettes flexibles "RGB" d'un élément à un autre sans rajouter un nouveau convertisseur.

CÂBLE RALLONGE

1000 mm

RÉF

RGB 1000

POINTS €

4,20

### T15 RGB M/P / convertisseur 12 V (DC)

boîtier 4 connexions, interrupteur de contrôle de la couleur  
câble de connexion LED RGB 2000 inclus

T15 RGB M : l'interrupteur se déclenche à l'approche de la main.

T15 RGB P : l'interrupteur se déclenche à l'ouverture d'une porte ou d'un tiroir.

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	T15 RGB M	82,50
1 à 15 Watts	T15 RGB P	82,50

## CONVERTISSEURS 12V (DC)

Les convertisseurs et câbles d'alimentation sont indispensables au fonctionnement des barrettes lumineuses. 1 câble d'alimentation est fourni avec le convertisseur. (voir pages 41/43)





### T15 RGB / convertisseur 12 V (DC) pour LED flexibles RGB

boîtier 4 connexions, interrupteur de contrôle de la couleur  
câble de connexion LED RGB 2000 inclus

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	T15 RGB	52,70

# A40

LED COMPOSABLE



## BARRETTE FLEXIBLE LED EN ROULEAU

(KIT COMPRENANT LED, CONVERTISSEUR ET CÂBLE D'ALIMENTATION)

ROULEAU DE 2,5 M	RÉF	POINTS €
blanc chaud	LF503 W	109,00
blanc froid	LF502 W	109,00

Kit comprenant : 1 rouleau de led de 2,5 m, convertisseur IP44 15W, câble d'alim. 1 m

ROULEAU DE 5 M	RÉF	POINTS €
blanc chaud	LF500 W	179,00
blanc froid	LF501 W	179,00

Kit comprenant : 1 rouleau de led de 5 m, convertisseur IP44 30W, câble d'alim. 1 m

ROULEAU DE 10 M	RÉF	POINTS €
blanc chaud	LF505 W	279,00
blanc froid	LF504 W	279,00

Kit comprenant : 1 rouleau de led de 10 m, convertisseur IP44 60W, câble d'alim. 1 m

DOUBLE FACE



NOTICE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
avec 2 connectiques



12 V DC

5W/m LED

Recoupable pour une meilleure adaptabilité à vos longueurs de meubles.  
(la partie coupée n'est pas réutilisable).

3500 K (blanc chaud)  
5000 K (blanc froid)  
durée de vie : 50 000 heures



## SPOT LED 2 W

(AVEC OU SANS CACHE POUR ÉCLAIRAGE DE PLINTHE)

**BAISSE DES PRIX**

COULEUR	RÉF	POINTS €
spot applique	LS07	43,90

convertisseur	T10 LED**	39,00
convertisseur	T11 LED**	48,60

FIXATION PAR VIS



NOTICE





Partie diffusante, polycarbonate transparent, face inox brossé. Livré avec un cache inox amovible (permet de réduire l'éblouissement ou créer un effet déco).

24 V DC 2 W LED = 15 W

\*\*convertisseurs  
1 à 15 W - T10 LED  
1 à 15 W - T11 LED extra-plat  
Câble + fiche euro.  
longueur 2 mètres. (voir pages 41/43)

3500 K (blanc chaud)  
flux lumineux : 160 lm  
IRC : 90




# A41

LED COMPOSABLE

Classe II

IP 20


2 mètres



**T5 LED** / convertisseur extra-plat  
boîtier 4 connexions


**BAISSE  
DESPRIX**

PUISSANCE 1 à 7 Watts	RÉF <b>T5 LED</b>	POINTS € <b>35,00</b>
--------------------------	----------------------	--------------------------



**T15 LB2** / convertisseur 24 V (DC)  
boîtier 4 connexions  
câbles de connexion LED L 2000 inclus


PUISSANCE 1 à 15 Watts	RÉF <b>T15 LB2</b>	POINTS € <b>42,90</b>
---------------------------	-----------------------	--------------------------



**T7 LED** / convertisseur 24 V (DC)  
boîtier 4 connexions


PUISSANCE 1 à 6 Watts	RÉF <b>T7 LED</b>	POINTS € <b>27,60</b>
--------------------------	----------------------	--------------------------

## CONVERTISSEURS 24 V (DC)



**T6 LED** / convertisseur 24 V (DC)  
boîtier 4 connexions

PUISSANCE 1 à 6 Watts	RÉF <b>T6 LED</b>	POINTS € <b>25,30</b>
--------------------------	----------------------	--------------------------




**T30 LB2 LED** / convertisseur 24 V (DC)  
boîtier 6 connexions  
câbles de connexion LED L 2000 inclus

PUISSANCE 3 à 30 Watts	RÉF <b>T30 LB2</b>	POINTS € <b>66,30</b>
---------------------------	-----------------------	--------------------------

## CONVERTISSEURS 12 V (DC)

**T15 RGB** / convertisseur 12 V (DC) pour LED flexibles RGB  
boîtier 4 connexions  
interrupteur de contrôle de la couleur  
câble de connexion LED RGB 2000 inclus

PUISSANCE 1 à 15 Watts	RÉF <b>T15 RGB</b>	POINTS € <b>52,70</b>
---------------------------	-----------------------	--------------------------




# A42

LED COMPOSABLE

Classe II

IP 20


2 mètres



**T10 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
boîtier 6 connexions


**BAISSE  
DES  
PRIX**

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	<b>T10 LED</b>	<b>39,00</b>




**T11 LED** / convertisseur 12 V (DC) extra-plat  
boîtier 6 connexions

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	<b>T11 LED</b>	<b>48,60</b>



**T1-15 LED**




**T1-30 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
pour LED rigides et flexibles 0,8 W  
boîtier 6 connexions

2 câbles de connexion LED inclus L2500 et LF2000

**BAISSE  
DES  
PRIX**


PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	<b>T1-15 LED</b>	<b>33,50</b>
1 à 30 Watts	<b>T1-30 LED</b>	<b>65,00</b>



**T0,5-5 LED** / convertisseur 12 V (DC)  
pour LED rigides et flexibles 0,8 W  
boîtier 4 connexions

2 câbles de connexion LED inclus L2500 et LF2000

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
0,5 à 5 Watts	<b>T0,5-5 LED</b>	<b>25,50</b>



**T15 M/P** / convertisseur 12 V (DC)

boîtier 6 connexions

2 câbles de connexion LED inclus L2500 et LF2000

**interrupteur infrarouge :**

**T15 M :** L'interrupteur se déclenche à l'approche de la main

**T15 P :** L'interrupteur se déclenche à l'ouverture d'une porte ou d'un tiroir

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 15 Watts	<b>T15 M</b>	<b>64,00</b>
1 à 30 Watts	<b>T15 P</b>	<b>64,00</b>

# A43


LED COMPOSABLE

Classe II

IP 20


2 mètres

## CONVERTISSEURS 350 mA (DC)



**T12-350 LED** / convertisseur 350 mA  
boîtier 4 connexions


PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 12 Watts	<b>T12-350 LED</b>	<b>47,00</b>



**T6-350 LED** / convertisseur 350 mA  
boîtier 4 connexions

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 6 Watts	<b>T6-350 LED</b>	<b>35,70</b>


## CONVERTISSEURS 700 mA (DC)



**T7-30 LED** / convertisseur 700 mA  
boîtier 6 connexions

**BAISSE  
DES PRIX**


PUISSANCE	RÉF	POINTS €
7 à 30 Watts	<b>T7-30 LED</b>	<b>75,00</b>



**T1-6 LED** / convertisseur 700 mA  
boîtier 4 connexions


PUISSANCE	RÉF	POINTS €
1 à 6 Watts	<b>T1-6 LED</b>	<b>34,10</b>

## CONVERTISSEURS DIMMABLES 350/700 mA (DC)




**TD6-10 LED** / convertisseur 350/700 mA  
boîtier 4 connexions

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
6-10 Watts	<b>TD6-10 LED</b>	<b>45,00</b>



**TD10-15 LED** / convertisseur 350/700 mA  
boîtier 6 connexions

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
10-15 Watts	<b>TD10-15 LED</b>	<b>47,00</b>



ECLAIRAGE

# A44 ECLAIRAGE

# A62



# A44

ECLAIRAGE

Classe III

à encastrer

sous meuble haut

## SPOTS HALOGÈNES 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL




SPOT AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
chrome	HBC 29 CH	9,00
inox mat	HBC 29 IM	9,00

KIT 3 SPOTS-ECO	RÉF	POINTS €
blanc	K 110 BL	43,20
chromé	K 110 CH	45,40
inox mat	K 110 IM	45,40

FIXATION PAR RESSORT  $\varnothing$  60 mm DOUILLE G4  
 HALOGÈNE 53°  
 12 V  
 20W  
 CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres  
 BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ  
 Utiliser les TRANSFOS préconnectés pages A52 / A53  
 Transformateur électronique 20-70 VA avec connecteur 3 spots  
 Câble d'alimentation 1 m.  
 Emballage boîte individuelle.


VERRE DE PROTECTION  
 FACE POLYCARBONATE  
 PARABOLE LISSE



SPOT AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
blanc	HBC 30 BL	13,40
chrome	HBC 30 CH	14,40
or	HBC 30 OR	14,40

FIXATION PAR RESSORT  $\varnothing$  60 mm DOUILLE G4  
 HALOGÈNE 53°  
 12 V  
 20W  
 CÂBLE D'ALIMENTATION 2 mètres  
 BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ  
 Utiliser les TRANSFOS préconnectés pages A52 / A53

VERRE DE PROTECTION  
 FACE POLYCARBONATE  
 PARABOLE LISSE



# A45

ECLAIRAGE

Classe III

à encastrer


sous meuble haut



## SPOTS HALOGÈNES 10/20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

SPOT LAMPE 20 W AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
blanc	HBC 37 BL	14,80
chrome	HBC 37 CH	17,00
or	HBC 37 OR	20,00
inox mat	HBC 37 IM	16,40
inox brossé	HBC 37 IB	19,10
bronze	HBC 37 BR	17,20

SPOT LAMPE 10 W AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
chrome	HBC 37 CH / 10 W	17,00
inox brossé	HBC 37 IB / 10 W	19,10



FIXATION  
PAR  
RESSORT

Ø 60 mm

DOUILLE  
G4

HALOGÈNE

53°



12 V

CÂBLE D'ALIMENTATION

2 mètres

BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

10/20W

Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53

VERRE DE PROTECTION

FACE MÉTAL

PARABOLE A FACETTES




## SPOTS HALOGÈNES 20 W EXTRA-PLATS SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

BAISSE  
DESPRIX

SPOT LAMPE 20 W AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
blanc	HBC 89 BL	19,60
chrome	HBC 89 CH	23,30
or	HBC 89 OR	24,00
inox mat	HBC 89 IM	24,00
inox brossé	HBC 89 IB	24,00

KIT 3 SPOTS ET TRANSFORMATEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	K 89 IB	86,70
inox mat	K 89 IM	86,70



FIXATION  
PAR  
RESSORT

Ø 60 mm

DOUILLE  
G4

HALOGÈNE

53°



12 V

CÂBLE D'ALIMENTATION

2 mètres

BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

20W

Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53

VERRE DE PROTECTION

FACE MÉTAL

PARABOLE A FACETTES


# A46

ECLAIRAGE

Classe III

à encastrer

sous meuble haut



## SPOTS HALOGÈNES 10 W ULTRA-PLATS SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

BAISSE  
DES PRIX

SPOT LAMPE 10 W AVEC CONNEXION

chrome  
inox brossé

RÉF

HBC 90 CH  
HBC 90 IB

POINTS €

17,50  
17,50

FIXATION  
PAR  
RESSORT

Ø 60 mm

DOUILLE  
G4



12 V

10 W


CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

VERRE DE PROTECTION



Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53



## SPOTS A ENCASTRER 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

SPOT LAMPE 20 W AVEC CONNEXION

marron/chrome  
marron/inox brossé  
blanc/chrome  
blanc/inox brossé

RÉF

HBC 43 MC  
HBC 43 MI  
HBC 43 BC  
HBC 43 BI

POINTS €

8,30  
8,30  
8,30  
8,30

FIXATION  
PAR  
RESSORT

Ø 60 mm

DOUILLE  
G4



12 V

20 W

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

VERRE DE PROTECTION

FACE POLYCARBONATE ET MÉTAL

PARABOLE LISSE

Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53



HBC 43 BC



HBC 43 BI




HBC 43 MC



HBC 43 MI



# A47

ECLAIRAGE




## SPOTS A ENCASTRER 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

SPOT LAMPE 20 W AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
chrome	HBC 40 CH	18,50
inox brossé	HBC 40 IB	19,00
bronze	HBC 40 BR	19,00




Utiliser les TRANSFOS préconnectés pages A52 / A53




## SPOTS HALOGÈNE 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

AVEC CONNEXION ET SANS INTERRUPTEUR	RÉF	POINTS €
chrome	HBC 50 CH	34,70
inox brossé	HBC 50 IB	36,20

AVEC CONNEXION ET AVEC INTERRUPTEUR	RÉF	POINTS €
chrome	HBC 51 CH	42,20
inox brossé	HBC 51 IB	43,50



Utiliser les TRANSFOS préconnectés pages A52 / A53




Prise page A81

# A48

ECLAIRAGE

Classe III



## SPOTS HALOGÈNES 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

SPOT AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
chrome	HBC 58 CH	28,80
bronze	HBC 58 BR	27,50
inox brossé	HBC 58 IB	29,50
inox mat	HBC 58 IM	25,20

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE  
G4



12 V




CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

VERRE DE PROTECTION



Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53



## SPOTS HALOGÈNES 20 W SUPPORT POLYCARBONATE


SPOT AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
inox brossé	HBC 70 IB	27,90

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE  
G4



12 V




CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

VERRE DE PROTECTION



Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53



## SPOTS HALOGÈNES 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

SPOT AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
blanc	HBC 52 BL	17,70
chrome	HBC 52 CH	19,60

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE  
G4



12 V



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ


VERRE DE PROTECTION



Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53


# A49

ECLAIRAGE



## SPOTS 20 W CARRÉS SUPPORT POLYCARBONATE

SPOT LAMPE 20 W AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
marron/chrome	HBC 53 MC	9,60
marron/inox brossé	HBC 53 MI	9,60
blanc/chrome	HBC 53 BC	9,60
blanc/inox brossé	HBC 53 BI	9,60



FIXATION  
PAR  
VIS



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

12 V



Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53

VERRE DE PROTECTION



FACE POLYCARBONATE ET MÉTAL



PARABOLE LISSE



HBC 53 MC



HBC 53 MI



HBC 53 BC




HBC 53 BI



## SPOTS HALOGÈNE 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

SPOT AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
blanc	HBC 100 BL	26,00
chrome	HBC 100 CH	27,50
inox mat	HBC 100 IM	27,50

KIT 3 SPOTS	RÉF	POINTS €
chromé	K100 CH	93,30
inox mat	K 100 IM	93,30



FIXATION  
PAR  
VIS



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

12 V



Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53

VERRE DE PROTECTION DÉPOLI



FACE POLYCARBONATE



PARABOLE A FACETTES

Transformateur électronique 20-60 VA  
avec connecteur 3 spots  
Câble d'alimentation 1 m.  
Emballage boîte individuelle.


# A50

ECLAIRAGE

Classe III

en applique

sous meuble haut



## SPOTS HALOGÈNES 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

BAISSE  
DES PRIX

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	A 9220	19,60
avec inter*	A 9220 I	23,50
alu	A 9221	19,60
avec inter*	A 9221 I	23,50

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE  
G4

HALOGÈNE

53°

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ



12 V  
20W

Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53

VERRE DE PROTECTION

FACE MÉTAL

PARABOLE A FACETTES



## SPOTS HALOGÈNES 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL

BAISSE  
DES PRIX

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	A 9000	53,40
avec interrupteur rond à bascule*	A 9000 I	55,00

\* l'interrupteur allume 1 seul bloc

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE  
G4

HALOGÈNE

53°

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

12 V  
20W

Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53

VERRE DE PROTECTION

FACE MÉTAL

PARABOLE A FACETTES



## SPOTS HALOGÈNES 20 W SPÉCIAL PLAN DE TRAVAIL AVEC OU SANS INTERRUPTEUR

BAISSE  
DES PRIX

SPOT EN APPLIQUE SANS INTERRUPTEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	HBC 91 IB	36,50

SPOT EN APPLIQUE AVEC INTERRUPTEUR	RÉF	POINTS €
blanc	HBC 92 BL	43,00
inox brossé	HBC 92 IB	43,00

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE  
G4

HALOGÈNE

53°

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ


12 V  
20W

Utiliser les TRANSFOS  
préconnectés  
pages A52 / A53

VERRE DE PROTECTION

FACE MÉTAL

PARABOLE A FACETTES



# A51

ECLAIRAGE



inox mat

## SPOTS HALOGÈNES 20 W

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	HBC 60 IB	48,10
inox mat	HBC 60 IM	48,10

FIXATION PAR VIS  
CACHE VIS FOURNI


CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

Utiliser les TRANSFOS préconnectés pages A52 / A53

HALOGÈNE 53°

12 V  
20W

VERRE DE PROTECTION  
FACE MÉTAL  
PARABOLE A FACETTES  
PROFIL EN ABS



Pontet bloque douille fourni  
Possibilité de remplacer les lampes halogènes par des lampes Led LP50 page A60

## SPOTS HALOGÈNES 50 W INCLINABLES

AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
50 W chrome	471 8	32,80
SANS CONNEXION	RÉF	POINTS €
50 W chrome	470 8	32,30

FIXATION PAR RESSORT  
Ø 90 mm

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

Utiliser les TRANSFOS 12 V préconnectés pages A52 / A53 pour les spots avec connexion.


Pour les faux-plafonds utiliser les spots et transfos sans connexion page A53

DICHRÉMIQUE FERMÉE 38°

WFL 38° UV STOP  
(Ref. 21905)  
50W

VERRE DE PROTECTION  
FACE MÉTAL  
PARABOLE A FACETTES

AVEC CONNEXION



Pontet bloque douille fourni  
Possibilité de remplacer les lampes halogènes par des lampes Led LP35 ou LP50 page A60

## SPOTS HALOGÈNES 35 ET 50 W

AVEC CONNEXION	RÉF	POINTS €
35 W chrome	438 8	22,50
50 W chrome	435 8	22,50
SANS CONNEXION	RÉF	POINTS €
35 W chrome	437 8	22,00
50 W chrome	436 8	22,00

FIXATION PAR RESSORT  
Ø 65 mm

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
BOÎTIER DE CONNEXION NON MONTÉ

Utiliser les TRANSFOS 12 V préconnectés pages A52 / A53 pour les spots avec connexion.


Pour les faux-plafonds utiliser les spots et transfos sans connexion page A53

DICHRÉMIQUE FERMÉE 38°

WFL 38° UV STOP  
(Ref. 21947) (Ref. 21905)  
35W 50W


VERRE DE PROTECTION  
FACE MÉTAL  
PARABOLE A FACETTES

AVEC CONNEXION



# A52

ECLAIRAGE



## TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES

IP 20

DISTANCE ENTRE SPOTS	RÉF	POINTS €
250 mm	T 120 IP20	25,70
450 mm	T 220 IP20	27,70
800 mm	T 221 IP20	28,80
450 mm	T 320 IP20	29,80
800 mm	T 321 IP20	30,90
450 mm	T 420 IP20	32,00
800 mm	T 421 IP20	33,10
450 mm	T 520 IP20	34,10
800 mm	T 521 IP20	35,10

Référence	Nombre de spots
T 120 IP20	1
T 220 IP20 - T 221 IP20	2
T 320 IP20 - T 321 IP20	3
T 420 IP20 - T 421 IP20	4
T 520 IP20 - T 521 IP20	5

Pour spots de 20 W avec connexion  
Alimentation 1 m  
Dimensions : L122 x l 39 x Ep.18 mm

## TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES SPECIAL SALLE DE BAINS

IP 44

DISTANCE ENTRE SPOTS	RÉF	POINTS €
450 mm	T 220 IP44	34,10
800 mm	T 221 IP44	35,10
450 mm	T 320 IP44	36,30
800 mm	T 321 IP44	37,30

Référence	Nombre de spots
T 220 IP44 - T 221 IP44	2
T 320 IP44 - T 321 IP44	3


Pour spots de 20 W avec connexion  
Alimentation 1 m  
Dimensions : L182 x l 45 x Ep.19 mm

## TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES POUR SPOTS DE 10 W

IP 20

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
10-60 W	T610 IP20	30,90

Pour spots de 10 W avec connexion  
Alimentation 1 m  
Boîtier de connexion de 1 à 6 spots




## TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES POUR SPOTS DE 10 ET 20 W

IP 20


PUISSANCE	RÉF	POINTS €
20-70 W	T9C 320	33,10

Pour spots de 10 W avec connexion  
Alimentation 1 m  
Boîtier de connexion de 1 à 3 spots



# A53

ECLAIRAGE



## TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES

IP 20

PUISSANCE

10-70 W  
35-105 W


RÉF

T70 IP20  
T105 IP20

POINTS €

20,20  
22,50

Transformateur électronique 230/12 V  
Norme de sécurité EN 61 347-2-2  
Antiparasitage. Norme EN 55015.  
Protection contre les courts circuits.



## TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES SPECIAL SALLE DE BAINS

IP 44

PUISSANCE

10-70 W  
35-105 W



RÉF

T70 IP44  
T105 IP44

POINTS €

22,50  
25,70

Transformateur électronique 230/12 V  
Norme de sécurité EN 61 347-2-2  
Antiparasitage. Norme EN 55015.  
Protection contre les courts circuits.



## CONNEXIONS RAPIDES

DISTANCE ENTRE SPOTS

NBRE DE SPOTS

RÉF

POINTS €

450 mm

1

301

3,10

450 mm

2

302

6,30

800 mm

2

302 81

6,70

450 mm

3

303

8,00

800 mm

3

303 81

9,10

450 mm

4

304

9,30

800 mm

4

304 81

11,70

450 mm

5

305

11,80

800 mm

5

305 81

13,50

Conforme à la norme  
NF EN 60598.1 /  
pour TRANSFO "T7"

Ensemble câblage  
avec connexion rapide.

A utiliser avec les spots  
avec connexion



## RALLONGES

LONGUEUR

2500 mm

RÉF


C 2500 F/M

POINTS €

6,30

Câblage avec fiche mâle et fiche femelle.

Longueur 2500 mm.



# A54

ECLAIRAGE

Classe I	IP 20
en applique	plafond

## SUSPENSION LED 8 W

SUSPENSION	RÉF	POINTS €
1 spot de 8 W	A 7651	165,00
3 spots de 8 W	A 7653	409,00
4 spots de 8 W	A 7654	599,00

FIXATION  
PAR  
VIS

CONVERTISSEUR  
INTÉGRÉ




8 W  
LED

monture en aluminium brossé  
et diffuseurs en méthacrylate

blanc chaud  
flux lumineux : 700 lm (8W)

Retrouvez d'autres suspensions et  
plafonniers led pages A29 et A30



A 7651





A 7653

NOU  
VEAUTÉ  
2015



A 7654



# A55

ECLAIRAGE

Classe II

IP 20



## SUSPENSION LED 8 W

SUSPENSION	RÉF	POINTS €
1 spot de 8 W	A 7641	165,00

FIXATION  
PAR  
VIS


CONVERTISSEUR  
INTÉGRÉ



8 W  
LED

monture en aluminium brossé  
et diffuseurs en méthacrylate

blanc chaud  
flux lumineux : 700 lm (8W)



A 7641



## SUSPENSION SOC'O

IP 44


BAISSE  
DES PRIX

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	A7630	69,00




Finition métal chromé et polycarbonate transparent.  
Platine de fixation chromée, adaptée au DCL en plafond.  
Lampe fournie : 220 V - 9 W - E14

Possibilité de remplacer les lampes fluocompact par des lampes Led pages A61 / A62



# A56

ECLAIRAGE



AVEC  
INTERRUPTEUR

FIXATION  
PAR VIS  
CACHE VIS  
FOURNIS

INTERRUPTEUR

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres



HALOGÈNE

12 V



VERRE DE PROTECTION

FACE MÉTAL

PARABOLE A FACETTES

Alimentation et transfo intégrés

Épaisseur 25 mm, largeur 95 mm.  
Existe en 3 versions :  
finition inox brossé - côtés noir,  
finition aluminium - côtés gris.  
Finition blanc - côtés blanc.

## APPLIQUES HALOGÈNES 20 W EXTRA-PLATES METALLIQUES

NOMBRE DE SPOTS	COULEUR	RÉF	POINTS €
2 spots 20W - L 600 mm	inox brossé	A 5010	96,90
	aluminium	A 5011	102,80
	blanc	A 5012	108,90
3 spots 20W - L 900 mm	inox brossé	A 5020	122,60
	aluminium	A 5021	132,40
	blanc	A 5022	136,10
4 spots 20W - L 1200 mm	inox brossé	A 5030	154,20
	aluminium	A 5031	167,30



A 9821

## APPLIQUES HALOGÈNES 20 W SPOTS EXTRA-PLATS

BAISSE  
DES PRIX

LONGUEUR 600 MM - 2 SPOTS	RÉF	POINTS €
COULEUR		
inox brossé - 2 spots	A 9820	115,30
alu - 2 spots	A 9821	115,80
LONGUEUR 900 MM - 3 SPOTS	RÉF	POINTS €
COULEUR		
inox brossé - 3 spots	A 9830	143,70

FIXATION  
PAR VIS  
CACHE VIS  
FOURNIS

INTERRUPTEUR

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres




HALOGÈNE



53°

12 V




FACE MÉTAL

PARABOLE A FACETTES


Alimentation et transfo intégrés

2 modèles :  
inox brossé - côtés beiges,  
aluminium - côtés gris.



# A57

ECLAIRAGE



## APPLIQUE METALLIQUE INCLINABLE FLUORESCENTE

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	E 3200/13	117,30
aluminium	E 3201/13	116,30



FIXATION PAR VIS

INTERRUPTEUR  
A BASCULE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

Corps métallique inclinable à 45°



## APPLIQUES FLUORESCENTES

FIXATION PAR VIS  
CACHE VIS FOURNIS

INTERRUPTEUR  
A BASCULE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres

Corps métallique laqué blanc



DISTANCE ENTRE SPOTS


16 mm  
16 mm  
26 mm  
26 mm  
26 mm

RÉF

E 2000/8  
E 2000/13  
E 2000/15  
E 2000/18  
E 2000/30

POINTS €

42,00  
45,10  
49,80  
49,30  
54,30



Référence	L	Ep	ℓ	Puissance Watt
E2000/8	320	35	80	8 (08T)
E2000/13	470	35	90	15(15T)
E2000/15	550	35	80	13 (13T)
E2000/18	623	35	90	18 (18T)
E2000/30	930	35	90	30 (30T)

Cotes en mm (ne tient pas compte de la sortie alimentation)

# A58

ECLAIRAGE

Classe I IP 40



## ETAGERES LUMINEUSES

DIMENSION	RÉF	POINTS €
600 mm	A 1210	162,50
900 mm	A 1220	223,50

SYSTEME DE FIXATION MURAL

INTERRUPTEUR INTÉGRÉ

FLUORESCENT (TUBE TYPE T5)

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
sortie à droite



Profil aluminium finition brossé  
Épaisseur 40 mm - largeur 120 mm  
Verre dépoli dessus et dessous

Référence	L	Ep	ℓ	Puissance Watt	Charge maximale
A 1210	600	40	120	13 (ref. S13T)	6 kg
A 1220	900	40	120	21 (ref. S21T)	9 kg



## ETAGERES LUMINEUSES "LUME"

DIMENSION	RÉF	POINTS €
450 mm	A 1000	167,80
600 mm	A 1010	173,90
900 mm	A 1020	226,40
1200 mm	A 1030	270,60

SYSTEME DE FIXATION MURAL

INTERRUPTEUR INTÉGRÉ

FLUORESCENT (TUBE TYPE T5)

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
sortie à droite



Profil aluminium finition brossé  
Verre dépoli dessus et dessous

Référence	L	Ep	ℓ	Puissance Watt	Charge maximale
A 1000	450	40	200	8 (ref. S08T)	4,5 kg
A 1010	600	40	200	13 (ref. S13T)	6 kg
A 1020	900	40	200	2x8 (ref. S08T)	9 kg
A 1030	1200	40	200	21 (ref. S21T)	12 kg



NOUVEAUTÉ 2015



Convertisseur intégré

## ETAGERES LUMINEUSES LED

DIMENSION	RÉF	POINTS €
450 mm	A 1000 LED	209,00
600 mm	A 1010 LED	225,00
900 mm	A 1020 LED	285,00
1200 mm	A 1030 LED	335,00

SYSTEME DE FIXATION MURAL

INTERRUPTEUR INTÉGRÉ

LED 12 V DC

CÂBLE D'ALIMENTATION  
2 mètres  
sortie à droite



Profil aluminium finition brossé  
Verre dépoli dessus et dessous

5000 K (blanc froid)  
IRC = 80  
durée de vie : 30 000 heures


Référence	L	Ep	ℓ	P. (Watt)	flux (lm)	Charge maxi
A 1000 LED	450	40	200	7,8	363	4,5 kg
A 1010 LED	600	40	200	10	537	6 kg
A 1020 LED	900	40	200	15	899	9 kg
A 1030 LED	1200	40	200	16	1233	12 kg

# A59

ECLAIRAGE

Invisible, remplace un interrupteur


NOUVEAUTÉ 2015



## DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS (INTERRUPTEUR)

COULEUR RÉF POINTS €  
blanc DP 250 89,00


- Permet de commander tous types d'éclairage (jusqu'à 200 W, 2 sorties)
- La détection peut se faire à travers le bois, le verre pour une épaisseur inférieure à 3 cm.
- Distance de détection maximale 1 à 8 m réglable, à 180°
- Temporisation de 10 secondes à 3 minutes réglable



## INTERRUPTEURS INFRAROUGE


COULEUR RÉF POINTS €  
blanc/noir/gris A 4000 114,80

- A fixer sous meubles hauts 6,25 A, 1500 W maxi
- Permet de commander tous types d'éclairage.
- Livré avec 3 socles : blanc, noir et gris



COULEUR RÉF POINTS €  
noir T 400M 43,90

- Sensor à fixer dans le panneau
- Détection à environ 7 cm
- 250 W maxi
- Permet de commander tous types d'éclairage.



BAISSE DES PRIX

COULEUR RÉF POINTS €  
blanc 025 NWD 12,50  
chrome 025 CH 13,70  
or 025 OR 13,70  
inox brossé 025 IB 14,20

Interrupteur rond assorti aux spots halogènes série HBC 37

Interrupteur rond 6 A 250 V

Façade métal : Ø 70 mm. - Profondeur : 27 mm



## INTERRUPTEURS POUR MEUBLES


COULEUR RÉF POINTS €  
noir A 4403 11,10

Interrupteur à roulette 2 A 250 V  
Dans le meuble uniquement.  
Contact en ouvrant la porte du meuble.



# A60

ECLAIRAGE



## LAMPES HALOGENES ET DICHROÏQUES



### Avec revêtement réfléchissant

Fermée. Ø 50 mm  
20 W - 35 W - 50 W - WFL 38° UV STOP  
Pour culot GX 5,3 - 3000K  
Durée de vie : de 1500 à 3000 heures

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
20 W	21 901	4,80
35 W	21 947	4,80
50 W	21 905	4,80



Fermée. Ø 35 mm  
20 W - 35 W - WFL 38° UV STOP  
Pour culot G24 - 3000K  
Durée de vie : de 1500 à 3000 heures

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
20 W	21 942	9,60
35 W	21 944	9,60



Fermée. Ø 50 mm  
30 W - 50 W - FL 40° UV STOP  
Pour culot GU 10 - 3000K  
Durée de vie : de 1000 à 2000 heures

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
30 W	NOUVEAUTÉ 2015 21 949	13,50
50 W	21 950	9,10



### Lampe 10 W et 20 W

12 V pour culot G4 - 3000K  
Durée de vie : approximativement 2000 heures

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
10 W	LH 10W	2,10
20 W	LH 20W	2,10

### Lampe 35 W

12 V pour culot GY6,35 - 3000K  
Durée de vie : approximativement 3000 heures

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
35 W	LH 35W	3,10



### Lampe 230 V - 33 W - ou éco 20 W

230 V pour culot G9 - 3000K  
Durée de vie : approximativement 3000 heures

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
33 W	21 953	5,80
20 W	21 954	5,80



### Lampe 230 V - 48 W

230 V pour culot R7S - 2800K  
Durée de vie : approximativement 2000 heures

PUISSANCE	NOUVEAUTÉ 2015	RÉF	POINTS €
48 W		21 748	7,50

## LAMPES LED PARATHOM OSRAM



LP20

Remplace lampe halogène 20 W. (Culot GX 5,3)  
80% de réduction d'énergie. Fermée. Ø 50 mm  
5 W - WFL 36° 210 Lumen. 3000K  
Durée de vie : de 35 000 heures. Garantie 5 ans.

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
5 W	LP 20	61,50



LP35

Remplace lampe halogène 35 W. (Culot GX 5,3)  
86% de réduction d'énergie. Fermée. Ø 50 mm  
8 W - WFL 36° 310 Lumen. 3000K  
Durée de vie : de 30 000 heures. Garantie 5 ans.

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
8 W	LP 35	81,80



LP220

Remplace lampe halogène 50 W. (Culot GX 5,3)  
86% de réduction d'énergie. Fermée. Ø 50 mm  
8 W - WFL 36° 470 Lumen. 3000K  
Durée de vie : de 30 000 heures. Garantie 5 ans.

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
8 W	LP 50	91,30

Remplace lampe halogène 50 W. (Culot GU 10)  
Fermée. Ø 50 mm  
6,8 W - IRC 90 - 350 Lumen. 3000K  
Durée de vie : de 30 000 heures.

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
6,8 W	LP 220	71,00

# A61

ECLAIRAGE



## LAMPES FLUO-COMPACTS LED



Lampe mini-globe 230 V - 6 W  
Eclairage correspondant à 25 W  
Dimensions : Ø 46 mm - L 82 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 10000h

NOUVEAUTÉ 2015

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
6 W - E14	<b>FL6MB</b>	<b>25,00</b>
6 W - E27	<b>FL6MB7</b>	<b>25,00</b>



Lampe globe 230 V - 7 W  
Eclairage correspondant à 31 W  
Dimensions : Ø 51 mm - L 96 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 10000h

NOUVEAUTÉ 2015

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
7 W - E14	<b>FL7B</b>	<b>19,00</b>
7 W - E27	<b>FL7B7</b>	<b>25,00</b>



Lampe globe 230 V - 9 W  
Eclairage correspondant à 40 W  
Dimensions : Ø 56 mm - L 100 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 10000h

NOUVEAUTÉ 2015

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
9 W - E14	<b>FL9MB</b>	<b>25,00</b>
9 W - E27	<b>FL9MB7</b>	<b>25,00</b>



Lampe spirale 230 V - Quicklight - 12 W  
Eclairage correspondant à 60 W  
Dimensions : Ø 48 mm - L 97 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 12000h

NOUVEAUTÉ 2015

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
12 W - E14	<b>FL12T</b>	<b>19,00</b>
12 W - E27	<b>FL12T7</b>	<b>19,00</b>



Lampe spirale 230 V - Quicklight - 21 W  
Eclairage correspondant à 100 W  
Dimensions : Ø 57 mm - L 112 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 12000h

NOUVEAUTÉ 2015

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
21 W - E27	<b>FL21T</b>	<b>26,00</b>



Lampe globe 230 V - E 27 - 15 W  
Eclairage correspondant à 64 W  
Dimensions : Ø 81 mm - L 125 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 10000h

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
15 W - E27	<b>FL15B</b>	<b>25,00</b>



Lampe globe 230 V - E 27 - 20 W  
Eclairage correspondant à 86 W  
Dimensions : Ø 96 mm - L 142 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 10000h

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
20 W - E27	<b>FL20B</b>	<b>26,00</b>



Lampe bâton 230 V - Quicklight - E 27 - 14 W  
Eclairage correspondant à 62 W  
Dimensions : Ø 44 mm - L 135 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 30000h

NOUVEAUTÉ 2015

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
14 W - E27	<b>FL14S</b>	<b>16,00</b>



Lampe bâton 230 V - Quicklight - E 27 - 20 W  
Eclairage correspondant à 94 W  
Dimensions : Ø 45 mm - L 159 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 10000h

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
20 W - E27	<b>FL20S</b>	<b>21,00</b>



Lampe globe 230 V - Quicklight - E 27 - 14 W  
Eclairage correspondant à 68 W  
Dimensions : Ø 120 mm - L 170 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 15000h

NOUVEAUTÉ 2015

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
14 W - E27	<b>FL14G</b>	<b>44,60</b>



Lampe globe 230 V - Quicklight - E 27 - 18 W  
Eclairage correspondant à 80 W  
Dimensions : Ø 120 mm - L 170 mm  
Blanc chaud (2500K)  
Durée de vie environ 15000h

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
18 W - E27	<b>FL18G</b>	<b>47,40</b>



Lampe 230 V - E 14 - 7 W  
Eclairage correspondant à 30 W  
Dimensions : Ø 37 mm - L 97 mm  
Blanc chaud (2700K)  
Durée de vie environ 10000h

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
7 W - E14	<b>FL07</b>	<b>13,00</b>



Lampe opaline 230 V - E 14 - 9 W  
Eclairage correspondant à 40 W  
Dimensions : Ø 50 mm - L 100 mm  
Blanc chaud (2700K)  
Durée de vie environ 6000h

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
9 W - E14	<b>FL09</b>	<b>13,50</b>



lampe led 240 V  
GX53 - 4,6 W  
pour spots page A14  
Blanc froid (6400K)  
IRC : 85 - Eclairage : 500 lm



PUISSANCE	RÉF	POINTS €
4,6 W	<b>L07</b>	<b>44,40</b>

# A62

ECLAIRAGE



## LAMPES LED PARATHOM



Remplace lampe incandescente 25 W.  
Culot E14 (230 V)  
4 W - IRC 80 - 250 Lumen. 2700K  
Durée de vie : de 15000 heures.

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
4 W - E14	<b>LP4CB</b>	<b>29,00</b>

NOUVEAUTÉ 2015



Remplace lampe incandescente 40 W.  
Culot E14 (230 V)  
6 W - IRC 80 - 470 Lumen. 2700K  
Durée de vie : de 20000 heures.

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
6 W - E14	<b>LPG44</b>	<b>44,00</b>



Remplace lampe incandescente 40 W.  
Culot E27 (230 V)  
6 W - IRC 80 - 470 Lumen. 2700K  
Durée de vie : de 20000 heures.

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
6 W - E27	<b>LPG40</b>	<b>43,00</b>



Remplace lampe incandescente 60 W.  
Culot E27 (230 V)  
10 W - IRC 80 - 810 Lumen. 2700K  
Durée de vie : de 20000 heures.

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
10 W - E27	<b>LPG60</b>	<b>52,00</b>

## TUBES FLUORESCENTS

Couleur : blanc  
Spécial étagère lumineuse page A58



Couleur : blanc chaud



PUISSANCE	RÉF	POINTS €
8 W 300 mm	<b>S08T</b>	<b>11,10</b>
13 W 530 mm	<b>S13T</b>	<b>11,90</b>
21 W 300 mm	<b>S21T</b>	<b>13,00</b>

PUISSANCE	RÉF	POINTS €
6 W	<b>06T</b>	<b>11,50</b>
8 W	<b>08T</b>	<b>11,50</b>
13 W	<b>13T</b>	<b>12,20</b>
15 W	<b>15T</b>	<b>12,20</b>
16 W	<b>16T</b>	<b>13,70</b>
18 W	<b>18T</b>	<b>13,10</b>
30 W	<b>30T</b>	<b>13,10</b>



Référence	L (mm)	Ø tube (mm)	Puissance Watt
06 T	225	16	6
08 T	300	16	8
13 T	525	16	13
15 T	450	26	15
16 T	730	26	16
18 T	600	26	18
30 T	910	26	30

## VERRES DE RECHANGE



Verre trempé de rechange pour spot  
HBC 30 / HBC 29 / HBC 37 / HBC 52 / HBC 58

TEINTE	RÉF	POINTS €
clair	<b>VC 46</b>	<b>1,30</b>
dépoli	<b>VD 46</b>	<b>1,80</b>



Avec système de fixation par adhésif. Longueur 1 m

## CHEMIN DE CÂBLE

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	<b>MK</b>	<b>4,00</b>



A63 BLOC  
PRISES  
A85

# A63

BLOC PRISES



## BLOC PRISE AFFLEURANT



À L'UNITÉ

PRISES	RÉF	POINTS €
1 prise	028 IB	50.00
1 prises + USB	029 IB	66.30


LOT DE 2

	RÉF	POINTS €
2 prises 028 IB	K028 IB	89.00
2 prises 029 IB	K029 IB	119.50
1 prise 028 IB + 1 prise 029 IB	K030 IB	105.50

16 A / 230 V / 2 P+T

A encastrer dans le plan de travail (de 5 à 45 mm),  
fixation par vissage. Veilleuse LED (bleue 0,06 W) permanente.  
Clapet métal, finition inox brossé.

Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 1 m avec fiche euro.



Port USB 5V  
pour charger les téléphones  
mobiles et les tablettes




# A64



BLOC PRISES



NOUVEAUTÉ 2015



Extra plat : 1,2 mm  
Ouverture automatique du clapet  
par simple impulsion au centre




Montage **sans réhausse**, pour plan de travail de 15 à 38 mm.

## BLOC PRISE EIGHT AFFLEURANT

BLOC PRISE	RÉF	POINTS €
1 bloc 2 prises	033 IB	91,00

16 A - 230 V - 2 P+T  
A encastrer dans le plan de travail de 5 à 38 mm (Réhausse incluse)  
Fixation par vissage.  
Clapet métal, finition inox brossé.  
Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 1 m avec fiche euro.  
**Découpe 135 x 60 mm réalisable grâce à un gabarit inclus.**



Montage **avec réhausse**, pour plan de travail fin de 5 à 15 mm.

# A65

BLOC PRISES




A9490




A9485


A9484



A9490



A9482



## BLOC PRISES RÉTRACTABLE "ÉCO"

BLOC PRISE Ø 80 CLAPET ABS NOIR	RÉF	POINTS €
2 prises	A 9482	49,00
2 prises + 2 USB	A 9484	83,00
3 prises + 2 USB	A 9490	89,00

BLOC PRISE Ø 80 CLAPET INOX	RÉF	POINTS €
2 prises	A 9480	62,00
3 prises	A 9485	85,00
3 prises + 2 USB	A 9489	102,00

16 A - 230 V - 2 P+T

Structure aluminium, clapet en ABS noir ou inox et colerette noire ou inox.

Fixation simple par vissage.

Système de blocage par frein.

Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 1 m avec fiche euro.

### 2 versions :

- sans port USB
- avec port USB 5V pour charger les téléphones mobiles et les tablettes

# A66

BLOC PRISES




NOUVEAUTÉ 2015

version port USB



2 versions :  
sans port USB et avec port USB 5V pour charger les téléphones mobiles et les tablettes



A 9495 / A 9499

A 9492

## BLOC PRISES RÉTRACTABLE "ÉCO"

BLOC PRISE Ø 60 CLAPET ABS NOIR	RÉF	POINTS €
2 prises	A 9492	45,00
3 prises + 2 USB	A 9495	79,00
BLOC PRISE Ø 60 CLAPET INOX	RÉF	POINTS €
3 prises + 2 USB	A 9499	91,00

16 A - 230 V - 2 P+T  
Structure aluminium, clapet en ABS noir ou inox et coquerette noire ou inox.  
Fixation simple par vissage. Système de blocage.  
Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 1 m avec fiche euro.

- 2 versions :**
- sans port USB
  - avec port USB 5V pour charger les téléphones mobiles et les tablettes


# A67

BLOC PRISES



N O U  
VEAUTÉ  
2 0 1 5

N O U  
VEAUTÉ  
2 0 1 5



## BLOC PRISES RÉTRACTABLE "NOIR MAT"

BLOC PRISE Ø 60 MM	RÉF	POINTS €
3 prises + 2 USB	A 9496	81,00
BLOC PRISE Ø 80 MM	RÉF	POINTS €
3 prises + 2 USB	A 9491	86,00

16 A / 230 V / 2 P+T  
 Structure aluminium, clapet en ABS noir et coterette noire.  
 Fixation simple par vissage. Avec ou sans port USB.  
 Système de blocage par frein.  
 Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 1 m avec fiche euro.

# A68


BLOC PRISES



A9885




A9886



A 9882

A 9883



A 9885

A 9886

## BLOC PRISES RÉTRACTABLE "IP 54"

BLOC PRISE VERSION CAPOT ALU	RÉF	POINTS €
2 prises	A 9882	135,00
3 prises	A 9883	142,00

BLOC PRISE VERSION CAPOT INOX	RÉF	POINTS €
3 prises + 2 ports USB	A 9885	202,00
3 prises + 2 ports USB + inter	A 9886	232,00

16 A - 230 V - 2 P+T  
 Structure métallique, capot en aluminium ou inox.  
 Fixation simple par vissage.  
 Avec ou sans port USB.  
 Système de blocage par frein.  
 Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 1 m avec fiche euro.  
**L'interrupteur sert à allumer uniquement des éclairages.**

- 2 versions :**
- sans port USB
  - avec port USB 5V pour charger les téléphones mobiles et les tablettes

# A69

BLOC PRISES



## BLOC PRISES RÉTRACTABLE

SANS INTERRUPTEUR




2 PRISES SANS INTERRUPTEUR	RÉF	POINTS €
finition inox brossé	A 9620	354,40
finition alu	A 9621	238,70
2 PRISES AVEC USB (1000 mA)	RÉF	POINTS €
finition alu	A 9625	299,90
3 PRISES SANS INTERRUPTEUR	RÉF	POINTS €
finition inox brossé	A 9650	362,90
finition alu	A 9651	211,20
finition gris	A 9652	202,00

16 A - 230 V - 2 P+T  
Structure et clapet en aluminium  
Fixation simple par vissage.  
Système de blocage fin de course.

AVEC INTERRUPTEUR

2 PRISES AVEC INTERRUPTEUR	RÉF	POINTS €
finition inox brossé	A 9630	430,80
finition alu	A 9631	292,90
3 PRISES AVEC INTERRUPTEUR	RÉF	POINTS €
finition inox brossé	A 9660	448,80
finition alu	A 9661	318,30

Avec interrupteur pré-câblé,  
câble d'alimentation 3 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m.  
L'interrupteur équipé du voyant vert sert  
à commander seulement un éclairage.



COULEUR	RÉF	POINTS €
jaune	A 9690	144,90

Scie cloche spéciale 102 mm (bois, post-formés)  
pour blocs prises rétractables

# A70

BLOC PRISES



SANS INTER

## BLOC PRISES AVEC LED

3 PRISES SANS INTERRUPTEUR ET LED INTÉGRÉE

finition inox brossé  
 finition alu

RÉF	POINTS €
A 9670	625,90
A 9671	498,60

AVEC INTER

3 PRISES AVEC INTERRUPTEUR ET LED INTÉGRÉE

finition inox brossé  
 finition alu

RÉF	POINTS €
A 9680	679,00
A 9681	561,80

16 A - 230 V - 2 P+T


Structure et clapet en aluminium  
 Fixation simple par vissage.  
 Système de blocage fin de course.

Pour mettre la borne sous tension et commander les LEDS (1,15 W) il faut enfoncer l'interrupteur supérieur (voyant orange). Pour commander les éclairages, il faut mettre la borne sous tension et ensuite enfoncer l'interrupteur inférieur (voyant vert).



COULEUR	RÉF	POINTS €
jaune	A 9690	144,90

Scie cloche spéciale 102 mm (bois, post-formés) pour blocs prises rétractables



## BLOC 2 PRISES



BAISSE DES PRIX


2 PRISES AVEC CLAPET

inox brossé

RÉF	POINTS €
A 9640	153,00

16 A - 230 V - 2 P+T

**Acier inox brossé**, prise avec clapet "ABS" gris.  
 Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.



# A71

BLOC PRISES

CLASSE 1

ÎLOT

3680 W  
MAXI



## BLOC 2 PRISES A POSER


2 PRISES AVEC CLAPET	RÉF	POINTS €
sans led	A 9469	118,40
avec led	A 9470	155,10

### Installation sans défonçage

16 A - 230 V - 2 P+T  
Prise à clapet  
Acier finition inox brossé.  
Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 2m  
Puissance LED 1,4 W.

### 2 versions :

- sans LED
- avec LED + interrupteur et **convertisseur intégré**  
éclairage LED tout le tour, commandé depuis l'interrupteur sur le côté.



## BLOC 2 PRISES A ENCASTRER


BAISSE  
DESPRIX

2 PRISES AVEC CLAPET	RÉF	POINTS €
inox brossé	A 9460	128,60
convertisseur 15 W	T10 LED	39,00
convertisseur extra-plat	T11 LED	48,60

16 A - 230 V - 2 P+T.  
Prise à clapet.  
Fixation par vis.  
Acier finition inox brossé.  
Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 2 m  
Puissance LED 1,4 W.

Eclairage LED tout le tour, commandé depuis l'interrupteur sur le côté.

Utiliser avec un convertisseur T10LED ou T11LED (1à15W).  
Possibilité de connecter les éclairages MSA compatibles avec convertisseurs T10 et T11LED.




# A72

BLOC PRISES


CLASSE 1

ÏLOT

3680 W  
MAXI



Fixations  
invisibles



## BLOC PRISES CARRÉ

### BLOC 2 OU 3 PRISES

2 prises  
3 prises + interrupteur  
3 prises + interrupteur + USB

### RÉF

A 9555  
A 9565  
A 9575

### POINTS €

87,30  
130,00  
165,00

16 A - 230 V - 2P+T

Avec ou sans interrupteur.

A fixer entre le plan de travail et le meuble haut. Fixation invisible.

2 pièces de réglage (hauteur 90 et 150 mm) fournies permettent d'ajuster la hauteur des blocs 3 prises uniquement.

Prises précâblées, câbles d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m et interrupteur précâblé 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m

**L'interrupteur sert à allumer uniquement des éclairages.**

### 2 versions :

- sans port USB
- avec port USB 5V pour charger les téléphones mobiles et les tablettes

# A73

BLOC PRISES

CLASSE 1

ANGLE

3680 W  
MAXI



## BLOC D'ANGLE

BAISSE  
DESPRIX

BLOC 2 PRISES

2 prises  
2 prises + port USB

RÉF

A 9569  
A 9579


POINTS €

92,50  
135,00

10/16A - 230 V - 2 P+T  
Bloc finition inox brossé.  
Prise pré-câblée,  
câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.  
Fixation par vis fournies (cache vis fourni).

### 2 versions :

- sans port USB
- avec port USB 5V pour charger les téléphones mobiles et les tablettes



# A74

BLOC PRISES

CLASSE 1

ANGLE

3680 W  
MAXI



## BLOC PRISES D'ANGLE

BAISSE  
DES PRIX

### BLOC 2 OU 3 PRISES AVEC INTERRUPTEUR

inox brossé - 2 prises + inter  
inox brossé - 3 prises + inter

RÉF

A 9570

A 9580

POINTS €

112,80

125,50

### BLOC 3 PRISES SANS INTERRUPTEUR

inox brossé - 3 prises  
alu - 3 prises

RÉF

A 9590

A 9591

POINTS €

108,20

108,20



16 A - 230 V - 2 P+T

Fixation par vis (cache vis fourni).

Priises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Avec interrupteur pré-câblé, câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m.

L'interrupteur sert à allumer uniquement des luminaires.



## BLOC PRISES D'ANGLE

### BLOC 2 PRISES

inox brossé - 2 prises  
alu - 2 prises

RÉF


A 9790

A 9791

POINTS €

105,10

104,10



16 A - 230 V - 2 P+T

Prise avec façade métal

Fixation par vis (cache vis fourni).

Priises pré-câblées,

câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m

# A75

BLOC PRISES



SANS INTER

AVEC INTER

AVEC INTER  
+ USB

## BLOC PRISES D'ANGLE

### 3 versions :

- sans interrupteur
- avec interrupteur, sans port USB
- avec interrupteur et port USB 5V pour charger les téléphones mobiles et les tablettes

BLOC 3 OU 4 PRISES	RÉF	POINTS €
inox brossé - 3 prises	A 9700	125,50
alu - 3 prises	A 9701	124,20

inox brossé - 4 prises	A 9710	143,80
alu - 4 prises	A 9711	141,60

BLOC 3 PRISES	RÉF	POINTS €
inox brossé - 3 prises + 1 inter	A 9720	158,40
alu - 3 prises + 1 inter	A 9721	152,10

BLOC 3 PRISES	RÉF	POINTS €
inox brossé - 3 prises + 1 inter + USB	A 9735	203,00

16 A - 230 V - 2 P + T

Prise avec façade métal


A fixer entre le plan de travail et le meuble haut, 2 pièces de réglage (hauteurs 90 et 150 mm) sont fournies, permettant d'ajuster le bloc prise. Hauteur de crédence de 460 à 580 mm.

Fixation par vis (cache vis fourni).

Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

**L'interrupteur sert à allumer uniquement des luminaires.**

Avec interrupteur pré-câblé, câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m



# A76

BLOC PRISES



CLASSE 1



ANGLE

3680 W  
MAXI



sous  
meuble haut



## BLOC 3 PRISES D'ANGLE AVEC INTERRUPTEUR

BAISSE  
DESPRIX

BLOC 3 PRISES	RÉF	POINTS €
3 prises + interrupteur	A 9723	121,40
3 prises + interrupteur + port USB	A 9724	158,50

16 A - 230 V - 2 P + T

A fixer entre le plan de travail et le meuble haut, 2 pièces de réglage (hauteurs 90 et 150 mm) sont fournies, permettant d'ajuster le bloc prise. Hauteur de crédence de 460 à 580 mm. Fixation par vis (cache vis fourni).


Prises pré-câblées,  
câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Interrupteur pré-câblé,  
câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m.

**L'interrupteur sert à allumer  
uniquement des luminaires.**

### 2 versions :

- sans port USB
- avec port USB 5V pour charger les téléphones mobiles et les tablettes



# A77

BLOC PRISES

CLASSE 1

ANGLE

3680 W  
MAXI



## BLOC PRISES POUR RETOUR PLAN DE TRAVAIL

BAISSE  
DES PRIX

### BLOC 3 PRISES

3 prises  
3 prises + interrupteur

### RÉF

A 9705  
A 9725

### POINTS €

119,00  
145,00

16 A - 230 V - 2P+T.  
Avec ou sans interrupteur.  
A fixer entre le plan de travail  
et le meuble haut.


2 pièces de réglage  
(hauteur 90 et 150 mm)  
sont fournies permettant  
d'ajuster la hauteur du bloc prise.

**Spécialement étudié  
pour montage  
avec retour de plan de travail.**

Prises pré-câblées,  
câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Interrupteur pré-câblé,  
câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m.

**L'interrupteur sert à allumer  
uniquement des éclairages.**



### BLOC 3 PRISES AVEC CLAPET

3 prises  
3 prises + interrupteur

### RÉF

A 9707  
A 9727

### POINTS €

147,60  
158,30

16 A - 230 V - 2P+T.  
Avec ou sans interrupteur.  
A fixer entre le plan de travail  
et le meuble haut.


2 pièces de réglage  
(hauteur 90 et 150 mm)  
sont fournies permettant  
d'ajuster la hauteur du bloc prise.

**Spécialement étudié  
pour montage  
avec retour de plan de travail.**

Prises pré-câblées, avec clapet  
câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Interrupteur pré-câblé,  
câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m.

**L'interrupteur sert à allumer  
uniquement des luminaires.**



# A 78

BLOC PRISES



Led  
décorative  
intégrée

## BLOC PRISES AVEC LED

BAISSE  
DES PRIX

	RÉF	POINTS €
4 prises + led	A 9716	156,70
3 prises + interrupteur + led	A 9726	161,90


	RÉF	POINTS €
convertisseur 15 W	T10 LED	39,00
convertisseur extra-plat 15 W	T11 LED	48,60

16 A - 230 V - 2P+T.  
Avec ou sans interrupteur.  
A fixer entre le plan de travail  
et le meuble haut.

2 pièces de réglage  
(hauteur 90 et 150 mm)  
sont fournies permettant  
d'ajuster la hauteur du bloc prise.

Prises pré-câblées,  
câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Interrupteur pré-câblé,  
câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m.



Le mini interrupteur sert à commander uniquement la LED (0,2 W)  
Le 2<sup>ème</sup> interrupteur sert à allumer uniquement des spots.

Les convertisseurs T10 ou T11 LED permettent d'alimenter  
la LED du bloc prises et jusqu'à 5 spots LED  
(compatibles avec T10 et T11LED).  
Puissance totale de 15 W maxi.



Alimentation  
intégrée  
pour éclairage

## BLOC PRISES AVEC TRANSFORMATEUR OU CONVERTISSEUR

BAISSE  
DES PRIX

### Transformateur électronique intégré 105W + AMP6

Possibilité de connecter 3 spots x 20W ou 6 spots x 10W (halogène)

	RÉF	POINTS €
3 prises + interrupteur	A 9729	154,00

### Convertisseur T10 LED intégré (15W maxi) + Boîtier de connexion

Possibilité de connecter jusqu'à 6 spots LED (compatibles avec T10 LED)

3 prises + interrupteur	A 9739	168,40
-------------------------	--------	--------

16 A - 230 V - 2P+T  
A fixer entre le plan de travail et le meuble haut.

2 pièces de réglage (hauteur 90 et 150 mm)  
sont fournies permettant d'ajuster la hauteur du bloc prise.

Prises précâblées, câbles d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m  
et câble d'alimentation de 2 m pour spot halogène ou LED

# A79

BLOC PRISES




3680 W  
MAXI



A 9430 I

## BLOC PRISES D'ANGLE



**BLOC 3 PRISES**  
inox brossé

RÉF  
**A 9430**

POINTS €  
**100,90**

16 A - 230 V - 2P+T  
Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3x1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.  
Vis et cache vis fournis.

**BLOC 2 PRISES + INTER**  
inox brossé

RÉF  
**A 9430 I**

POINTS €  
**130,70**

16 A - 230 V - 2P+T  
Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.  
Interrupteur pré-câblé, câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m.  
Vis et cache vis fournis.

**L'interrupteur sert à commander uniquement les luminaires.**

## BLOC PRISES




**BLOC 2 OU 3 PRISES AVEC CLAPET**  
2 prises  
3 prises

RÉF  
**A 9450**  
**A 9455**

POINTS €  
**113,20**  
**148,70**

10/16A 230 V - 2P+T  
Bloc en acier inox brossé, clapet de prise en "ABS"  
Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m  
Possibilité de fixer le bloc soit :

- sur le plan de travail
- à l'intérieur du meuble



# A80

BLOC PRISES



CLASSE 1




ANGLE

3680 W  
MAXI



sous  
meuble haut



## BLOC PRISE RÉTRACTABLE D'ANGLE

### BLOC 2 PRISES

2 prises  
2 prises + 1 USB

### RÉF

A 9410  
A 9420

### POINTS €

238,00  
298,00

16 A - 230 V - 2P+T

A fixer sous le meuble haut.

Prises précâblées, câbles d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Système de crémaillère permettant de faire coulisser «le bloc prises», bouton de commande situé sous le bloc.




**Attention à bien prendre en compte la dimension du «coup d'éponge».**

### 2 versions :

- sans port USB
- avec port USB 5V pour charger les téléphones mobiles et les tablettes

# A81

BLOC PRISES



## BLOC 1 OU 2 PRISE(S) INCLINÉ

	RÉF	POINTS €
1 prise	031 IB	79,00
2 prises	032 IB	94,90


16 A - 230 V - 2 P+T  
 Bloc en inox brossé.  
 Installation possible dans les meubles  
 Prises pré-câblées, câble  
 d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 2 m.



## BLOC 1 PRISE

	RÉF	POINTS €
1 prise	041 IB	75,80


16 A - 230 V - 2 P+T  
 Bloc en inox brossé.  
 Installation possible dans les meubles  
 Prises pré-câblées, câble  
 d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 2 m.



COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	050 CH	37,60
inox brossé	050 IB	40,20
bronze	050 BR	40,20

16 A - 230 V - 2 P+T

**Prise avec réhausse inclinée assortie aux spots HBC 50 et HBC 51 (page A47).**  
 Livrée sans câble d'alimentation  
 (Utiliser un câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)



# A82

BLOC PRISES

CLASSE 1

ANGLE

3680 W  
MAXI

sous  
meuble haut



## BLOC PRISES FRONTAL

BLOC 3 PRISES	RÉF	POINTS €
3 prises	A 9740	128,50
3 prises + interrupteur	A 9750	152,50

16 A - 230 V - 2 P+T

Bloc inox brossé

A fixer entre le plan de travail et le meuble haut,  
2 pièces de réglage (hauteurs 90 et 150 mm)

sont fournies, permettant d'ajuster la hauteur du bloc prise.


Hauteur de crédence de 460 à 580 mm.

Fixation par vis (cache vis fourni).

Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m

Interrupteur pré-câblé, câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m

**L'interrupteur pré-câblé sert à  
allumer uniquement les spots**




## BLOC PRISES SOUS MEUBLE

BLOC 2 PRISES	RÉF	POINTS €
inox brossé	A 9000 P	74,10

16 A - 230 V - 2P+T

Bloc inox brossé

Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 2 m.



# A83

BLOC PRISES

CLASSE 1

ANGLE

3680 W  
MAXI

sous  
meuble haut



## BLOC PRISES D'ANGLE

BAISSE  
DES PRIX

### BLOC 2 PRISES

inox brossé - 2 prises  
alu - 2 prises

### RÉF

A 9760  
A 9761

### POINTS €

93,50  
93,50

16 A - 230 V - 2 P+T


Fixation possible à l'intérieur des meubles.

Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Fixation par vis (cache vis fourni).

Finition inox brossé, côtés beige

Finition alu, côtés gris



### BLOC 2 PRISES

inox brossé - 2 prises + inter  
alu - 2 prises + inter

### RÉF

A 9770  
A 9771

### POINTS €

117,30  
117,30

16 A - 230 V - 2 P+T

Fixation possible à l'intérieur des meubles.

Fixation par vis (cache vis fourni).


Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Avec interrupteur pré-câblé, câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m.

**L'interrupteur sert à allumer  
uniquement des spots.**

Finition inox brossé, côtés beige

Finition alu, côtés gris



BAISSE  
DES PRIX

### BLOC 3 PRISES

inox brossé - 3 prises  
alu - 3 prises

### RÉF

A 9780  
A 9781

### POINTS €

113,00  
113,00

16 A - 230 V - 2 P+T


Fixation possible à l'intérieur des meubles.

Fixation par vis (cache vis fourni).

Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Finition inox brossé, côtés beige

Finition alu, côtés gris



# A84

BLOC PRISES



3680 W  
MAXI



## BLOC PRISES MULTIPosition

BLOC PRISES EN ABS	RÉF	POINTS €
inox brossé - 1 prise	A 9510	75,80
inox brossé - 2 prises	A 9550	106,30
alu - 2 prises	A 9551	106,30
inox brossé - 3 prises	A 9560	136,50
alu - 3 prises	A 9561	136,50


16 A - 230 V 2 P + T. Prises cachées sous clapet à ressort  
Possibilité de fixer le bloc soit :

- en angle
- sous meuble haut
- sur plan de travail

Vis cachées sous le profil

Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.

Possibilité d'assembler  
2 «blocs une prise» de  
front (ref. A 9510) avec les  
pièces d'accouplement  
fournies.



Les dimensions des versions 2 et 3 prises sont identiques  
aux produits ci-dessous

## BLOC PRISES MULTIPosition AVEC INTERRUPTEUR

BLOC PRISES EN ABS	RÉF	POINTS €
inox brossé - 2 prises + 1 inter	A 9530	138,80
inox brossé - 3 prises + 1 inter	A 9540	169,40

16 A - 230 V 2 P + T

Interrupteur à poussoir. Prises cachées sous clapet à ressort.  
Possibilité de fixer le bloc soit :



- en angle
- sous meuble haut
- sur plan de travail

Vis cachées sous le profil.

Prises pré-câblées, câble d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de 3 m.


Interrupteur pré-câblé, câble d'alimentation 2 x 1 mm<sup>2</sup> de 3 m.

L'interrupteur sert à allumer uniquement des spots.



# A85

BLOC PRISES



## PRISE DOUBLE CARRÉE

**BLOC 2 PRISES**  
aluminium

**RÉF**  
027 ALU

**POINTS €**  
94,70

16 A - 230 V - 2 P+T.

Ensemble complet avec boîte de protection.

Fixation frontale soit sur :

- façade faux tiroir
- chant du meuble

## PRISE SIMPLE CARRÉE OU RONDE

**1 PRISE**  
blanc

**RÉF**  
006 NWD

**POINTS €**  
14,70

16 A - 230 V - 2 P+T.

Ensemble complet avec boîte de protection.

Façade : 60 x 60 mm. Profondeur : 50 mm



**1 PRISE**  
blanc  
chrome  
or  
inox brossé

**RÉF**  
026 NWD  
026 CH  
026 OR  
026 IB

**POINTS €**  
14,10  
14,90  
14,90  
16,00

**BAISSE  
DES PRIX**

### Prise ronde assortie aux spots halogènes série HBC 37 (page A45)


16 A - 230 V - 2 P+T.

Façade métal : Ø 70 mm. Profondeur : 39 mm (36 mm + 3 mm de face)



B1 GESTION  
DES DECHETS


B31



GESTION  
DES DECHETS

# B1

GESTION DES DÉCHETS



## TRI SÉLECTIF

Aménagement pour tiroir de 500 mm de profondeur

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	4629	240,00


- Pour stockage produits ménagers.
- Fourni avec couvercle en métal gris fixé sur les côtés pouvant être utilisé comme étagère.
- Structure et seuil plastique gris clair.



Aménagement pour tiroir de 500 mm de profondeur

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	4103	158,10
blanc couvercle inox	4106	193,80

- Ouverture manuelle du couvercle - Hauteur 235 mm
- 1 socle redécoupable avec 5 bacs incorporés
- Seaux avec anse, équipés d'un couvercle plastique blanc ou inox



Profondeur min. 414 mm après recoupe / maxi 490 mm  
Largeur min. 790 mm après recoupe / maxi 840 mm



4103



4106

# B2

## GESTION DES DÉCHETS





### TRI SÉLECTIF

**BAISSE  
DES PRIX**

Aménagement pour tiroir de 500 mm de profondeur

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	4626	126,00

- Pour stockage produits ménagers avec séparateurs.
- Fourni avec couvercle en plastique fixé sur le côté pouvant être utilisé comme étagère.




### Aménagement pour tiroir de 500 mm de profondeur

**BAISSE  
DES PRIX**

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	4624	114,00


- Fourni avec couvercle en plastique fixé sur le côté pouvant être utilisé comme étagère.



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 376	283,60

**BAISSE  
DES PRIX**

- Structure et couvercle en métal gris etseau plastique gris clair
- Pour un meuble de profondeur supérieure à 400 mm
- Sortie totale
- Pour tiroir avec porte haute déjà monté
- Fournie sans coulisses



Concept d'assemblage

# B3

GESTION DES DÉCHETS



Ouverture manuelle  
Couvercle en option

Ouverture  
manuelle

## SEAUX POUR AMÉNAGEMENT TIROIR

Seaux en plastique gris. Couvercle en option.

CONTENANCE	RÉF	POINTS €
6,5 litres / Hauteur 220 mm	1006	18,00
couvercle 6,5 litres	106	6,50
7 litres / Hauteur 255 mm	1007	18,50
couvercle 7 litres	107	7,50
14 litres / Hauteur 220 mm	1014	24,50
couvercle 14 litres	129	12,30
14 litres / Hauteur 350 mm	1114	27,00
couvercle 14 litres	114	11,00
15 litres / Hauteur 255 mm	1015	27,00
couvercle 15 litres	120	11,80
20 litres / Hauteur 350 mm	1020	30,10
couvercle 20 litres	120	11,80
29 litres / Hauteur 485 mm	1029	32,70
couvercle 29 litres	129	12,30

### Existe en plusieurs dimensions :

- H 220 x L 174 x P 226 mm	6,5 litres	(Réf. 1006)
- H 220 x L 350 x P 226 mm	14 litres	(Réf. 1014)
- H 255 x L 226 x P 156 mm	7 litres	(Réf. 1007)
- H 255 x L 320 x P 226 mm	15 litres	(Réf. 1015)
- H 350 x L 320 x P 156 mm	14 litres	(Réf. 1114)
- H 350 x L 320 x P 226 mm	20 litres	(Réf. 1020)
- H 485 x L 350 x P 226 mm	29 litres	(Réf. 1029)





Hailo

# B4

## GESTION DES DÉCHETS



Stickers à coller sur chaque bac pour identifier le type de déchets



Profondeur minimum 415 mm après recoupe / maxi 490 mm  
Largeur minimum 1100 mm après recoupe / maxi 1140 mm

## TRI SÉLECTIF

### Collecteur pour grand tiroir sous évier

Ouverture manuelle du couvercle - Hauteur 250 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	4909	238,60

Ouverture automatique du couvercle - Hauteur 270 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	4994	290,20

- 4 seaux
- 1 porte-détergeant en fil chromé
- 1 porte-papier en fil chromé
- 4 petits bacs plastiques
- 1 socle redécoupable




### Collecteur pour grand tiroir sous évier

Ouverture manuelle du couvercle - Hauteur 250 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris anthracite	4011	83,80

- 1 socle redécoupable.
- Stickers à coller sur chaque bac pour identifier le type de déchets.



Profondeur min. 415 mm après recoupe / maxi 490 mm  
Largeur min. 794 mm après recoupe / maxi 840 mm

# B5

GESTION DES DÉCHETS



## TRI SÉLECTIF



### Collecteur pour tiroir sous évier


Ouverture manuelle du couvercle - Hauteur 250 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	4906	79,10

Ouverture automatique du couvercle - Hauteur 270 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	4986	114,20

- Système de tri des déchets.
- 4 seaux
- 1 socle redécoupable.
- 3 petits bacs amovibles.




Profondeur min. 415 mm après recoupe / maxi 490 mm  
Largeur min. 794 mm après recoupe / maxi 840 mm



Stickers à coller sur chaque bac pour identifier le type de déchets



Stickers à coller sur chaque bac pour identifier le type de déchets



### Collecteur pour tiroir sous évier

Ouverture manuelle du couvercle - Hauteur 250 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	4908	59,20

Ouverture automatique du couvercle - Hauteur 270 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	4980	101,40

- 3 seaux
- 2 petits bacs amovibles
- 1 socle redécoupable


Profondeur minimum 415 mm après recoupe maxi 490 mm  
Largeur minimum 475 mm après recoupe maxi 540 mm

# B6

GESTION DES DÉCHETS





## TRI SÉLECTIF




COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	9906	79,00

- Système de tri des déchets.
- 3 seaux avec couvercles
- 1 socle redécoupable.
- 3 bacs amovibles.



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	9908	48,00

- Système de tri des déchets.
- 2 seaux avec couvercles
- 1 socle redécoupable.
- 2 bacs amovibles.



# B7

GESTION DES DÉCHETS





## TRI SÉLECTIF

**BAISSE  
DESPRIX**


Poubelle rotative pour meuble d'angle 900 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 364	439,00

- Se compose de 2 seaux de 20L (pour les déchets)  
+ 1 seau de 12 L avec couvercle perforé (à l'arrière)  
+ 2 bacs de rangement sur les côtés  
+ pelle et balayette
- Fixation sur fond de meuble
- sortie totale



Utiliser l'accessoire B393 (p.B11)  
pour maintenir les flexibles.



## TRI SÉLECTIF

Kit poubelle collecteur grande capacité



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 362	357,30

- Ouverture automatique avec pédale (en option réf. B369 p. B11)
- Installation facile par clip
- Fixation sur les côtés et sur porte.

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 392	382,00

**SOFT** →

- Retour amorti
- Pédale réf. B369 non compatible



**N O U  
VEAUTÉ  
2 0 1 5**

+

Pour  
meuble  
avec chant  
de 15 mm  
à 20 mm


**Hailo**

# B8

## GESTION DES DÉCHETS




Pour meuble de 18 mm et 19 mm



### Aménagement poubelle pour tiroir

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	561	355,00

- Cadre et support central en métal avec bords en plastiques
- Couverts en plastique
- Coulisses BLUM
- Meuble : profondeur 500 mm




Pour meuble avec chant de 15 mm à 20 mm

Hailo



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 371	362,60

- Couverture fixe en métal pouvant être utilisée comme étagère, rangement complémentaire
- Sortie totale



# B9

GESTION DES DÉCHETS





## TRI SÉLECTIF

Poubelle

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 374	363,00

- Système de tri des déchets.
- 2 seaux avec couvercles
- 1 socle redécoupable.
- 2 bacs amovibles.




COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	9043	165,00

- Système de tri des déchets.
- 3 seaux avec couvercles



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	9044	165,00

- Système de tri des déchets.
- 4 seaux avec couvercles



# B 10


GESTION DES DÉCHETS



## TRI SÉLECTIF


COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 365	292,60

- Chariot porte seaux en métal
- Sortie totale
- Avec kit de fixation sur porte




COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 367	231,20

- Cadre métal et couvercle plastique
- Sortie totale
- Peut être installée aussi dans un meuble de 1200 (2 portes de 600)



COULEUR	RÉF	POINTS €
blanche	201 BL	27,80
grise	201 G	29,90

- Fixation sur porte et caisson
- Montage uniquement côté gauche



# B11

GESTION DES DÉCHETS



Pour meuble avec chant de 15 mm à 20 mm

Hailo

NOUVEAUTÉ 2015



## TRI SÉLECTIF



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 361	311,00

- Ouverture automatique avec pédale (en option réf. B369)
- Installation facile par clip
- Fixation sur les côtés et sur porte.

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 391	342,00




- Retour amorti
- Pédale réf. B369 non compatible



pédale pour poubelles B361 et B362 pour ouverture automatique

OPTION	RÉF	POINTS €
pédale	B 369	52,60



Accessoire pour maintenir les flexibles sous l'évier.


OPTION	RÉF	POINTS €
accroche	B 393	15,70



CORPS EN POLYPROPYLÈNE ANTICHOC	RÉF	POINTS €
gris clair / quartz	538	127,30

CORPS EN ACIER INOX	RÉF	POINTS €
inox	511 I	176,10

- Corps en polypropylène antichoc ou en acier inox
- Glissières métalliques à billes.
- 2 seaux de 21 litres, dont 1 avec séparation amovible pour éventuellement obtenir 3 bacs de collecte.



# B12

GESTION DES DÉCHETS



Pour meuble avec chant de 18 mm et 19 mm




## TRI SÉLECTIF

Aménagement poubelle pour tiroir

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	560	319,00

- Cadre et support central en métal avec bords en plastiques
- Couvercles en plastique
- Coulisses BLUM (pour chants de 18 et 19 mm)
- Meuble : prof. 500 mm




Pour meuble avec chant de 15 mm à 20 mm

Hailo



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 375	279,00

- Structure et couvercle en métal gris.
- Seau plastique gris clair
- Pour un meuble de profondeur supérieure à 400 mm
- Sortie totale
- Pour tiroir avec porte haute déjà monté
- **Fournie sans coulisses**



Concept d'assemblage




Pour meuble avec chant de 15 mm à 20 mm

Hailo



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 370	359,40

- Fournie avec couvercle fixe en métal pouvant être utilisé comme étagère, rangement complémentaire.
- Sortie totale



# B13

GESTION DES DÉCHETS




## TRI SÉLECTIF

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris clair / quartz	550	207,00

**Poubelle écologique grande capacité**  
- Fixation sur chariot fond de meuble

OPTION (VOIR P. B14)	RÉF	POINTS €
fixation porte	555	34,60
fermeture assistée	556	56,40




COULEUR	RÉF	POINTS €
gris clair / quartz	551	197,50

**Poubelle écologique grande capacité**  
- Fixation sur chariot fond de meuble

OPTION (VOIR P. B14)	RÉF	POINTS €
fixation porte	555	34,60
fermeture assistée	556	56,40

- Fixation sur chariot fond de meuble



# B14

GESTION DES DÉCHETS



## BAC SUPPLÉMENTAIRE

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris clair / vert	557	11,40
gris quartz / fumé	558	11,40

### Bac de 5 litres

Idéal pour la collecte des déchets organiques avec couvercle hermétique.

Grâce au support latéral il s'accroche à la poubelle, à la porte du meuble.

Lavable au lave-vaisselle.

Dimensions : L247 x l185 x h182 mm

### Exemples d'utilisations des bacs supplémentaires



## KIT DE FIXATION POUR 550/551

COULEUR	RÉF	POINTS €
fixation porte	555	34,60
fermeture assistée	556	56,40

### Kit de fixation sur porte pour poubelle grande capacité

Kit de fixation permettant de fixer les poubelles réf. 550 et 551 sur la porte.

**Nouveau** : Kit pour **fermeture assistée** pour réf. 550 et 551 soft.

# B 15



GESTION DES DÉCHETS



## TRI SÉLECTIF

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris clair / quartz	516	118,30
inox	233 I	170,40


- Corps en polypropylène antichoc.
- Mécanisme de sortie automatique fourni.
- Glissière métallique à billes.
- Le couvercle se décroche pour simplifier le nettoyage et est conçu pour ranger éponges et gants.
- Positionnable dans un meuble de 400 mm en cas d'ouverture manuelle.



## POUBELLE MONOBAC

COULEUR	RÉF	POINTS €
acier blanc	B 341	69,40
inox/noir	B 342	82,10


- Acier blanc ou Inox et Noir.
- Installation aisée sur porte et joue de meuble.
- Sortie totale.
- Fixation sur porte (gauche ou droite) et caisson



## TRI SÉLECTIF

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 368	299,00

- Structure en métal gris
- Seau et couvercle plastique gris clair
- Fixation sur fond de meuble et porte
- Sortie totale



# B16


GESTION DES DÉCHETS



## TRI SÉLECTIF


COULEUR	RÉF	POINTS €
gris/vert/jaune	9081	192,50

- Composé de 3 bacs : 1x34L (gris) + 2x16L (vert + jaune)
- Fixation sur fond de meuble et côté (entretoises fournies)
- Couvercle non fourni



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris/bleu	9080	192,50


- Composé de 2 bacs : 2 x 34L (1gris + 1 bleu)
- Fixation sur fond de meuble et côté (entretoises fournies)
- Couvercle non fourni



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 372	357,00

- Fournie avec couvercle fixe en métal pouvant être utilisé comme étagère, rangement complémentaire.

- Sortie totale



+

Pour meuble avec chant de 15 mm à 20 mm



# B 17


GESTION DES DÉCHETS



## TRI SÉLECTIF


COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	290 G	108,20

- fixation sur fond de meuble
- cadre métal
- couvercle amovible
- sortie totale




COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	9009	85,00

- seaux avec couvercles
- fixation sur fond de meuble
- couvercle amovible
- sortie totale



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 373	159,00

- fixation sur fond de meuble
- cadre métal
- couvercle et seaux gris clair
- sortie totale



# B 18

GESTION DES DÉCHETS




	<b>400</b>	<b>Capacité 32 litres</b> 	<b>Ouverture manuelle</b>		<b>Tri sélectif</b>
--	------------	-------------------------------	---------------------------	--	---------------------

## TRI SÉLECTIF

COULEUR	RÉF	POINTS €
vert/bleu	<b>9004</b>	<b>111,00</b>
blanc/gris	<b>9104</b>	<b>115,50</b>


- Fixation sur cadre
- Fournie avec entretoises
- Sortie totale



	<b>400</b>	<b>Capacité 32 litres</b> 	<b>Ouverture manuelle</b>		<b>Tri sélectif</b>
--	------------	-------------------------------	---------------------------	--	---------------------

COULEUR	RÉF	POINTS €
bleu/vert/jaune	<b>9005</b>	<b>111,00</b>


- Fixation sur cadre
- Fournie avec entretoises
- Sortie totale



	<b>400</b>	<b>Capacité 32 litres</b> 	<b>Ouverture manuelle</b>		<b>Tri sélectif</b>
--	------------	-------------------------------	---------------------------	--	---------------------

COULEUR	RÉF	POINTS €
vert/bleu	<b>9022</b>	<b>145,50</b>

- Fixation sur cadre et porte
- Sortie totale



# B 19

GESTION DES DÉCHETS



## SYSTÈME D'OUVERTURE MAINS LIBRES

RÉF  
B 397

POINTS €  
340,00

### Système d'ouverture automatique pour porte et tiroirs



Le nouveau système d'ouverture automatique pour portes et tiroirs de Hailo permet l'ouverture facile et automatique (sans utiliser les mains) de tous les modèles de poubelles, qui sont fixés sur porte ou dans les tiroirs bas.

#### Les avantages du système :

- Facile à utiliser grâce à un capteur qui se trouve au niveau de la plinthe.
- Fourni avec un éclairage Led qui permet d'identifier facilement et rapidement le capteur.
- Aucune ouverture non intentionnelle possible (par exemple en touchant la porte ou le tiroir).
- Un seul système pour ouvrir tous les types de poubelles fixés sur porte ou posés à l'intérieur d'un tiroir bas.
- 5 niveaux de réglage de la force d'ouverture, adaptable donc à tous types de coulisses.
- Fiche euro, se branche sur secteur.

#### Montage possible avec les articles MSA suivants :

Pages	Références
B1	4103, 4106, 4629
B2	4624, 4626
B4	4909, 4994, 4011
B5	4906, 4986, 4908, 4980
B7	B 362
B8	B 371, B 376
B9	B 374
B10	B 365
B11	B 361
B12	B 375
B13	550 et 551 avec kit de fixation porte Réf. 555
B15	B 368
B16	B 372
B26	B 360
F7	C 470, C 670



# B20


GESTION DES DÉCHETS



## TRI SÉLECTIF


COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	250 I	118,10

- Mécanisme de sortie automatique fourni pour porte.
- Glissière métallique à billes.
- Fixation sur chariot
- Peut être positionnée dans un meuble de 350 mm en cas de sortie manuelle




COULEUR	RÉF	POINTS €
aluminium	260	121,90

- Corps en alu "Nid d'abeille"
- Couvercle fixé sur la structure.
- Fixation sur chariot
- Ouverture manuelle ou automatique avec crémaillère



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris clair	242	89,50

- Mécanisme de sortie automatique fourni pour porte.
- Glissière métallique à billes.
- Fixation sur chariot
- Peut être positionné dans un meuble de 350 mm en cas de sortie manuelle.



# B21


GESTION DES DÉCHETS



## POUBELLE MONOBAC

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	9007	198,00


- Corps en inox
- Bac gris en plastique
- Fixation sur cadre
- Sortie totale



### Fixation sur cadre

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc/bleu	9000	114,50
gris/gris	9001	114,50

- Fournie avec entretoises
- Sortie totale




### Fixation sur cadre et porte

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris/gris	9003	143,00




COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	9094	137,50

- 1 bac de 34 litres + 1 panier de rangement.
- Fournie avec entretoises.
- Fixation sur fond de meuble et sur les côtés.
- Sortie totale



# B22

GESTION DES DÉCHETS



Capacité 40 litres

40

## POUBELLE MONOBAC

COULEUR

gris


RÉF

B 366


POINTS €

197,60

- Sortie totale.
- Installation aisée sur fond de meuble.
- Structure en métal et couvercle en plastique rigide.



Hailo



Capacité 20 litres

20

Ouverture  
automatique

## POUBELLE MONOBAC

BAISSE  
DES  
PRIX

COULEUR

gris graphite


RÉF

B 363

POINTS €

88,50

- Sortie totale.
- Fixation sur fond de meuble et système d'ouverture sur porte (gauche ou droite).



Hailo

# B23



GESTION DES DÉCHETS



## POUBELLE RONDE

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris alu	B 380	63,30
inox	B 381	81,10

- Système de fixation en métal.
- Démontage facile pour nettoyage.
- Fixation sur porte et caisson.




## POUBELLE RONDE

**BASSE  
DES PRIX**

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox/brun	B 388	58,40
inox/blanc	B 387	58,90
gris alu/noir	B 385	53,00
blanc/blanc	B 386	51,50

- Système de fixation en métal.
- Démontage facile pour nettoyage.
- Fixation sur porte et caisson.



**Hailo**

# B24

GESTION DES DÉCHETS



## POUBELLE RONDE


### Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	270 BL	19,30
gris métallisé	270 GM	20,10

### Vendu uniquement par 6



COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	270/6 BL	18,10 l'unité soit 108,60
gris métallisé	270/6 GM	18,70 l'unité soit 112,20

- Fixation sur porte et caisson.



COULEUR	RÉF	POINTS €
noir alu gaufré	8197 8	54,50


- Corps en aluminium gaufré  
- Fixation sur porte (gauche ou droite) et caisson



COULEUR	RÉF	POINTS €
corps en acier inox / gris	272 I	41,30

COULEUR	RÉF	POINTS €
corps en acier laqué blanc / blanc	271 BL	33,90

- Couvercle et cercle en plastique.  
- Fixation sur porte (gauche ou droite) et caisson.  
- Le couvercle se soulève à l'ouverture de la porte.



# B25



## GESTION DES DÉCHETS



### POUBELLE MONOBAC

COULEUR	RÉF	POINTS €
bleu	9013	55,50
gris	9113	59,50


- Fixation sur cadre
- Fournie avec entretoises
- Sortie totale



### TRI SÉLECTIF

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	9008	157,00

- Bacs en plastique gris
- Corps en inox
- Fixation sur fond
- Sortie totale.




### POUBELLE ÉCOLOGIQUE

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	224 G	104,10

entretoise gris anthracite 228 12,80



- Structure métal.
- Fixation rapide sur cadre et fond de meuble.
- Couverture étudié pour rangement éponges,...




Possibilité d'utiliser kit entretoise (fixation latérale) réf. 228 (décalage de la poubelle de 40 mm)



# B26

GESTION DES DÉCHETS





## POUBELLE MONOBAC ÉCOLOGIQUE

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	294 G	121,40
entretoise gris anthracite	228	12,80

- Structure métal.
- Fixation rapide sur cadre.
- Couvercle étudié pour rangement éponges,...




Possibilité d'utiliser kit entretoise (fixation latérale) réf. 228 (décalage de la poubelle de 40 mm)



## POUBELLE MONOBAC

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	B 360	299,50

- Fixation sur les côtés du meuble.




Hailo

Pour meuble de 15 mm à 20 mm

# B27

GESTION DES DÉCHETS



## POUBELLE ÉCOLOGIQUE

COULEUR

gris



RÉF

B 351

POINTS €

138,00

- Structure métal.
- Fixation fond de meuble.
- Couvercle et seaux gris graphite
- Sortie totale



## POUBELLE ÉCOLOGIQUE

COULEUR

gris


RÉF

B 350

POINTS €


139,00

- Structure métal.
- Fixation fond de meuble.
- Couvercle et seaux gris clair
- Sortie totale



# B28

GESTION DES DÉCHETS





## POUBELLE ÉCOLOGIQUE

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris clair / beige	227 G	72,40
gris anthracite / beige	227 GA	72,40

entretoise gris anthracite	228	12,80
----------------------------	-----	-------

- Fixation sur cadre.
- Soulèvement automatique de la partie avant du couvercle pour accéder facilement au seau postérieur et en faciliter l'extraction.
- Couvercle étudié pour rangement éponges,...

Possibilité d'utiliser kit entretoise (fixation latérale) réf. 228 (décalage de la poubelle de 40 mm)




## POUBELLE ÉCOLOGIQUE

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	222 G	82,70

entretoise gris anthracite	228	12,80
----------------------------	-----	-------

- Fixation sur cadre
- Sortie totale
- Couvercle étudié pour rangement éponges,...


Possibilité d'utiliser kit entretoise (fixation latérale) réf. 228 (décalage de la poubelle de 40 mm)



## POUBELLE ÉCOLOGIQUE


COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	204 I	92,40

- 1 bac avec séparation amovible.
- Ouverture automatique du couvercle
- Fixé sur la structure
- Fixation sur chariot plastique



# B29

GESTION DES DÉCHETS



## POUBELLE ÉCOLOGIQUE



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	221 G	80,40

entretoise gris anthracite	228	12,80
----------------------------	-----	-------



- Fixation sur cadre
- Sortie totale
- Couvercle étudié pour rangement éponges,...

**Possibilité d'utiliser kit entretoise (fixation latérale) réf. 228 (décalage de la poubelle de 40 mm)**



## POUBELLE MONOBAC



COULEUR	RÉF	POINTS €
gris clair / beige	226 G	69,10
gris anthracite / beige	226 GA	69,10

entretoise gris anthracite	228	12,80
----------------------------	-----	-------



- Fixation sur cadre.
- Soulèvement automatique de la partie avant du couvercle pour accéder facilement au seau postérieur et en faciliter l'extraction.
- Couvercle étudié pour rangement éponges,...


**Possibilité d'utiliser kit entretoise (fixation latérale) réf. 228 (décalage de la poubelle de 40 mm)**



## POUBELLE MONOBAC

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanche	205 BL	49,90
grise	205 G	52,30
inox	205 I	83,00

- Ouverture automatique du couvercle
- Fixation sur chariot



# B30

GESTION DES DÉCHETS



diamètre 250 mm  
encastrement 235 mm



Disponible avec seau inox  
ou pour sac poubelle

NOU  
VEAUTÉ  
2015




## VIDE-DÉCHETS INOX AVEC SEAU

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	B 4100	199,00

**Seau inox de 10 L avec anse,** un joint en caoutchouc assurant l'étanchéité entre le couvercle et le seau. Couvercle affleurant d'une épaisseur de **1 mm**.

Montage possible affleurant sur plan de travail : découpe 235 mm lamage 250 x 1 mm.

Couvercle et corps en acier inoxydable.




## VIDE-DÉCHETS INOX POUR SAC

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	B 5100	109,00

### Version pour sac poubelle 30L

Montage possible affleurant sur plan de travail : découpe 235 mm lamage 250 x 1 mm.


Couvercle et corps en acier inoxydable.




Système de maintien du sac poubelle par ceinture caoutchouc réglable.

# B31

GESTION DES DÉCHETS




Version seau



Version sac

**2 versions** à encastrer dans le plan de travail. Couvercle et corps en ABS  
- Seau plastique de 13 litres (fourni)  
passé par le dessus


ou  
- Sac poubelle de 20 litres (non fourni)  
maintenu par un joint sur le bas du corps



## VIDE-DÉCHETS ENCASTRABLE Ø 295 MM

VERSION SEAU	COULEUR	RÉF	POINTS €
	blanc	B 4001	77,30
	noir	B 4003	77,30
	blanc inox	B 4011	88,40
	noir inox	B 4013	88,40

VERSION SAC	COULEUR	RÉF	POINTS €
	blanc	B 5001	69,90
	noir	B 5003	69,90
	blanc inox	B 5011	84,60
	noir inox	B 5013	84,60



## VIDE-DÉCHETS ENCASTRABLE Ø 186 MM

VERSION POIGNÉE	COULEUR	RÉF	POINTS €
	blanc	B 3001	46,10
	noir	B 3003	46,10
	blanc inox	B 3011	51,50
	blanc inox brossé	B 3021	51,50
	noir inox	B 3013	51,50
	noir inox brossé	B 3023	51,50



VERSION BOUTON	COULEUR	RÉF	POINTS €
	blanc	B 3101	45,00
	noir	B 3103	45,00
	blanc inox	B 3111	50,70
	noir inox	B 3113	50,70



- A encastrer dans le plan de travail. Couvercle poignée ou bouton et corps en ABS.

- Version avec sac poubelle de 20 litres (non fourni) maintenu par un joint sur le bas du corps




## OPTION PLANCHE POUR VIDE-DÉCHETS

	RÉF	POINTS €
hêtre	D 6350	50,90

- Planche en hêtre spécialement étudiée pour s'adapter à la série de vide-déchets Ø 186 mm ci-dessus.

- Utilisation : il vous suffit de retirer le couvercle et de placer la planche sur le vide-déchets.





C1 AMENAGEMENT  
INTERIEUR  
C29

# C1

## AMENAGEMENT INTERIEUR



300

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING



30 kg  
charge  
maximum

## PORTE-BOUTEILLES

BAISSE  
DES PRIX

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	064 B	131,00
chrome	064 C	150,00

- Chariot : blanc (panier blanc), gris (panier chrome)
- Fixation sur le fond du meuble.
- Panier amovible, capacité : 8 bouteilles



400


SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

30 kg  
charge  
maximum

## SOUS-ÉVIER EXTRACTIBLE

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	C400 B	141,80
chrome	C400 C	165,50

- Chariot : blanc (panier blanc), gris (panier chrome)
- **Fond aluminium amovible**
- Fixation sur fond du meuble.
- Se fixe sur les côtés :  
fil prépercé et  
vis fournies



### Option : Range éponges

L : 360 mm - H : 95 mm - Ep.: 55 mm




SANS SÉPARATION	RÉF	POINTS €
blanc	C 5400	13,00
gris anthracite	C 5400 G	13,30

AVEC SÉPARATION	RÉF	POINTS €
blanc	C 5401	13,00
gris anthracite	C 5401 G	13,30

# C2

## AMENAGEMENT INTERIEUR




**SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING**

**30 kg  
charge  
maximum**


### SOUS-EVIER EXTRACTIBLE

DIMENSION	RÉF	POINTS €
meuble de 300 mm	C 49	172,40
meuble de 450 mm	C 50	192,80


- Fixation sur le fond du meuble, avec bac plastique gris amovible
- Panier réversible
- Séparateur bouteilles réglable
- Ouverture manuelle



**C 50**



**C 49**




**SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING**

**30 kg  
charge  
maximum**

### SOUS-EVIER EXTRACTIBLE

DIMENSION	RÉF	POINTS €
meuble de 300 mm	C 39	199,00
meuble de 400 mm	C 40	219,00

- Aluminium
- Fixation sur le fond du meuble
- Séparateur bouteilles réglable
- Panier amovible pour nettoyage facile
- Ouverture manuelle




**SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING**

**30 kg  
charge  
maximum**

### SOUS-EVIER EXTRACTIBLE


VERSION / FINITION	RÉF	POINTS €
droite/chrome	C 45D	162,50
gauche/chrome	C 45G	162,50

- Panier sous-évier avec bac range éponges, porte-torchons, kit séparateur bouteilles
- Fixation sur le côté
- Ouverture manuelle



# C3

## AMENAGEMENT INTERIEUR





SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

12 kg  
charge  
maximum

### FILEUR

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	002 C	95,10

- Glissières à gauche : grises (panier chrome)
- Kit de fixation sur porte fournies





SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

12 kg  
charge  
maximum

### FILEUR

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	002 T	127,00

- Glissières à gauche : grises (panier chrome)
- Kit de fixation sur porte fournies




SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

30 kg  
charge  
maximum

### FILEUR SUR CHARIOT


COULEUR	RÉF	POINTS €
aluminium	002 A	219,00

- Aluminium
- Fixation sur le fond et porte du meuble
- Chariot alu, panier alu amovible
- Kit séparateur bouteilles réglable



# C4

## AMENAGEMENT INTERIEUR





SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

12 kg  
charge  
maximum

### FILEUR

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	002 M	168,30

- Panier fils chromé avec **fond bois mélaminé blanc**, et kit de séparateur bouteilles blanc (4 bouteilles).
- Glissières à gauche.
- Cache glissière blanc.
- Kit de fixation sur porte fourni.





SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

12 kg  
charge  
maximum

### FILEUR PORTE TORCHON

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	003 M	199,50

- Fileur porte torchon
- **Fil carré, fond bois mélaminé blanc**
- Kit de fixation sur porte et côté gauche.
- Kit de séparateur bouteilles transparent.




SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

### PANIER EXTRACTIBLE

VERSION	RÉF	POINTS €
droite	C30 D	220,90
gauche	C30 G	220,90

- Panier extractible multi-usage comprenant :
  - une planche à découper
  - un porte couteau en bois
  - un porte ustensile inox
  - un ratelier à louches
  - un bac plastique pour éponge
- La décoration n'est pas incluse (couteaux, ustensiles, bouteilles,...)
- Fourni avec coulisses à extraction totale et amortisseurs.
- Possibilité de fixer sur la porte.
- Existe en version droite ou gauche.



# C5

AMENAGEMENT INTERIEUR



## PANIER DE RANGEMENT


MODÈLE	RÉF	POINTS €
1 compartiment	004 A	115,90

### Aménagement pour meuble bas

- Aluminium anodisé

- Fixation sur côté droit ou gauche du meuble.  
- Ouverture manuelle.

- **1 compartiment** qui peut se placer en haut du meuble, au-dessus d'une poubelle, ou au-dessus du modèle à 2 ou 3 compartiments.



MODÈLE	RÉF	POINTS €
2 compartiments	005 B	199,90


### Aménagement pour meuble bas

- Aluminium anodisé

- Fixation sur côté droit ou gauche du meuble.  
- Ouverture manuelle.

#### 2 compartiments

- aménagement pour plaques four, plateaux, couvercles, torchons



MODÈLE	RÉF	POINTS €
3 compartiments	005 A	231,70


### Aménagement pour meuble bas

- Aluminium anodisé

- Fixation sur côté droit ou gauche du meuble.  
- Ouverture manuelle.


#### 3 compartiments

- aménagement pour produits ménagers



# C6

AMENAGEMENT INTERIEUR






## PANIER DE RANGEMENT

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
meuble de 450 mm	C 3280	77,60
meuble de 600 mm	C 3290	85,70

### Aménagement pour meuble bas

- Range éponges, gants...
- A installer dans un meuble avec 1 porte à charnières (joues de 16 et 19 mm).
- Fourni avec tapis antidérapant.





SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

30 kg  
charge  
maximum

## PANIER PAIN BOUTEILLES

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
meuble de 300 mm - 4 bouteilles	007 A 300	265,00
meuble de 400 mm - 6 bouteilles	007 A 400	279,00

- Aluminium
- Fixation sur fond et porte du meuble
- Sac à pain amovible
- Séparateur bouteilles réglable




SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

30 kg  
charge  
maximum

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
meuble de 300 mm - 4 bouteilles	006 K 300	167,30
meuble de 400 mm - 8 bouteilles	006 K 400	181,60


- Chariot : gris (panier chrome).
- Sac à pain et accessoires fixes.
- **Fixation sur porte et fond du meuble.**
- Kit de fixation porte fourni.
- Sac à pain uniquement à droite.



Référence	L	ℓ	h
006K 300	437	235	514
006K 400	437	335	514

# C7

## AMENAGEMENT INTERIEUR



300  
400

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

30 kg  
charge  
maximum

## PANIER PAIN BOUTEILLES UNIVERSEL

MEUBLE DE 300 / VERSION 4 BOUTEILLES  
chrome

RÉF  
043 K 230C

POINTS €  
163,60

MEUBLE DE 400 / VERSION 6 BOUTEILLES  
chrome

043 K 325C



175,00

- Chariot : gris (panier chrome).
- Sac à pain fixé sur l'avant.
- Possibilité de fixer le panier soit sur le fond du meuble, soit sur la porte.

- Kit de fixation  
sur porte fourni.



Référence	L	ℓ	h
043K 230	470	260	575
043K 325	470	360	575



300  
400

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

30 kg  
charge  
maximum

## PANIER UNIVERSEL

MEUBLE DE 300 / VERSION 4 BOUTEILLES  
chrome

RÉF  
040 K 230 HMC

POINTS €  
150,10

MEUBLE DE 400 / VERSION 6 BOUTEILLES  
chrome

040 K 325 HMC


158,80

- Chariot : gris (panier chrome).
- Possibilité de fixer le panier soit sur le fond du meuble, soit sur la porte.

- Kit de fixation  
sur porte fourni.




Référence	L	ℓ	h
040K 230	470	260	535
040K 325	470	360	535



# C8

AMENAGEMENT INTERIEUR



300  
400

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING


30 kg  
charge  
maximum

## PANIER PAIN BOUTEILLES


MEUBLE DE 300	RÉF	POINTS €
chrome fil rond / 10 BOUTEILLES	007 M 300	223,40
chrome fil carré / 5 BOUTEILLES	008 M 300	282,60

MEUBLE DE 400	RÉF	POINTS €
chrome fil rond / 10 BOUTEILLES	007 M 400	242,80
chrome fil carré / 5 BOUTEILLES	008 M 400	296,90


- Panier fils ronds ou carrés chromés avec **fond bois mélaminé blanc**, et kit de séparateur bouteilles blanc.
- Cache glissière blanc.
- Fixation sur le fond du meuble, et sur la porte. (Kit de fixation fourni).
- Sac à pain uniquement à droite.



Fil carré



Fil rond



300  
400

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING


30 kg  
charge  
maximum

## PANIER UNIVERSELS


MEUBLE DE 300	RÉF	POINTS €
chrome fil rond / 10 BOUTEILLES	004 M 300	223,40
chrome fil carré / 5 BOUTEILLES	005 M 300	254,50

MEUBLE DE 400	RÉF	POINTS €
chrome fil rond / 10 BOUTEILLES	004 M 400	242,80
chrome fil carré / 5 BOUTEILLES	005 M 400	264,20

- Panier fils ronds ou carrés chromés avec **fond bois mélaminé blanc**, et kit de séparateur bouteilles blanc (maxi 10).
- Cache glissière blanc.
- Fixation sur le fond du meuble, et sur la porte.
- Kit de fixation sur porte fourni.




Fil carré



Fil rond

# C9

AMENAGEMENT INTERIEUR





## PANIER DE SÉCURITÉ

BAISSE  
DES PRIX

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	060 C	199,00

### Panier produits toxiques

- Fermeture à clef
- Chariot gris (panier chrome)
- Fixation sur fond du meuble.




SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

40 kg  
charge  
maximum


## PORTE BOUTEILLES

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	064 C 325	434,90

- Système de stockage pour bouteilles, légèrement incliné, chaque étage peut contenir jusqu'à 4 bouteilles, le châssis est fourni avec 5 niveaux d'étagères (soit 20 bouteilles).
- Système équipé d'un soft, peut se fixer à droite ou à gauche du meuble.
- La porte se fixe sur le châssis.



Pour meuble  
de 16 à 20 mm



SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING


40 kg  
charge  
maximum

## PANIER DE RANGEMENT

MEUBLE DE 400	RÉF	POINTS €
alu	117 A 400	205,00

MEUBLE DE 600	RÉF	POINTS €
alu	117 A 600	219,00

- Panier aluminium
- Montage sur le côté du meuble
- Panier amovible pour nettoyage facile
- Jeu de cales inclus
- Coulisses HETTICH




# C10

AMENAGEMENT INTERIEUR



Pour meuble  
de 16 à 19 mm



400  
600

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING


30 kg  
charge  
maximum

## PANIER DE RANGEMENT


MEUBLE DE 400 MM	RÉF	POINTS €
chrome fil rond	119 M 400	153,00
chrome fil carré	120 M 400	160,20

MEUBLE DE 600 MM	RÉF	POINTS €
chrome fil rond	119 M 600	163,20
chrome fil carré	120 M 600	169,00

- Panier fils rond ou carré chromé avec **fond bois mélaminé blanc**.
- Cache glissière blanc.
- Fixation sur les côtés du meuble
- fourni avec entretoises 25 mm.



Pour meuble  
de 16 et 18 mm



400  
600

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING


30 kg  
charge  
maximum

## PANIER DE RANGEMENT

MEUBLE DE 400 MM	RÉF	POINTS €
chrome	120 H 400 C	120,00

MEUBLE DE 600 MM	RÉF	POINTS €
chrome	120 H 600 C	125,60

- Ouverture par glissières : grises (panier chrome),
- Livré avec clips (fixation côté charnière) permettant de sortir le panier



## TAPIS ANTIDÉRAPANT

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
600 x 447	C 4000	12,30
900 x 447	C 4001	17,70

### Tapis prédécoupé gris

Évite le glissement des ustensiles. À poser sur le fond du tiroir  
Épaisseur : 1,5 mm. Matière : PVC




# C11

AMENAGEMENT INTERIEUR



Pour meuble  
de 16 à 19 mm



400  
600

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

30 kg  
charge  
maximum

## PANIER DE RANGEMENT



Vendu uniquement par 2 pièces

MEUBLE DE 400 MM	RÉF	POINTS €
chrome	119 C 400	115,30 l'unité soit 230,60
MEUBLE DE 600 MM	RÉF	POINTS €
chrome	119 C 600	122,40 l'unité soit 244,80

### Tout fil

- Ouverture par glissières : grises (panier chrome),
- Livré avec entretoises de 25 mm (fixation côté charnière) permettant de sortir le panier.

Référence	L	ℓ	h
119C400	437	360	220
119C600	437	560	220



300  
400

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

30 kg  
charge  
maximum


Salle  
de bain

## PANIER A LINGE COULISSANT

BAISSE  
DES PRIX


MEUBLE DE 300	RÉF	POINTS €
blanc	001 A	100,00
chrome	001 C	134,50
MEUBLE DE 400	RÉF	POINTS €
blanc	07572	119,40
chrome	07572 CHROME	144,10

- Chariot blanc (panier blanc), gris (panier chrome)
- Fixé sur le fond du meuble.
- **Panier non amovible.**



Référence	L	ℓ	h
001	437	235	550
07572	437	335	550

Découvrez les produits "spécial salle de bains" en page F1-F9.



300  
400

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING


30 kg  
charge  
maximum

Salle  
de bain

## PANIER A LINGE A BASCULE

MEUBLE DE 300	RÉF	POINTS €
blanc	010 C 300 B	48,60
chrome	010 C 300 C	89,50
MEUBLE DE 400	RÉF	POINTS €
blanc	010 C 400 B	54,50
chrome	010 C 400 C	93,70

- Se fixe sur la porte à l'aide de crochets plastiques (fournis)
- Ouverture basculante à l'aide d'un seul compas (fourni)
- Panier amovible (charnière non fournie)



Référence	L	ℓ	h
010C300	260	250	500
010C400	260	350	500

# C12

AMENAGEMENT INTERIEUR




## PLATEAUX TOURNANTS RONDS

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	CT 500.4	94,10
blanc	CT 720.4	122,80
blanc	CT 820.4	149,40

### Plateaux plastiques ronds

- Les deux plateaux tournent et freinent individuellement
- Hauteur de fixation réglable : de 660 à 715 mm
- Système de fixation fourni.



ATTENTION ! : carrousel à intégrer avant la pose du plan de travail




## PLATEAUX TOURNANTS DEMI-LUNE

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	ST 650	78,90
blanc	ST 750	93,00
blanc	ST 850	102,70


### Plateaux plastiques demi-lune

- Les deux plateaux tournent et freinent individuellement.
- Hauteur de fixation : 425 mm. Système de fixation fourni
- Réversible



# C13

AMENAGEMENT INTERIEUR



SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

100 kg  
charge  
maximum

## AMÉNAGEMENTS D'ARMOIRE

### Colonne 3 paniers

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
meuble de 300 mm	150 M 300	592,10
meuble de 400 mm	150 M 400	603,90
meuble de 450 mm	150 M 450	603,90
meuble de 600 mm	150 M 600	649,30

- Pour meuble avec hauteur interne de 1160 à 1480 mm

### Colonne 4 paniers

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
meuble de 300 mm	160 M 300	672,00
meuble de 400 mm	160 M 400	699,30
meuble de 450 mm	160 M 450	699,30
meuble de 600 mm	160 M 600	755,50

- Pour meuble avec hauteur interne de 1460 à 1780 mm

### Colonne 5 paniers

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
meuble de 300 mm	170 M 300	757,50
meuble de 400 mm	170 M 400	801,20
meuble de 450 mm	170 M 450	801,20
meuble de 600 mm	170 M 600	876,10

- Pour meuble avec hauteur interne de 1760 à 2080 mm

- Profondeur interne du meuble : mini 486 mm. Fixation sur porte.
- Glissière à sortie totale : **panier fil plat chrome, fond mélaminé blanc**

Panier 300 : 240 X 414 X 87 mm  
Panier 450 : 390 X 414 X 87 mm

Panier 400 : 340 X 414 X 87 mm  
Panier 600 : 540 X 414 X 87 mm

### Panier supplémentaire

COULEUR	RÉF	POINTS €
300 chrome/mélaminé blanc	T180 M 300	77,10
400 chrome/mélaminé blanc	T180 M 400	83,30
450 chrome/mélaminé blanc	T180 M 450	83,30
600 chrome/mélaminé blanc	T180 M 600	97,90



Panier fil plat avec  
fond mélaminé blanc

# C14

AMENAGEMENT INTERIEUR





 <b>450 600</b>	<b>SORTIE TOTALE SOFT CLOSING</b>	<b>60 kg</b> charge maximum
---	---------------------------------------	-----------------------------------

## AMÉNAGEMENTS D'ARMOIRE

### Colonne 6 paniers


DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
meuble de 450 mm	175 M 450	1019,00
meuble de 600 mm	175 M 600	1049,00

- Convient pour charnières à ouverture 90° et 180°
- Paniers fils carrés chromés et fond mélaminé blanc



# C15

AMENAGEMENT INTERIEUR



300  
400

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

40 kg  
charge  
maximum

## AMÉNAGEMENTS D'ARMOIRE


### Aménagement 2 paniers

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
meuble de 300 mm	200 C 300 P	286,70
meuble de 400 mm	200 C 400 P	299,60

le mécanisme est fixé à l'intérieur du meuble à droite ou à gauche, pas de réglage en hauteur

- Pour meuble bas ou haut 1/3
- Fixation sur le côté du meuble
- Mécanisme gris (panier chrome)

Référence	L	ℓ	h
200C300P	464	245	435
200C400P	464	345	435



PANIER SUPPLÉMENTAIRE DE 300	RÉF	POINTS €
chrome - 190 x 457 x 120 mm	T 200 C 300	51,30
PANIER SUPPLÉMENTAIRE DE 400		
chrome - 190 x 457 x 120 mm	T 200 C 400	58,80




### Aménagement 4 paniers

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
meuble de 300 mm	200 C 300	360,40
meuble de 400 mm	200 C 400	382,00

- Pour meuble bas 2/3
- Fixation sur le côté du meuble
- Mécanisme : gris (panier chrome)

Référence	L	ℓ	h
200C300	464	245	1095
200C400	464	345	1095



# C16




AMENAGEMENT INTERIEUR



Aménagement d'angle perdu

340 MG

341 MD



	<b>300 400</b>	<b>SORTIE TOTALE SOFT CLOSING</b>	<b>40 kg charge maximum</b>
--	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

## AMÉNAGEMENT MEUBLE D'ANGLE

"Magic corner"

PANIER - MEUBLE PORTE GAUCHE	RÉF	POINTS €
fil rond chrome	340 CG	571,20
fil rond, mélaminé blanc	340 MG	675,00
fil carré, mélaminé blanc	341 MG	705,90



PANIER - MEUBLE PORTE DROITE	RÉF	POINTS €
fil rond chrome	340 CD	571,20
fil rond, mélaminé blanc	340 MD	675,00
fil carré, mélaminé blanc	341 MD	705,90

- Aménagement extractible pour angle perdu 4 paniers fil chrome ou fond bois mélaminé blanc. Mécanisme gris.
- Dimensions paniers :  
Porte : 270 x 407 x 120 mm - Meuble : 435 x 355 x 120 mm  
Porte de 450 mm minimum
- "Mécanisme piston"
- Prévoir de l'éclairage Led ou fluorescent.

# C17

AMENAGEMENT INTERIEUR

Paniers  
extractibles  
indépendamment



900

SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING

20 kg  
charge maxi  
par panier

## AMÉNAGEMENT EXTRACTIBLE

### “Fly Moon” 2 paniers

MEUBLE DE 900 MM	RÉF	POINTS €
panier droit chrome	C 6500 D	584,20
panier gauche chrome	C 6500 G	584,20




- Système d'aménagement pour angle perdu, meuble de 900 mm. Porte de 450 mm.
- Mécanisme et panier chrome, fond du panier blanc antidérapant.
- La barre centrale est réglable de 653 à 707 mm.
- Les deux paniers sont extractibles indépendamment.
- Peut se monter aussi quand le plan est déjà installé.
- Existe en version droite et gauche.

# C18

AMENAGEMENT INTERIEUR



A monter sur un caisson  
ou une étagère



900  
1200

20 kg  
charge  
maximum

## AMÉNAGEMENT MEUBLE D'ANGLE

Aménagement extractible pour angle perdu.

MEUBLE DE 900 MM	RÉF	POINTS €
panier droit chrome	C 6340 D	254,00
panier gauche chrome	C 6340 G	254,00

MEUBLE DE 1200 MM	RÉF	POINTS €
panier droit chrome	C 6360 D	257,10
panier gauche chrome	C 6360 G	257,10

- Système d'aménagement pour angle perdu :
  - meuble de 900 mm, porte de 450 mm.
  - meuble de 1200 mm, porte de 600 mm.
- Mécanisme et panier **fil carré chrome**, fond du panier blanc.
- Peut se monter aussi quand le plan est déjà installé.
- **Existe en version droite et gauche.**

# C19


AMENAGEMENT INTERIEUR



## PORTE TORCHONS

COULEUR	RÉF	POINTS €
2 branches alu	C 302	40,00
3 branches alu	C 303	50,20

Porte torchon en aluminium 2 ou 3 branches, extractible. A fixer à l'intérieur ou à l'extérieur du meuble. Embouts PVC.




**BASSE  
DES  
PRIX**



COULEUR	DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
1 branche inox	400	C 710	64,50
2 branches inox	310	C 701	64,20
2 branches inox	400	C 711	74,40


Se compose de 1 ou 2 branches en inox qui coulisent sur un profil muni d'inserts plastiques anti-bruit. Livré avec vis chromé et 3 ou 6 joints toriques permettant de maintenir les torchons sur les branches.



**N O U  
VEAUTÉ  
2 0 1 5**

COULEUR	RÉF	POINTS €
2 branches blanches	C 402	29,00
3 branches blanches	C 403	32,00


Porte torchon armature métallique et branches plastiques. Couleur : blanc.



**N O U  
VEAUTÉ  
2 0 1 5**


COULEUR	RÉF	POINTS €
1 branche grise	C 301	26,00

Porte torchon à monter à l'intérieur d'un tiroir ou dans un meuble.



# C20

AMENAGEMENT INTERIEUR



## RANGE COUVERTS BOIS

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
pour tiroir de 450	C 1845	70,00
pour tiroir de 600	C 1860	85,00
pour tiroir de 900	C 1890	115,00

En hêtre naturel pour tiroirs Blum et Grass de 500 mm.  
Fourni avec pièce en bois pour compenser la largeur.

- C1845 : prof. 472 x largeur 366 mm
- C1860 : prof. 472 x largeur 516 mm
- C1890 : prof. 472 x largeur 815 mm

	RÉF	POINTS €
porte épice	798	85,00
porte rouleau	799	81,00

Pour range couverts en bois de 600 ou 900 mm.

- 798 : prof. 446 x largeur 142 mm
- 799 : prof. 446 x largeur 142 mm




798



799

12 pots à épice en verre inclus



## RANGE COUVERTS BOIS

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
pour tiroir de 600	C 8630	296,90
pour tiroir de 900	C 8730	417,20

### Range couverts bois



Aménagement en hêtre massif à monter sous le plan de travail,  
dans les grands tiroirs.

Fixation par 2 coulisses Blum avec Soft à monter sur les côtés.

- pour tiroir de 60  
Dimensions : Larg 554 x P 457 x 65 H
- pour tiroir de 90 - **Livré avec balance électronique**  
Dimensions : Larg 854 x P 457 x 85 H

# C21

AMENAGEMENT INTERIEUR



## AMÉNAGEMENT DE TIROIR (RANGE COUVERTS)

PROFONDEUR TIROIR 440 À 450	RÉF	POINTS €
pour meuble de 600	C 1761	117,60
pour meuble de 900	C 1791	164,90

PROFONDEUR TIROIR 450 À 460	RÉF	POINTS €
pour meuble de 450	C 1747	96,90
pour meuble de 900	C 1792	164,90

PROFONDEUR TIROIR 468 À 478	RÉF	POINTS €
pour meuble de 450	C 1745	96,90
pour meuble de 600	C 1760	117,60
pour meuble de 900	C 1790	164,90


Bacs amovibles (lavables en machine) en **acier inoxydable**, maintient des bacs à l'aide de 2 profils ajustables (10 mm) et **tapis anti-dérapant fourni à recouper**.

Le tapis se positionne de chaque côté du range-couverts.

- 450 : 2 côtés, 6 bacs, tapis 473 x 328
- 600 : 2 côtés, 7 bacs, tapis 473 x 478
- 900 : 2 côtés, 12 bacs, tapis 473 x 778


# C22

AMENAGEMENT INTERIEUR



## AMÉNAGEMENT DE TIROIR REDÉCOUPABLE

DIMENSION	RÉF	POINTS €
400 mm	761	50,00
450 mm	762	59,20
600 mm	763	64,80
900 mm	764	88,30
1200 mm	765	117,90




Compartiment blanc plus grand que les ranges couverts classiques  
Pour ranger les ustensiles les plus encombrants.  
Les séparateurs en bois sont à placer librement.  
Redécoupable facilement à l'aide d'un cutter.

Ref.	Pour tiroir	Dimensions avant recoupe P x ℓ	H.	Dimensions min. après recoupe P x ℓ	Nombre de séparateurs bois et taille	
761	400	490 x 340	52	422 x 303	2	2S
762	450	490 x 390	52	422 x 353	2	1S + 1M
763	600	490 x 540	52	422 x 503	3	2S + 1M
764	900	490 x 840	52	422 x 803	4	2S + 2L
765	1200	490 x 1140	52	422 x 1103	6	4S + 2L



Option : paire de séparateurs en bois

DIMENSION	RÉF	POINTS €
petit (S)	770	17,40
moyen (M)	771	20,40
grand (L)	772	23,00



## RANGE USTENSILES GARNI

DIMENSION	RÉF	POINTS €
pour tiroir de 600	C 8600	580,40
pour tiroir de 900	C 8700	633,50


Aménagement en hêtre massif à monter sous le plan de travail, dans les grands tiroirs.

Fixation par 2 coulisses Blum avec Soft à monter sur les côtés.

- pour tiroir de 60 - Ustensiles : 7 couteaux, 1 fusil, 1 fourchette, 1 ciseau  
Dimensions (avec ustensiles) : Larg 554 x P 457 x 65 H
- pour tiroir de 90 - Ustensiles : 7 couteaux, 3 louches, 2 écumoire, 1 fusil, 1 fourchette, 1 ciseau  
Dimensions (avec ustensiles) : Larg 854 x P 457 x 85 H

# C23

AMENAGEMENT INTERIEUR



## AMÉNAGEMENT DE TIROIR REDÉCOUPABLE

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	738G	10,90
gris	739G	11,60
gris	740G	13,70
gris	741G	16,60
gris	742G	40,50

### ranges couverts complets

Range couverts 742 G avec accessoires 790, 791, 792.

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	743 BG	122,40


### Rainures de découpe prévu pour faciliter l'ajustement

L'ajustement se fait avec un simple cutter.

Aménagement du range-couverts droit pour réf. 738 et 739

Aménagement du range-couverts incliné pour réf. 740, 741 et 742

742G avec option planche à découper, porte couteaux et porte épices



Ref.	Pour tiroir	Dimensions avant recoupe P x L	Ep.	Dimensions min. après recoupe P x L
738 G	300	490 x 248	45	428 x 204
739 G	400	490 x 352	45	428 x 304
740 G	450	490 x 390	45	431 x 350
741 G	600	490 x 540	45	431 x 504
742 G / 743 BG	900	490 x 840	45	430 x 800

## ACCESSOIRES POUR 741 G / 742 G

### adaptable sur 741 et 742

Porte-couteaux en bois massif hêtre (Livré sans couteaux)

DIMENSION	RÉF	POINTS €
95 x 460	790	52,00

### adaptable sur 742

Planche à découper en bois massif hêtre

DIMENSION	RÉF	POINTS €
235 x 215	791	23,30

### adaptable sur 742


Porte-épices en multi-plies de bouleau

DIMENSION	RÉF	POINTS €
165 x 275	792	22,20




# C24

AMENAGEMENT INTERIEUR



Ref.	Compartiment	Pour tiroir	Dimensions avant recoupe P x l	Ep.	Dimensions min. après recoupe P x l
Série 731	5	400	490 x 351	45	390 x 300
Série 732	6	450	490 x 401	45	390 x 350
Série 734	6	500	490 x 451	45	390 x 400
Série 733	7	600	490 x 551	45	390 x 500
Série 735	9	900	490 x 838	45	390 x 800



L'ajustement du range couverts est réalisé à l'aide d'un cutter et d'un régllet.

## ACCESSOIRE POUR 733 / 734 / 735

Porte rouleau de film étirable cranté en inox.  
Possibilité de mettre 2 rouleaux.  
Dim. : 375 x 98 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	795	45,90



## RANGES COUVERTS REDÉCOUPABLES

POUR TIROIR DE 400 MM

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	731	10,70
gris	731 G	10,70

POUR TIROIR DE 450 MM

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	732	11,60
gris	732 G	11,60

POUR TIROIR DE 500 MM

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	734	13,20
gris	734 G	13,20

POUR TIROIR DE 600 MM

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	733	14,30
gris	733 G	14,30

POUR TIROIR DE 900 MM

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	735	37,80
gris	735 G	37,80

# C25

AMENAGEMENT INTERIEUR



NOUVEAUTÉ  
2015

Coulisses  
en aluminium  
Équerres et charnières  
de fixation incluses



600  
et 900



60 kg  
charge  
maximum






Notice

## TABLE ESCAMOTABLE

DIMENSION	RÉF	POINTS €
600 x 900	3600	599,00
900 x 900	3900	670,00

- Pour tiroir avec hauteur minimum de 120 mm (façade non fournie)
- Pour chants de meuble de 16 à 19 mm
- Dimensions de la table ouverte : 600 x 900 ou 900 x 900 mm
- Mécanisme avec coulisses en aluminium et 2 plateaux en mélaminé blanc d'épaisseur 16 mm.
- Profil bois, équerres et charnières de fixation inclus
- Façade du tiroir rabattable.



600




80 kg  
charge  
maximum

## TABLE ESCAMOTABLE

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc moucheté	3845	290,00
alu	3847	299,90
hêtre	3848	299,90

Dimensions de la table : 520 x 800  
Encombrement : 560 x 500 (repliée)  
Pour tiroir de 130 mm (Façade tiroir non fournie)  
Revêtement plaqué blanc moucheté ou aluminium  
Coulisses en bois



Hailo

Economique

# C26

AMENAGEMENT INTERIEUR



NOU  
VEAUTÉ  
2015




Charge maxi 100 kg  
Pied rabattable



## TABLE ESCAMOTABLE AVEC PIED


DIMENSION	RÉF	POINTS €
900 x 900	3910	999,00

- Pour tiroir avec hauteur minimum de 120 mm (façade non fournie)
- Pour chants de meuble de 16 à 19 mm
- Dimensions de la table ouverte : 900 x 900 mm
- Mécanisme avec coulisses en aluminium et 2 plateaux en mélaminé blanc d'épaisseur 16 mm.
- Profil bois, équerres et charnières de fixation inclus
- Pied télescopique rabattable permettant une charge de 100 kg maxi
- Façade du tiroir rabattable.



# C27

AMENAGEMENT INTERIEUR



## PANIER DE SÉCURITÉ

BAISSE  
DE PRIX


COULEUR  
chrome

RÉF  
060 C

POINTS €  
199,00

### Panier produits toxiques


- Fermeture à clef
- Chariot gris (panier chrome)
- Fixation sur fond du meuble.



Vue  
intérieure  
du système

Sans  
cette clé  
magnétique,

impossible  
d'ouvrir la porte.



## SÉCURITÉ ENFANT

1 VERROU blanc	RÉF C 5300	POINTS € 13,40
1 CLÉ MAGNÉTIQUE blanc	RÉF C 5301	POINTS € 18,00
1 VERROU + 1 CLÉ MAGNÉTIQUE blanc	RÉF C 5302	POINTS € 30,90
3 VERROUS + 1 CLÉ MAGNÉTIQUE blanc	RÉF C 5303	POINTS € 54,90

### Le bloque porte à sécurité magnétique

La solution efficace pour protéger nos enfants. Comprend 1 verrou et une clé magnétique. S'utilise aussi pour protéger le contenu de vos tiroirs ou l'intérieur de vos meubles. (Panneau de 12 à 39 mm)

# C28

AMENAGEMENT INTERIEUR




## ESCABEAU PLIANT

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu/graphite	6050	158,60
crochet blanc	6493	9,20
accessoire plinthe	6400	15,00

Rangement dans un meuble  
Dimensions plié : 406 x 450 x 68 mm  
Marches à 19 et 38 cm

Crochet pour suspendre l'escabeau, en option.

L'accessoire de plinthe permet de fixer une plinthe sur l'escabeau, en option.



# C29

AMENAGEMENT INTERIEUR



## AMÉNAGEMENTS POUR FAUX TIROIRS

### aménagement simple

Vis et charnières fournies

MEUBLE DE 400      RÉF      POINTS €  
blanc                      C 5000      22,00

MEUBLE DE 500      RÉF      POINTS €  
blanc                      C 5001      22,50

Référence	C 5000	C 5001
Largeur	280 mm	360 mm
Hauteur	75 mm	75 mm
Profondeur	50 mm	50 mm

### aménagement avec séparation

Vis et charnières fournies

MEUBLE DE 400      RÉF      POINTS €  
blanc                      C 5100      22,40

MEUBLE DE 500      RÉF      POINTS €  
blanc                      C 5101      23,00

Référence	C 5100	C 5101
Largeur	280 mm	360 mm
Hauteur	95 mm	95 mm
Profondeur	55 mm	55 mm




## AMÉNAGEMENTS CONTRE-PORTE



### bac contre-porte

COULEUR              RÉF      POINTS €  
blanc                      C 5200      16,10



Référence	C 5200
Largeur	350 mm
Hauteur	105 mm
Profondeur	105 mm

Se place aussi bien en haut qu'en bas des portes pour ranger des bouteilles, produits d'entretien, éponges...

Fixation par clips permettant le démontage et le nettoyage facile. Vis fournies.



### range éponges sans séparation

COULEUR              RÉF      POINTS €  
blanc                      C 5400      13,00  
gris anthracite      C 5400 G      13,30

### range éponges avec séparation

COULEUR              RÉF      POINTS €  
blanc                      C 5401      13,00  
gris anthracite      C 5401 G      13,30

Référence	C 5400	C 5401
Largeur	360 mm	360 mm
Hauteur	95 mm	95 mm
Profondeur	55 mm	55 mm

Bac plastique. Avec ou sans séparation. Fixation par vis (fournies)



## FLEXIBLES TUYAUX GAZ

### pour gaz de ville

LONGUEUR              RÉF      POINTS €  
1,00 m                      1053      147,00  
1,25 m                      1054      168,00  
1,50 m                      1055      185,00  
2,00 m                      1056      217,00

### pour butane et propane

LONGUEUR              RÉF      POINTS €  
1,00 m                      2154      147,00  
1,50 m                      2156      185,00  
2,00 m                      2157      217,00

Durée de vie illimitée. Norme NF / NFD 36-121 - NFD 36-125

Tuyau flexible blindé inox DN 12. Gaine extérieure PVC. Joint spécial viton. Ecroû tournant laiton nickelé 15 x 21.



AMENAGEMENT  
EXTERIEUR  
PIEDS  
SUPPORTS  
ACCESSOIRES

D1

D79



AMENAGEMENT  
EXTERIEUR


# D1

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



D65 IB

D65 BL



40 kg  
poids maxi  
du plateau

Gabarit à  
télécharger

Notice

## PIED CENTRAL SOCLE CHAMPIGNON ACIER

Pour plateau bois hauteur 730 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D65 BL	396,80
chrome	D65 CH	478,40
inox brossé	D65 IB	535,00

- Pour plateau rond d'un diamètre 1000 mm maxi ou carré 1000 x 1000 mm
- Platine de fixation 300 x 300 mm
- Acier finition inox brossé, blanc ou chromé
- Socle avec lest en fonte, patin de réglage (5 à 10 mm)
- Visserie incluse.

**Option : platine pour plateau verre**  
Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.

	RÉF	POINTS €
platine Ø 90 mm	D65 V	47,00

# D2

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



D75 BL




## PIED CENTRAL SOCLE CHAMPIGNON ACIER

Pour plateau bois hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D75 BL	284,60
chrome	D75 CH	335,60
inox brossé	D75 IB	391,00

- Pour plateau rond d'un diamètre 700 mm maxi ou carré 700 x 700 mm.
- Acier finition inox brossé, blanc ou chromé
- Socle avec lest en fonte, patin de réglage (5 à 10 mm).
- Visserie incluse.



**Option : platine pour plateau verre**  
Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.

	RÉF	POINTS €
platine Ø 65 mm	D75 V	30,10

# D3

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



40 kg  
poids maxi  
du plateau

Gabarit à  
télécharger



Notice

## PIED CENTRAL CARRÉ EN ACIER

Pour plateau bois

hauteur 730 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D57 CH	252,40
inox brossé	D57 IB	256,00


hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D67 CH	265,40
inox brossé	D67 IB	284,70

hauteur 1070 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D77 CH	265,40
inox brossé	D77 IB	284,70

- Socle : 400 x 400 mm.
- Hauteur totale **730 mm, 870 mm et 1070 mm**
- Dimension profil : 60 x 60 mm
- Pour plateau rond Ø 800 mm ou carré 800 x 800 mm fixé par vis
- Patin réglable noir (réglage : 10 mm)
- Visserie non incluse.



# D4

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



40 kg  
poids maxi  
du plateau

Gabarit à  
télécharger



## DOUBLE PIED CENTRAL CARRÉ EN ACIER

Pour plateau bois

hauteur 730 mm

COULEUR

chrome  
inox brossé

RÉF

D60 CH  
D60 IB

POINTS €

481,80  
545,30

hauteur 870 mm

COULEUR


chrome  
inox brossé

RÉF

D70 CH  
D70 IB

POINTS €

524,10  
619,50



plateau bois

- Socle : 400 x 800 mm
- Hauteur totale de 730 et 870 mm
- Dimension profil 60 x 60 mm
- Pour plateau 1400 x 800 mm
- Visserie non incluse.

# D5

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS




40 kg  
poids maxi  
du plateau



## PIED CENTRAL EN ACIER

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	<b>D55 CHROME</b>	<b>152,60</b>
inox brossé	<b>D55 INOX BROSSÉ</b>	<b>180,00</b>
noir	<b>D55 NOIR</b>	<b>133,00</b>

- Plaque de fixation 300 x 300 x 5 mm
- Socle fourni avec patins de protection.
- Diamètre du pied : 80 mm
- Pour plateau Ø 800 mm fixé par vis
- Visserie non incluse.



OPTION : lest en fonte de 8 kg

	RÉF	POINTS €
lest	<b>D54</b>	<b>98,00</b>




40 kg  
poids maxi  
du plateau

## PIED CENTRAL EN FONTE

COULEUR	RÉF	POINTS €
noir	<b>D69 NOIR</b>	<b>219,00</b>

- Peinture époxy noire
- Support de fixation en croix
- Pour plateau Ø 900 mm fixé par vis
- Patin réglable noir (réglage : 10 mm)
- Visserie non incluse.



# D6

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



## PIED CENTRAL EN ACIER

hauteur 730 mm  
Ø pied 80 mm / Ø socle 600 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D56 CH	370,50
inox brossé	D56 IB	421,60

hauteur 870 mm  
Ø pied 60 mm / Ø socle 440 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D66 CH	278,70
inox brossé	D66 IB	338,80

hauteur 1060 mm  
Ø pied 60 mm / Ø socle 440 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D76 CH	278,70
inox brossé	D76 IB	338,80

3 hauteurs disponibles :

- **730 mm**  
Pour plateau Ø 1000 mm maxi  
ou carré 1000 x 1000 mm
- **870 mm et 1060 mm**  
Pour plateau Ø 800 mm maxi  
ou carré 800 x 800 mm

- Visserie non incluse.

**Pour plateau verre**  
commander la platine en option.

### Option : platine pour plateau verre


Collage par ultra violets à faire réaliser  
par un marbrier ou un verrier.



COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	D66 V*	37,50
inox	D56 V**	47,50

\* Pour pied réf. D66 et D76  
\*\* Pour pied réf. D56

**Attention :**  
avec cette platine la hauteur  
des pieds diminue de 10 mm



Référence	Hauteur	Ø du socle	Ø du pied
Série D56	730	600	80
Série D66	870	440	60
Série D76	1070	440	60



# D7

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



NOU  
VEAUTÉ  
2015

40 kg  
poids maxi  
du plateau

Gabarit à  
télécharger



## PIED CENTRAL EN ACIER


Pour plateau bois

hauteur 730 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D62 CH	379,00
inox brossé	D62 IB	439,00

hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D63 CH	389,00
inox brossé	D63 IB	449,00



- Pour plateau rond d'un diamètre 700 mm maxi ou carré 700 x 700 mm (version 870 mm).
- Pour plateau rond d'un diamètre 1000 mm maxi ou carré 1000 x 1000 mm (version 730 mm).
- Acier finition inox brossé ou chromé
- Patin de réglage (5 à 10 mm).
- Visserie incluse.

### Option : platine pour plateau verre

Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.



COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	D66 V	37,50

**Attention :** avec cette platine la hauteur des pieds diminue de 10 mm

# D8

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



## PIED DE SNACK EN ACIER

Pour plateau bois


hauteur 870 mm

COULEUR  
blanc mat  
inox brossé

RÉF  
D50 BL  
D50 IB

POINTS €  
395,00  
655,00

- Pied de snack design
- Acier finition inox brossé ou blanc mat
- Patin de réglage.
- Visserie incluse.



# D9

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



150 kg  
charge  
maximum

## PIED TRAPÈZE EN ACIER


hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D80 IB	387,50

hauteur 920 mm


COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D90 IB	407,90

- Profil rectangulaire 60 x 20 mm.
- Finition inox brossé.
- Visserie incluse.
- **Patins réglables (de 5 à 10 mm) inclus à utiliser ou pas.**



jeu de câbles pour un réglage de la hauteur  
+ 5 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D8010	28,60



# D 10

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



NOU  
VEAUTÉ  
2015

150 kg  
charge  
maximum

## PIED RECTANGULAIRE INCLINÉ


hauteur 750 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D93 CH	699,00
blanc mat	D93 BL	579,00

hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D94 CH	709,00
blanc mat	D94 BL	589,00

- Profil rectangulaire 80 x 15 mm.
- Finition inox brossé.
- Visserie incluse.
- **Patins réglables (de 5 à 10 mm) inclus à utiliser ou pas.**



# D11

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



150 kg  
charge  
maximum

## PIED RECTANGULAIRE EN ACIER


hauteur 715 mm

largeur 800 mm


COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D71 CH	320,00
inox brossé	D71 IB	342,10

largeur 900 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D72 CH	332,30
inox brossé	D72 IB	364,10



- Profil rectangulaire 60 x 20 mm.
- Finition chrome ou inox brossé.
- Visserie incluse.
- **Patins réglables (de 5 à 10 mm) inclus à utiliser ou pas.**



jeu de câbles pour un réglage de la hauteur  
+ 5 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8009	27,60
inox brossé	D8010	28,60

# D12

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



150 kg  
charge  
maximum

## PIED RECTANGULAIRE HAUTEUR 875 ET 920 MM EN ACIER

hauteur 875 mm

largeur 800 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D81 CH	346,70
inox brossé	D81 IB	391,70

hauteur 920 mm

largeur 800 mm


COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D91 CH	363,20
inox brossé	D91 IB	407,00

largeur 900 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D82 CH	364,20
inox brossé	D82 IB	412,00

largeur 900 mm


COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D92 CH	373,40
inox brossé	D92 IB	427,40



- Profil rectangulaire 60 x 20 mm. Finition chrome ou inox brossé. Visserie - incluse.
- Patins réglables (de 5 à 10 mm) inclus à utiliser ou pas.

jeu de câles pour un réglage  
de la hauteur + 5 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8009	27,60
inox brossé	D8010	28,60



# D 13

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



NOU  
VEAUTÉ  
2015

150 kg  
charge  
maximum

Gabarit à  
télécharger



dimension  
profil  
50 x 50

## PIED DE TABLE CARRÉ EN ACIER

Pieds 50 x 50 mm

Vendu à l'unité

### Hauteur 700

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	10 R CH	45,00
inox brossé	10 R IB	56,00

### Hauteur 870

chrome	12 R CH	53,00
inox brossé	12 R IB	66,00

### Hauteur 920

chrome	14 R CH	56,00
inox brossé	14 R IB	72,00

## PIED DE TABLE CARRÉ EN INOX



En inox AISI 304 :

- 0,02 % de Carbone (C),
- 17 à 19 % de Chrome (Cr),
- 9 à 11 % de Nickel (Ni).

Vendu à l'unité

### Inox Aisi 304 finition inox brossé

HAUTEUR	RÉF	POINTS €
700	18 R IB	69,00
870	20 R IB	79,00
920	22 R IB	85,00

- Dimensions profil (50 x 50 mm)
- Fixation directement sous le plateau
- Platine en acier
- Visserie incluse
- **Patins réglables**

# D14

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



## PIED DE TABLE CARRÉ EN ACIER 60 X 60

Vendu uniquement par 4 pièces

COULEUR	RÉF		POINTS €
chrome	<b>44 R CHROME</b>	43.50 l'unité soit	<b>174,00</b>
inox brossé	<b>44 R INOX BROSSE</b>	52.60 l'unité soit	<b>210,40</b>

- Hauteur **700 mm** / Dimension profil (60 x 60 mm)
- Fixation directement sous le plateau
- Platine en acier
- Visserie incluse

**Patin plastique noir non réglable**

## PLATINE DE FIXATION POUR PLATEAU VERRE

Pour pieds de 60 x 60 mm pour ref. 43R et 44R

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	<b>D8006</b>	<b>78,80</b>

Collage par ultra-violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier. Système de fixation de pieds 60x60 mm sous un plateau en verre ou en marbre.



Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	<b>43 R CHROME</b>	<b>52,90</b>
Inox brossé	<b>43 R INOX BROSSE</b>	<b>62,00</b>

chocolat	<b>43 R CHOCO</b>	<b>60,20</b>
anthracite	<b>43 R GRIS</b>	<b>60,20</b>
orange	<b>43 R ORANG</b>	<b>60,20</b>

- Hauteur **700 mm** / Dimension profil (60 x 60 mm)
- Fixation directement sous le plateau / Platine aluminium
- Visserie incluse

**Patin réglable** noir de 20 mm

## PLATINE DE FIXATION POUR MONTAGE AFFLEURANT

Chrome, uniquement pour ref. 43R

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
ped de 60 x 60 mm	<b>D8016</b>	<b>21,50</b>

Platine de fixation permettant de faire affleurer le pied au plateau de la table

**N O U  
VEAUTÉ  
2 0 1 5**

# D15

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



## PIEDS DE SNACK CARRÉ EN ACIER

Pieds 60 x 60 mm

Vendu à l'unité

Hauteur 820 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	55 R CHROME	61.20
inox brossé	55 R IB	70.20

Hauteur 860 mm

chrome	52 R CHROME	62.50
inox brossé	52 R IB	72.50

Hauteur 870 mm

chrome	56 R CHROME	62.50
inox brossé	56 R IB	72.50

Hauteur 900 mm

chrome	53 R CHROME	68.00
inox brossé	53 R IB	84.70

Hauteur 920 mm

chrome	54 R CHROME	75.80
inox brossé	54 R IB	89.00

chocolat	54 R CHOCO	74.50
anthracite	54 R GRIS	74.50
orange	54 R ORANG	74.50

Hauteur 1100 mm

chrome	57 R CHROME	77.00
inox brossé	57 R IB	90.50

SOFT TOUCH

## PLATINE DE FIXATION POUR PLATEAU VERRE

Pour pieds de 60 x 60 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8006	78,80

Collage par ultra-violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier. Système de fixation de pieds 60x60 mm sous un plateau en verre ou en marbre.


- Possibilité de réaliser un montage affleurant à l'aide de la **platine D 8016 (pied de 60) ou D 8017 (pied de 80)**
- Possibilité de fixer un plateau verre à l'aide de la **platine D 8006**
- Platine aluminium
- Fixation directement sous le plateau
- Visserie incluse

Patin réglable 20 mm

NOUVEAUTÉ 2015

## PLATINE DE FIXATION POUR MONTAGE AFFLEURANT

Chrome



DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
pied de 60 x 60 mm	D8016	21,50
pied de 80 x 80 mm	D8017	24,00

Platine de fixation permettant de faire affleurant le pied au plateau de la table

# D16

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



150 kg  
charge  
maximum

Gabarit à  
télécharger



## PIED DE TABLE ET SNACK CARRÉ EN INOX

Vendu à l'unité

Pieds 60 x 60 mm

Hauteur 700 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	70 R CHROME	82,40
inox brossé	70 R INOX BROSSÉ	82,40

Hauteur 860 mm

chrome	73 R CHROME	105,00
inox brossé	73 R INOX BROSSÉ	105,00

Hauteur 870 mm

chrome	71 R CHROME	106,10
inox brossé	71 R INOX BROSSÉ	106,10

Hauteur 900 mm

chrome	72 R CHROME	113,30
inox brossé	72 R INOX BROSSÉ	113,30

- Patin plastique noir réglable 20 mm
- Platine aluminium
- Possibilité de fixer un plateau verre à l'aide de la **platine D 8006**
- Visserie incluse

Pieds 80 x 80 mm

Hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	64 R CH	155,00
inox brossé	64 R IB	155,00

Hauteur 900 mm

chrome	65 R CH	169,00
inox brossé	65 R IB	169,00



En inox AISI 304 :

- 0,02 % de Carbone (C),
- 17 à 19 % de Chrome (Cr),
- 9 à 11 % de Nickel (Ni).

## PLATINE DE FIXATION POUR MONTAGE AFFLEURANT

Chrome

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
ped de 60 x 60 mm	D8016	21,50
ped de 80 x 80 mm	D8017	24,00


Platine de fixation permettant de faire affleurer le pied au plateau de la table

N O U  
VEAUTÉ  
2 0 1 5

## PLATINE DE FIXATION POUR PLATEAU VERRE


pour pieds 60 x 60 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8006	78,80



pour pieds 80 x 80 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8007	82,80



Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier. Système de fixation de pieds sous un plateau en verre ou en marbre.

# D 17

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



Version avec platine  
affleurante réf. D8017

SOFT  
TOUCH



## PIED DE SNACK CARRÉ EN ACIER

Pieds 80 x 80 mm

Vendu à l'unité

Hauteur 820 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	58 R CH	95,90
inox brossé	58 R IB	108,10
chocolat	58 R CHOCO	80,70
anthracite	58 R GRIS	80,70
orange	58 R ORANG	80,70

Hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	59 R CH	99,90
inox brossé	59 R IB	113,70
chocolat	59 R CHOCO	81,60
anthracite	59 R GRIS	81,60
orange	59 R ORANG	81,60

Hauteur 900 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	63 R CH	112,70
inox brossé	63 R IB	119,50

Hauteur 920 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	61 R CH	117,80
inox brossé	61 R IB	128,00
chocolat	61 R CHOCO	90,90
anthracite	61 R GRIS	90,90

Hauteur 1100 mm


COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	60 R CH	124,70
inox brossé	60 R IB	142,60
chocolat	60 R CHOCO	98,70
anthracite	60 R GRIS	98,70
orange	60 R ORANG	98,70

Patin réglable noir de 20 mm

## PLATINE DE FIXATION POUR PLATEAU VERRE

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8007	82,80

Collage par ultra-violets  
à faire réaliser par  
un marbrier ou un verrier.  
Système de fixation  
de pieds 80 x 80 mm sous  
un plateau en verre  
ou en marbre.



## PLATINE DE FIXATION POUR MONTAGE AFFLEURANT

COULEUR	RÉF	POINTS €
Chrome (80 x 80)	D8017	24,00

NOU  
VEAUTÉ  
2015

Platine de fixation permettant de faire affleurer  
le pied au plateau de la table

# D18

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



NOU  
VEAUTÉ  
2015

150 kg  
charge  
maximum


Gabarit à  
télécharger



## PIED DE TABLE ET SNACK EN ALUMINIUM

Vendu à l'unité

HAUTEUR	RÉF	POINTS €
710 mm	33 R ALUB	99,00
870 mm	39 R ALUB	109,00



- Finition : aluminium brossé brillant
- Patins de protection translucides non réglables

### Option : platine pour plateau verre

Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.



COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	D56 V	47,50

**Attention :** avec cette platine la hauteur des pieds diminue de 10 mm

# D 19

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



Couleur : graphite



## PIED DE TABLE EN ACIER Ø 60 MM

vendu uniquement par 4 pièces

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	25 R BLANC	20,40 l'unité soit <b>81,60</b>
noir	25 R NOIR	20,40 l'unité soit <b>81,60</b>
chrome	25 R CHROME	24,30 l'unité soit <b>97,20</b>
inox brossé	25 R INOX BROSSE	34,00 l'unité soit <b>136,00</b>
alu gaufré	25 R ALU GAUFRE	21,60 l'unité soit <b>86,40</b>
graphite	25 R GRAPHITE	21,60 l'unité soit <b>86,40</b>

vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	26 R BLANC	22,70
noir	26 R NOIR	22,70
chrome	26 R CHROME	26,40
inox brossé	26 R INOX BROSSE	35,90
alu gaufré	26 R ALU GAUFRE	23,30
graphite	26 R GRAPHITE	23,30



possibilité de fixer un plateau verre à l'aide des platines de fixation D 8008 / page D20

- Hauteur **700 mm**. Fixation directement sous le plateau
- **Nouvelle platine aluminium.**
- Patin réglable noir de 20 mm.
- Visserie incluse.

# D20

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



150 kg  
charge  
maximum

Gabarit à  
télécharger



## PIED DE TABLE ET SNACK ROND EN ACIER Ø 60 MM

Vendu à l'unité

### Hauteur 820 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	45 R CH	31,30
inox brossé	45 R INOX BROSSE	41,60
alu gaufré	45 R ALU GAUFRE	27,60

### Hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	46 R CH	31,70
inox brossé	46 R INOX BROSSE	42,00
alu gaufré	46 R ALU GAUFRE	27,90

### Hauteur 1100 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	47 R CH	40,80
inox brossé	47 R INOX BROSSE	53,60
alu gaufré	47 R ALU GAUFRE	37,30

- Fixation directement sous le plateau.
- **Nouvelle platine aluminium.**
- Patin réglable noir de 20 mm.
- Visserie incluse.



### Platine de fixation pour plateau verre / Pour pieds Ø 60 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8008	66,30



Collage par ultra-violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier. Système de fixation de pieds Ø 60 mm sous un plateau en verre ou en marbre.

# D21

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



150 kg  
charge  
maximum

Gabarit à  
télécharger



## PIED DE TABLE ET SNACK ROND EN INOX Ø 60 MM

Vendu à l'unité

### Hauteur 710 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	27 R CH	59,00
inox brossé	27 R IB	59,00

### Hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	28 R CH	76,00
inox brossé	28 R IB	76,00

### Hauteur 900 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	29 R CH	78,00
inox brossé	29 R IB	78,00

- Possibilité de fixer un plateau verre à l'aide de la **platine D 8008**
- **Nouvelle platine aluminium.**
- Patin réglable noir de 20 mm.
- Visserie incluse.



En inox AISI 304 :

- 0,02 % de Carbone (C),
- 17 à 19 % de Chrome (Cr),
- 9 à 11 % de Nickel (Ni).

### Platine de fixation pour plateau verre / Pour pieds Ø 60 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8008	66,30



Collage par ultra-violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier. Système de fixation de pieds Ø 60 mm sous un plateau en verre ou en marbre.

# D22

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



150 kg  
charge  
maximum

Gabarit à  
télécharger



## PIED DE TABLE EN ACIER OU INOX Ø 80 MM

vendu uniquement par 4 pièces

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	35 R CHROME	37,50 l'unité soit <b>150,00</b>
inox brossé	35 R INOX BROSSE	48,70 l'unité soit <b>194,80</b>
alu gaufré	35 R ALU GAUFRE	32,80 l'unité soit <b>131,20</b>

vendu à l'unité




COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	34 R CHROME	<b>39,40</b>
inox brossé	34 R INOX BROSSE	<b>51,90</b>
alu gaufré	34 R ALU GAUFRE	<b>34,90</b>

En inox AISI 304 :

- 0,02 % de Carbone (C),
- 17 à 19 % de Chrome (Cr),
- 9 à 11 % de Nickel (Ni).

vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	30 R CH	<b>78,50</b>
inox brossé	30 R IB	<b>78,50</b>



Système de fixation par perçage pour pieds Ø 80 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8001	<b>64,10</b>

Système de fixation par perçage  
pour un plateau en verre ou en marbre.

Pour Ø 80 mm : Réf. 34R / 35R / 36R / 37R / 38R / 40R

Platine de fixation par collage our pieds Ø 80 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D8003	<b>38,80</b>

Système de fixation par collage  
Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.

# D23

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



150 kg  
charge  
maximum

Gabarit à  
télécharger

## PIED DE SNACK EN ACIER Ø 80 MM

Vendu à l'unité

hauteur 820 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	36 R CHROME	47,30
inox brossé	36 R INOX BROSSÉ	62,80
alu gaufré	36 R ALU GAUFRE	42,60

hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	37 R CHROME	47,40
inox brossé	37 R INOX BROSSÉ	64,70
alu gaufré	37 R ALU GAUFRE	42,90

hauteur 900 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	38 R CHROME	50,00
inox brossé	38 R INOX BROSSÉ	67,40

hauteur 1100 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	40 R CHROME	60,90
inox brossé	40 R INOX BROSSÉ	79,00
alu gaufré	40 R ALU GAUFRE	52,90

## PIED DE SNACK EN INOX Ø 80 MM

En inox AISI 304 : 0,02 % de Carbone (C),  
17 à 19 % de Chrome (Cr), 9 à 11 % de Nickel (Ni).

hauteur 870 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	31 R CH	101,00
inox brossé	31 R IB	101,00

hauteur 900 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	32 R CH	105,00
inox brossé	32 R IB	105,00

- Fixation directement sous le plateau
- Platine aluminium.
- Patin réglable noir de 20 mm.
- Visserie incluse

# D24

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



100 kg  
charge  
maximum

Gabarit à  
télécharger




## PIED DE SNACK TELESCOPIQUE EN ACIER Ø 80 MM

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	<b>D 31 CHROME</b>	145,70
inox brossé	<b>D 31 IB</b>	175,50

- Plaque de fixation Ø 145 mm
- Fixation du plateau par vissage
- Visserie incluse.



## PIED DE SNACK TELESCOPIQUE EN ACIER Ø 60 MM

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	<b>G 60 C</b>	71,10
inox brossé	<b>G 60 IB</b>	84,50

- Fixation directement sous le plateau.
- S'ajuste parfaitement après montage du plateau (sans vis apparentes)
- Réglable de 820 à 900 mm.
- Système de réglage invisible par rotation de la partie supérieure du pied.
- Visserie non incluse.

# D25

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



## PIED DE SNACK TELESCOPIQUE EN ACIER Ø 80 ET 120 MM

Vendu à l'unité

Réglable de 680 à 900 mm		
COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	G 80 C	92,10
inox brossé	G 80 IB	108,30



Réglable de 900 à 1100 mm		
COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	GH 80 C	99,90
inox brossé	GH 80 IB	118,90

Réglable de 680 à 900 mm		
COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	G 120 C	238,20

Réglable de 900 à 1100 mm		
COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	GH 120 C	242,20

- Fixation directement sous le plateau.
- Visserie incluse.




## PIED DE SNACK TELESCOPIQUE EN ACIER Ø 80 MM

Pour plateau bois

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D34 BL	141,80
chrome	D34 CH	172,40
inox brossé	D34 IB	233,60

- Platine de fixation Ø 145 mm
- Fixation du plateau par vissage
- Acier finition inox brossé, blanc ou chromé
- Visserie incluse.



# D26

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS



100 kg  
charge  
maximum

Gabarit à  
télécharger




dimension  
profil  
80 x 80

## PIED DE SNACK INCLINÉ TELESCOPIQUE EN ACIER 80 X 80 MM

Pour plateau bois

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D35 CH	338,90
inox brossé	D35 IB	388,40

- Platine de fixation 180 x 180 mm
- Fixation du plateau par vissage
- Acier finition inox brossé ou chromé
- Visserie incluse.



# D27

AMENAGEMENT EXTERIEUR / PIEDS




## PIED DE SNACK TELESCOPIQUE EN ACIER Ø 120 MM

BAISSE  
DES PRIX

Réglable de 680 à 900 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 32 CHROME	209,00
inox brossé	D 32 INOX BROSSE	279,00

- Fixation du plateau par vissage
- Visserie incluse.




## PIED DE SNACK TELESCOPIQUE EN ACIER 80 X 80

Réglable de 820 à 1100 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 33 CH	151,60
inox brossé	D 33 IB	169,00

- Fixation directement sous le plateau.
- Patin 20 mm réglable.
- Visserie incluse



# D28


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



## SUPPORT DE SNACK 2 POSITIONS

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2502	78,80
alu brossé	D 2504	83,10



- Deux possibilités de fixation :


- 1° Sur le plan de travail : la tablette est au dessus du plan snack.
- 2° Sur le chant du meuble : décalage de la tablette en avant du meuble.
- Dimension platine supérieure : 140 x 50 mm
- Ø de la tige filetée : 5 mm - Epaisseur maxi du plan de travail : 40 mm



## SUPPORT SNACK MODERNE INCLINÉ

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2506	109,00



- Fixation sur le plan de travail
- Dimension platine supérieure : 140 x 50 mm
- Tige inox dans les 2 coloris - Ø de la tige filetée : 5 mm
- Epaisseur maxi du plan de travail : 40 mm




## SUPPORT DE SNACK "RAGGIO" INCLINÉ

Hauteur 190 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 2530	52,30
chrome	D 2532	73,10
alu	D 2533	56,90

Hauteur 250 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 2590	55,00
chrome	D 2592	76,70
alu	D 2593	58,30



- Fixation sur le plan de travail.
- Profil bord arrondi spécialement conçu pour faciliter le nettoyage.
- Epaisseur maxi du plan de travail : 40 mm

# D29


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



Photo avec platine de fixation verre page D33



## SUPPORT "QUADRATO" INCLINÉ



Hauteur 108 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 2431	94,40
inox	D 2432	85,80
alu	D 2433	53,70

Hauteur 208 mm / Vendu à l'unité


COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 2491	98,80
inox	D 2492	92,40
alu	D 2493	55,80

- Fixation sur le plan de travail
- Profil carré de 40 x 40 mm.

Collage plan de travail en verre : utiliser platine page D33



## SUPPORT SNACK "VELA" INCLINÉ




Hauteur 200 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2512	82,30
alu	D 2513	62,00
alu brossé	D 2514	76,20

- Fixation sur le plan de travail.
- Profil aluminium ovale spécialement conçu pour faciliter le nettoyage.



## SUPPORT SNACK "VELA" INCLINÉ POUR TABLETTE EN VERRE



Hauteur 200 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2516	107,30
alu	D 2517	75,80
alu brossé	D 2518	98,60

- Fixation sur le plan de travail.
- Profil aluminium ovale.
- Collage UV à faire réaliser par un marbrier ou un verrier

# D30


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



## SUPPORT "TECHNICO"

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2452	105,10
alu	D 2453	64,40



- Fixation sur le plan de travail et le meuble.
- Spécial tablette lourde
- Dimension de platine inférieure : 100 x 30 mm




## SUPPORT SNACK ROND INCLINÉ

Vendu à l'unité


**BAISSE DES PRIX**

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2551	123,50
alu	D 2552	58,90



- Tube Ø 40 mm creux spécialement étudié pour la fixation de tablettes en verre ou en bois d'une épaisseur de 7 à 40 mm



Collage plan de travail en verre : utiliser platine page D32



## SUPPORT MURAL MODERNE

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2508	119,30
alu	D 2509	114,60



- Fixation sur le mur.
- Dimension platine supérieure : 140 x 50 mm
- Dimension platine murale : 100 x 50 mm
- Tige inox dans les 2 coloris.

# D31


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



## SUPPORT MURAL "VELA"

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2412	85,30
alu	D 2413	65,40
alu brossé	D 2414	80,90




- Fixation sur le mur.
- Profil aluminium ovale spécialement conçu pour faciliter le nettoyage.



## SUPPORT MURAL "VELA" POUR TABLETTE EN VERRE

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2416	109,00
alu	D 2417	77,40
alu brossé	D 2418	106,20




- Fixation sur le mur.
- Profil aluminium ovale avec platine pour verre.
- Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.



## SUPPORT MURAL "TECHNICO"

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2442	100,80
alu	D 2443	62,30



- Fixation sur le mur.
- Spécial tablette lourde

# D32


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



## SUPPORT SNACK "RAGGIO"

Hauteur 200 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2522	71,80
alu	D 2523	54,70




- Fixation sur le plan de travail.
- Epaisseur maxi du plan de travail : 40 mm
- Profil bord arrondi spécialement conçu pour faciliter le nettoyage



## SUPPORT SNACK ROND DROIT

Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	D 2541	99,90
alu	D 2542	55,60



- Tube de 40 mm creux recoupable si nécessaire.
- Fixation de tablettes en verre ou en bois d'une épaisseur de 7 à 40 mm


Collage plan de travail en verre : utiliser platine ci-dessous



## PLATINE DE FIXATION VERRE

Pour support rond droit Réf. D2541 et 2542


COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	D 2561	25,70
alu	D 2562	18,60



- Pièce de fixation par collage des entretoises sous un plan snack verre
- Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.

Pour support incliné Réf. D2551 et 2552

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox	D 2571	25,70
alu	D 2572	18,60



- Pièce de fixation par collage des entretoises sous un plan snack verre
- Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.

# D33

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



## SUPPORT "QUADRATO" DROIT


Hauteur 108 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 2421	90,10
inox	D 2422	83,70
alu	D 2423	51,60

Hauteur 208 mm / Vendu à l'unité

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 2481	96,50
inox	D 2482	88,10
alu	D 2483	52,60

- Fixation sur le plan de travail.
- Profil carré de 40 x 40 mm.
- Dimensions de la platine supérieure et inférieure : 47 x 47 mm.




## PLATINE DE FIXATION VERRE "QUADRATO"

Pour support QUADRATO droit  
Réf. D 2421/22/23 et D 2481/82/83.


COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 2461	28,00
inox	D 2462	28,00
alu	D 2463	18,90

Pour support QUADRATO incliné  
Réf. D 2431/32/33 et D 2491/92/93

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 2471	30,10
inox	D 2472	30,10
alu	D 2473	19,90



- Pièce de fixation par collage des entretoises sous un plan snack verre
- Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.



- Pièce de fixation par collage des entretoises sous un plan snack verre
- Collage par ultra violets à faire réaliser par un marbrier ou un verrier.

# D34

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



D2340



D2330



40 kg  
charge  
maximum

## SUPPORT SNACK TRANSPARENT

BAISSE  
DES PRIX

### Support rond en métacrylate transparent

Epaisseur maxi du plan de travail : 40 mm

HAUTEUR	RÉF	POINTS €
150 mm	D 2320	116,30
200 mm	D 2330	121,00

### Support carré en métacrylate transparent

Epaisseur maxi du plan de travail : 40 mm



HAUTEUR	RÉF	POINTS €
150 mm	D 2340	135,00
200 mm	D 2350	140,60

### Platine ronde et carrée pour fixation verre

Collage par ultra-violets

#### Chrome

PLATINE	RÉF	POINTS €
ronde	D 2360	19,40
carrée	D 2370	19,40



# D35

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



D2335



D2355



Ø 13 mm

40 kg  
charge  
maximum

## SUPPORT SNACK LUMINEUX

Support rond en métacrylate satiné

HAUTEUR	RÉF	POINTS €
150 mm	D 2325	135,70
200 mm	D 2335	140,80
convertisseur	T6-350 LED*	35,70

Support carré en métacrylate transparent

HAUTEUR	RÉF	POINTS €
150 mm	D 2345	156,10
200 mm	D 2355	161,20
convertisseur	T6-350 LED*	35,70



- Eclairage LED intégré. Câble d'alimentation 1 m. Puissance 1 W. Blanc froid (5500 K).
- Utiliser le convertisseur T6-350 LED (de 1 à 6W) disponible sur cette page.
- Epaisseur maxi du plan de travail : 40 mm.
- Durée de vie de la LED environ 20 000 heures.

\*Convertisseur puissance 1 à 6 W. Possibilité de connecter jusqu'à 4 supports de snack lumineux. Câble d'alimentation de 2 m avec fiche euro. Classe II - IP20

Platine ronde et carrée pour fixation verre  
Collage par ultra-violets

Chrome

PLATINE	RÉF	POINTS €
ronde	D 2360	19,40
carrée	D 2370	19,40




# D36

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



**ÉCO MOBILIER** 6 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 0 à 15 mm



Vendu par 2 pièces

**BAISSE DES PRIX**


COULEUR	RÉF		POINTS €
chrome	D 9620	16,00 l'unité soit	<b>32,00</b>
alu	D 9622	10,20 l'unité soit	<b>20,40</b>

- Permet de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni (vis, chevilles et patins de protection)
- Profondeur de la tablette : **15 cm maxi**
- Acier 2 finitions



**ÉCO MOBILIER** 50 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 0 à 40 mm



Vendu par 2 pièces

COULEUR	RÉF		POINTS €
chrome	D 9630	45,90 l'unité soit	<b>91,80</b>
nickel brossé	D 9631	54,10 l'unité soit	<b>108,20</b>
alu	D 9632	25,50 l'unité soit	<b>51,00</b>


- Permet de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni (vis, chevilles et patins de protection)
- Profondeur de la tablette : **30 cm maxi**
- Acier 3 finitions

Support chrome D9630



**ÉCO MOBILIER** 10 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 3 à 6 mm



Vendu par 2 pièces

COULEUR	RÉF		POINTS €
chrome	D 9600	4,60 l'unité soit	<b>9,20</b>
alu mat	D 9602	4,20 l'unité soit	<b>8,40</b>

- Permet de fixer des tablettes en verre
- Vis et chevilles non fournies.
- Profondeur de tablette : **15 cm maxi**
- Longueur de tablette : 30 cm maxi par support


# D37

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



**ÉCO MOBILIER** 20 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 3 à 16 mm



Vendu par 2 pièces


COULEUR	RÉF	POINTS €
alu mat	D 9902	13,10 l'unité soit 26,20

- Permet de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni, vis et chevilles
- Profondeur de tablette : **20 cm maxi**
- Longueur de tablette : 30 cm maxi par support



**ÉCO MOBILIER** 20 kg charge maximum


## SUPPORT TABLETTE 3 à 18 mm



Vendu par 2 pièces

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9910	13,40 l'unité soit 26,80
nickel brossé	D 9911	14,70 l'unité soit 29,40
alu mat	D 9912	10,20 l'unité soit 20,40

- Permet de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni, vis et chevilles
- Profondeur de tablette : **20 cm maxi**
- Longueur de tablette : 30 cm maxi par support



Vendu par 2 pièces

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9950	14,00 l'unité soit 28,00
nickel brossé	D 9951	13,50 l'unité soit 27,00
alu mat	D 9952	10,70 l'unité soit 21,40

# D38


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



**ÉCO MOBILIER** 20 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 3 à 18 mm

Vendu à l'unité



COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9920	13,60
nickel brossé	D 9921	13,50
alu mat	D 9922	10,70


- Permet de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni, vis et chevilles
- Profondeur de tablette : **20 cm maxi**
- Longueur de tablette : 30 cm maxi



**ÉCO MOBILIER** 20 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 3 à 26 mm

Vendu par 2 pièces




COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9500	12,70 l'unité soit 25,40
alu mat	D 9502	8,50 l'unité soit 17,00

- Permet de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni, vis et chevilles
- Profondeur de tablette : **20 cm maxi**
- Longueur de la tablette : 30 cm



Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9940	19,00 l'unité soit 38,00
alu mat	D 9942	15,00 l'unité soit 30,00

# D39


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



**ÉCO MOBILIER** 30 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 3 à 40 mm

Vendu à l'unité



COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9930	22,40
alu mat	D 9932	17,20


- Permet de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni, vis et chevilles
- Profondeur de tablette : **30 cm maxi**



**ÉCO MOBILIER** 6 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 4 à 16 mm

Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9810	6,40 l'unité soit <b>12,80</b>
alu mat	D 9812	4,90 l'unité soit <b>9,80</b>


- Permet de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni, vis, chevilles et patins de protection
- Profondeur de tablette : **15 cm maxi**
- Acier 2 finitions



**ÉCO MOBILIER** 20 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 4 à 28 mm

Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9820	13,30 l'unité soit <b>26,60</b>
alu mat	D 9822	8,20 l'unité soit <b>16,40</b>

- Permet de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni, vis, chevilles et patins de protection
- Profondeur de tablette : **20 cm maxi**
- Acier 2 finitions

# D40


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



**ÉCO MOBILIER** 12 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 6 à 40 mm

Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF		POINTS €
chrome	D 9970	13.30 l'unité soit	26,60
alu mat	D 9972	8.40 l'unité soit	16,80


- Support permettant de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni (vis, chevilles et patins de protection)
- Profondeur de la tablette : **15 cm maxi**
- Acier 2 finitions



**ÉCO MOBILIER** 20 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 4 à 30 mm

Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF		POINTS €
chrome	D 9980	14.30 l'unité soit	28,60
alu mat	D 9982	8.20 l'unité soit	16,40


- Support permettant de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni (vis, chevilles et patins de protection)
- Profondeur de la tablette : **20 cm maxi**
- Acier 2 finitions



**ÉCO MOBILIER** 30 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE

Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF		POINTS €
chrome	D 9230		31,70
alu mat	D 9232		19,40

- Possibilité de régler l'inclinaison de la tablette même montée
- Profondeur de la tablette : **35 cm maxi**
- Acier 2 finitions

# D41


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



**ÉCO MOBILIER** 30 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 6 à 30 mm

Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF		POINTS €
chrome	D 9220	26.10 l'unité soit	52,20
alu mat	D 9222	17.40 l'unité soit	34,80


- Support 130 mm permettant de fixer des tablettes en verre ou bois
- Système de fixation fourni (vis, chevilles et patins de protection)
- Profondeur de la tablette : **30 cm maxi**
- Acier 2 finitions



**ÉCO MOBILIER** 40 kg charge maximum

## SUPPORTS TABLETTE 6 à 40 mm

Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF		POINTS €
chrome	D 9310	24,20 l'unité soit	48,40
nickel mat	D 9311	21,00 l'unité soit	42,00
alu mat	D 9312	19,90 l'unité soit	39,80
blanc	D 9315	18,60 l'unité soit	37,20

**BAISSE DES PRIX**


- Pour tablette verre ou bois de 6 à 40 mm d'épaisseur
- Système de fixation fourni (vis et chevilles)
- Profondeur maxi conseillée de la tablette : **25 cm maxi**



**ÉCO MOBILIER** 40 kg charge maximum

## SUPPORTS TABLETTE 6 à 40 mm

Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF		POINTS €
nickel brossé	D 9801	15.10 l'unité soit	30,20
blanc	D 9802	15.10 l'unité soit	30,20

# D42


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



**ÉCO MOBILIER** 40 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 6 à 40 mm

Vendu par 2 pièces



**BAISSE DES PRIX**

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu mat	D 9302	17,40 l'unité soit <b>34,80</b>
bronze	D 9303	20,40 l'unité soit <b>40,80</b>


- Pour tablettes verre ou bois
- Système de fixation fourni, vis et chevilles.
- Profondeur maximum conseillée de la tablette : **25 cm maxi**.



**ÉCO MOBILIER** 40 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 6 à 40 mm

Vendu à l'unité



COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 9100	14,40
alu mat	D 9102	14,10


- Pour tablettes verre ou bois
- Patin plastique pour protéger la tablette.
- Système de fixation fourni, vis et chevilles.
- Profondeur maximum conseillée de la tablette : **25 cm maxi**



**ÉCO MOBILIER** 40 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 6 à 40 mm

Vendu par 2 pièces



COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9200	22,00 l'unité soit <b>44,00</b>
alu mat	D 9202	18,60 l'unité soit <b>37,20</b>

- Pour tablettes verre ou bois
- Pas de patin
- Système de fixation fourni, vis et chevilles.
- Profondeur maximum conseillée de la tablette : **25 cm maxi**

# D43


AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



**ÉCO MOBILIER** 30 kg charge maximum

## SUPPORT TABLETTE 20 à 40 mm

Vendu par 2 pièces




COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 9990	26,10 l'unité soit <b>52,20</b>
alu mat	D 9992	17,40 l'unité soit <b>34,80</b>

- Patin plastique pour protéger la tablette.
- Système de fixation fourni, vis, chevilles et patins de protection
- Profondeur de la tablette **30 cm maxi**.




**ÉCO MOBILIER** 30 kg charge maximum


## PACK TABLETTE VERRE 6 mm ET SUPPORT



SUPPORT	VERRE	DIMENSIONS VERRE	RÉF	POINTS €
alu mat	transparent	600 x 150 x 6 mm	D 900	<b>43,10</b>



### Pack tablette et supports



SUPPORT	VERRE	DIMENSIONS VERRE	RÉF	POINTS €
alu mat	mat	600 x 200 x 6 mm	D 910	<b>55,80</b>

### Pack tablette et supports



SUPPORT	VERRE	DIMENSIONS VERRE	RÉF	POINTS €
chrome	transparent	600 x 150 x 6 mm	D 940	<b>41,70</b>

SUPPORT	VERRE	DIMENSIONS VERRE	RÉF	POINTS €
chrome	mat	600 x 150 x 6 mm	D 941	<b>46,60</b>

- Livré en boîte individuelle - pour plus de sécurité le verre est fixé au carton à l'aide de silicone spécialement étudié, qui n'altère en rien le verre.
- Composé de :
- 1 tablette en verre sécurit (transparent ou mat)
- 2 supports Pélican (chrome ou alu mat)
- Système de fixation fourni : vis et chevilles

# D44

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



ÉCO  
MOBILIER

20 kg  
charge  
maximum

## TABLETTE EN VERRE SÉCURIT

tablette d'angle - 250 x 250 x 6 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
verre mat	D 95	24,30

- Tablette en verre 6 mm fournie sans support.



tablette vague - 750 x 250 x 6 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
verre mat	D 90	46,70

Positionner la tablette vague comme la photo, le côté le plus large est toujours situé à gauche. Face lisse dessus, face mat dessous.



tablette rectangulaire

COULEUR	DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
verre transparent	400 x 150 x 6 mm	D 94	14,70
verre transparent	600 x 200 x 6 mm	D 100	22,20
verre satiné mat	600 x 200 x 6 mm	D 101	29,50

- Tablette en verre sécurit 6 mm, chanfreinée, fournie sans support.

# D45

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



100 kg  
charge  
maximum

## SUPPORT TABLE RABATTABLE

pour plateau de 230 à 350 mm de profondeur

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris	D 2630	59,30

pour plateau de 320 à 400 mm de profondeur

gris	D 2720	51,70
------	--------	-------

pour plateau de 400 mm de profondeur mini  
support rabattable avec piston

gris à piston	D 2730	65,00
---------------	--------	-------

Le support rabattable avec piston permet d'accompagner la descente du plateau et aide à sa montée.

A utiliser avec 2 supports standard.

L'équerre piston n'est pas équipée de frein en bout de course

pour plateau de 400 à 550 mm de profondeur


gris	D 2800	56,90
blanc	D 2801	56,90
nickel brossé	D 2802	73,10

pour plateau de 550 à 700 mm de profondeur


gris	D 2900	62,00
blanc	D 2901	62,00
nickel brossé	D 2902	77,60

- Etudié pour réaliser un coin repas escamotable.
- Fixation contre le mur (Vis et chevilles non fournies).
- Encombrement réduit.
- Vendu à l'unité.

1 - Position ouverte



2 - Position fermée




Référence	Profondeur a	Hauteur b
Série D2630	230	233
Série D2720	320	325
Série D2730	315	325
Série D2800	400	407
Série D2900	520	430

# D46

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



## PORTE VERRES SIMPLE



LONGUEUR	RÉF	POINTS €
280 mm	D 2040	18,50
410 mm	D 2045	21,70

- Capacité 3 ou 4 verres.
- Fixation sous plan ou meuble.
- Coloris chrome.
- Disponible en 2 longueurs.




## PORTE VERRES SIMPLE

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2052	25,70
alu gaufré	D 2054	24,80

- Capacité 3 verres.
- Fixation sous plan ou meuble

Profondeur	275 mm
Epaisseur	35 mm
Largeur	105 mm
Passage de verre	25 mm



## PORTE VERRES TRIPLE

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 2062	55,50
alu gaufré	D 2064	50,50
graphite	D 2065	50,50

- Capacité 9 verres.
- Fixation sous plan ou meuble


Profondeur	275 mm
Epaisseur	35 mm
Largeur	305 mm
Passage de verre	25 mm

# D47

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



## PORTE CAPSULES TYPE NESPRESSO



COULEUR  
chrome / noir

RÉF  
D 2070

POINTS €  
50,00

- En aluminium noir et glissières en fil plat chromé
- Se fixe sous meuble haut à l'aide de vis fournies ou adhésif double face.
- Permet de stocker 10 capsules.
- Chargement par le haut et distribution par le bas.



## SÉCURITÉ ENFANT


COULEUR  
chrome

RÉF  
062 C

POINTS €  
66,60

Pour plan de travail d'épaisseur 25 à 40 mm.

- Grille de protection pour plaques gaz ou électriques.
- Fixation par serrage sur le plan de travail




## PORTE BOUTEILLES

COULEUR  
chrome

RÉF  
D 2030

POINTS €  
24,70

- Capacité 2 bouteilles.
- Fixation sous plan ou meuble



# D48

AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS




## SUPPORT BALDAQUIN CÂBLE

1 m redécoupable


COULEUR	RÉF	POINTS €
acier	D 2300	35,70

2 m redécoupable

COULEUR	RÉF	POINTS €
acier / chrome	D 2311	53,30
acier / bronze	D 2312	61,00




- Câble diamètre 2,6 mm de 2 m redécoupable
- Système de fixation : vis, cheville béton, cheville à bascule.
- Convient aussi aux tablettes en verre.



## SUPPORT BALDAQUIN

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox massif (chrome)	D 2101	56,50




- Tube livré en 1 pièce de 500 mm.
- Peut être coupé, la coupe étant cachée par une bague.
- Système de fixation : vis, cheville béton, cheville à bascule.
- Convient aussi aux tablettes en verre.




COULEUR	RÉF	POINTS €
laiton	D 2210	60,80
inox	D 2211	60,80

- **Support tablette avec passage de câble**
- Peut être coupé, la coupe étant cachée par une bague.
- Support baldaquin spécialement étudié pour permettre le passage de câble Ø maxi 10 mm.
- Système de fixation : cheville béton, cheville à bascule.
- Convient aussi aux tablettes en verre.



# D49



AMENAGEMENT EXTERIEUR / SUPPORTS



## SUPPORT BALDAQUIN AVEC PASSAGE DE CÂBLE

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu brossé	D 7104	64,20
alu	D 7107	40,00

- Profil carré de 18 x 18 mm.
- Dimension de la platine supérieure et inférieure : 50 x 50 mm
- Peut être coupé, la coupe étant cachée par une bague.
- Support baldaquin spécialement étudié pour permettre le passage de câble
- Ø maxi 10 mm.
- Système de fixation : cheville béton, cheville à bascule.
- Convient aussi aux tablettes en verre.




## SUPPORT BALDAQUIN TÉLESCOPIQUE

réglage de 250 à 480 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu brossé	D 7204	73,30
alu	D 7207	44,20

- Carré
- Réglage en hauteur possible de 250 à 455 mm maxi.
- Profil carré inférieur de 18 x 18 mm et supérieur de 15,4 x 15,4 mm.
- 2 possibilités de fixation :
  - cheville béton Ø perçage de 10 mm
  - cheville à bascule Ø perçage de 16 mm




réglage de 250 à 480 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 7004	56,70
alu gaufré	D 7007	37,10
chrome	D 7008	49,90

réglage de 400 à 780 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 7014	61,50
alu gaufré	D 7017	42,30
chrome	D 7018	55,20

- Rond
- Réglage en hauteur.
- Blocage par 2 vis pointeau
- 2 possibilités de fixation :
  - cheville béton Ø perçage de 10 mm
  - cheville à bascule Ø perçage de 16 mm
- Possibilité de fixer 2 tablettes à l'aide d'une tige filetée fournie de 60 mm.




# D50

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES




## KIT SÉPARATEUR ÎLOT VERRE



COULEUR	RÉF	POINTS €
kit verre + support 600	<b>D 1760</b>	<b>90,20</b>
kit verre + support 900	<b>D 1790</b>	<b>92,30</b>
kit verre + support 1200	<b>D 1712</b>	<b>106,10</b>

kit 2 supports ronds	<b>D 170</b>	24,50 l'unité soit	<b>49,00</b>
----------------------	--------------	--------------------	--------------


- Verre trempé transparent épaisseur 8 mm.
- Avec 2 supports ronds chrome, fixation sous plan.
- Protège le plan de travail des projections de cuisson et d'eau.
- Verre amovible pour nettoyage facile.



COULEUR	RÉF	POINTS €
kit verre + support 900	<b>D 2090</b>	<b>129,00</b>

- Verre trempé transparent épaisseur 8 mm.
- Avec 2 supports ronds chrome, fixation sous plan.
- Protège le plan de travail des projections de cuisson et d'eau.
- Verre amovible pour nettoyage facile.

Hauteur 200 mm



COULEUR	RÉF	POINTS €
kit verre + support 900	<b>D 1690</b>	<b>115,00</b>

- Verre trempé transparent épaisseur 8 mm.
- Avec 2 supports plats inox brossé, fixation sous plan.
- Protège le plan de travail des projections de cuisson et d'eau.
- Maintien du verre sur le support par aimant
- Verre amovible pour nettoyage facile.


# D51

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



FIXATION  
DOUBLE FACE  
INTÉGRÉ

## KIT SÉPARATEUR ÎLOT VERRE




COULEUR	RÉF	POINTS €
kit verre + support 900	<b>D 1890</b>	<b>127,50</b>
kit 2 supports ronds	<b>D 180</b>	30,10 l'unité soit <b>60,20</b>

- Verre trempé transparent, épaisseur 8 mm.
- Avec 2 supports chrome, fixation sous plan.
- Protège le plan de travail des projections de cuisson et d'eau.
- Verre amovible pour nettoyage facile.



Fixation  
sans perçage



COULEUR	RÉF	POINTS €
kit verre + support 900	<b>D 1895</b>	<b>163,20</b>
kit 2 supports ronds	<b>D 185</b>	59,20 l'unité soit <b>118,40</b>

- Verre trempé transparent, épaisseur 8 mm.
- Avec 2 supports chrome, fixation double face sur plan.
- Protège le plan de travail des projections de cuisson et d'eau.
- Verre amovible pour nettoyage facile.


# D52

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



ÉCO  
MOBILIER

## KIT BARRES DE CRÉDENCE



COULEUR	RÉF	POINTS €
acier 90 cm	T 1280	199,00
acier 120 cm	T 1290	225,00

### Kit comprenant

- 1 barre de crédence
- 3 supports
- 3 crochets
- 1 étagère en verre trempé

### Porte rouleau - adaptable sur crédence ci-dessus



COULEUR	RÉF	POINTS €
acier	T 3210	105,00

### Lot de 3 crochets - adaptable sur crédence ci-dessus



COULEUR	RÉF	POINTS €
acier	T 3200	23,00

# D53

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES




## KIT MAINS COURANTES

### Kit 1 barre et 3 crochets

DIMENSIONS	COULEUR	RÉF	POINTS €
60 cm	acier	T 1210	77,80
90 cm	acier	T 1220	93,90
120 cm	acier	T 1230	107,20

### Kit de 3 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
acier	T 3000	19,80



# D54

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES




ACIER

## ETAGÈRE SIMPLE

COULEUR  
acier

RÉF  
T 3020

POINTS €  
117,30




ACIER

## PORTE-ROULEAU

COULEUR  
acier

RÉF  
T 3010

POINTS €  
148,40




ACIER

## PORTE-TORCHON OU USTENSILES

COULEUR  
acier

RÉF  
T 3029

POINTS €  
68,20



# D55

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



ÉCO  
MOBILIER

## KIT MAINS COURANTES AVEC ÉCLAIRAGE

Kit mains courantes - 1 barre, 2 crochets double

DIMENSIONS	COULEUR	RÉF	POINTS €
90 cm	alu	T 1260	101,00
120 cm	alu	T 1270	121,40


Kit de 2 crochets double

COULEUR	RÉF	POINTS €
acier	T 3100	21,00

Kit mains courantes avec éclairage

1 barre, 2 crochets double, LED 6 à 15W  
+ convertisseur inclus. Câble alimentation de 3 m.

DIMENSIONS	COULEUR	RÉF	POINTS €
60 cm (6W)	alu	T 1255 L	299,00
90 cm (10W)	alu	T 1265 L	359,00
120 cm (15W)	alu	T 1275 L	419,00



# D56

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES


ALUMINIUM  
ET VERRE  
TREMPÉ

## ETAGÈRE SIMPLE

COULEUR  
alu

RÉF  
T 3110

POINTS €  
142,30




ALUMINIUM  
ET VERRE  
TREMPÉ

## ETAGÈRE PORTE TABLETTE NUMÉRIQUE

COULEUR  
alu

RÉF  
T 3126

POINTS €  
149,00



ALUMINIUM

## PORTE CAPSULE NESPRESSO

COULEUR

RÉF

POINTS €

alu 220 mm (24 capsules)


T 3130

95,00

alu 350 mm (40 capsules)

T 3135

112,00



# D57


AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



ALUMINIUM  
ET VERRE  
TREMPE

## PORTE ROULEAU


COULEUR	RÉF	POINTS €
alu	T 3125	185,70



ALUMINIUM  
ET VERRE  
TREMPE

## PORTE-POTS À ÉPICES


COULEUR	RÉF	POINTS €
alu	T 3115	160,70



ALUMINIUM  
ET VERRE  
TREMPE

## PORTE-COUTEAUX

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu	T 3128	138,80



# D58

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



## KIT BARRES DE CRÉDENCES STANDARD Ø 16 MM

Longueur 45 cm / 1 barre, 2 supports, 2 embouts, 3 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1000	37,00
inox brossé	D 1001	48,80
alu	D 1002	37,30
bronze	D 1003	54,40
or	D 1004	44,00



Longueur 60 cm / 1 barre, 2 supports, 2 embouts, 3 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1005	36,70
inox brossé	D 1006	51,20
alu	D 1007	37,90
bronze	D 1008	55,00
or	D 1009	44,10

Longueur 90 cm / 1 barre, 3 supports, 2 embouts, 5 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1010	56,60
inox brossé	D 1011	78,70
alu	D 1012	59,50
bronze	D 1013	89,40
or	D 1014	65,20

Longueur 120 cm / 1 barre,  
3 supports, 2 embouts, 5 crochets

**BAISSE  
DES PRIX**

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1020	60,90
inox brossé	D 1021	<b>86,80</b>
alu	D 1022	<b>64,70</b>
bronze	D 1023	92,10
or	D 1024	72,70



## ACCESSOIRES POUR Ø 16 MM



Coude 90°

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 40	7,70
inox brossé	D 41	13,70
alu	D 42	8,30
bronze	D 43	13,70
or	D 44	8,40




Embout

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 30	3,50
inox brossé	D 31	4,60
alu	D 32	3,50
bronze	D 33	6,30
or	D 34	4,00



Crochet (lot de 5 crochets)

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 01	2,10 l'unité soit <b>10,50</b>
inox brossé	D 02	3,60 l'unité soit <b>18,00</b>
alu	D 03	2,10 l'unité soit <b>10,50</b>
bronze	D 04	3,80 l'unité soit <b>19,00</b>
or	D 05	2,50 l'unité soit <b>12,50</b>



Support de barre standard

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 10	7,90
inox brossé	D 11	10,20
alu	D 12	8,50
bronze	D 13	10,30
or	D 14	9,20



Manchon de liaison en nylon

COULEUR	RÉF	POINTS €
transparent	D 06	0,60

# D59

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



## KIT BARRES DE CRÉDENCES STANDARD Ø 16 MM

**BAISSE DES PRIX**

Longueur 45 cm / 1 barre, 2 supports, 2 embouts, 3 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1100	40,60
inox brossé	D 1101	53,80
alu	D 1102	41,50
bronze	D 1103	59,60
or	D 1104	48,00

Longueur 60 cm / 1 barre, 2 supports, 2 embouts, 3 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1105	41,80
inox brossé	D 1106	52,90
alu	D 1107	42,60
bronze	D 1108	60,60
or	D 1109	48,50

Longueur 90 cm / 1 barre, 3 supports, 2 embouts, 5 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1110	57,70
inox brossé	D 1111	80,20
alu	D 1112	61,10
bronze	D 1113	89,40
or	D 1114	66,50

Longueur 120 cm / 1 barre, 3 supports, 2 embouts, 5 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1120	62,20
inox brossé	D 1121	91,20
alu	D 1122	67,90
bronze	D 1123	99,70
or	D 1124	74,10



Bronze

Chrome

Or

Inox brossé

Alu

## ACCESSOIRES POUR Ø 16 MM



Coude 90°

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 40	7,70
inox brossé	D 41	13,70
alu	D 42	8,30
bronze	D 43	13,70
or	D 44	8,40



Embout

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 30	3,50
inox brossé	D 31	4,60
alu	D 32	3,50
bronze	D 33	6,30
or	D 34	4,00




Crochet (lot de 5 crochets)

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 01	2,10 l'unité soit 10,50
inox brossé	D 02	3,60 l'unité soit 18,00
alu	D 03	2,10 l'unité soit 10,50
bronze	D 04	3,80 l'unité soit 19,00
or	D 05	2,50 l'unité soit 12,50

Support de barre design

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 20	9,90
inox brossé	D 21	12,20
alu	D 22	10,50
bronze	D 23	12,20
or	D 24	11,20



Manchon de liaison en nylon

COULEUR	RÉF	POINTS €
transparent	D 06	0,60

# D60

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



## ACCESSOIRES POUR BARRES DE CRÉDENCE Ø 16 MM

**Balconnet grand modèle** - acier

Long. 450 mm / Hauteur 260 mm / Prof. 190 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	M 3020	58,20
inox brossé	M 3320	77,80



**Porte rouleaux triple** - acier

Long. 325 mm / Hauteur 380 mm / Prof. 180 mm  
Non coupant

BAISSE  
DES PRIX

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	M 3025	52,40
inox brossé	M 3325	74,00



M 3021



NOU  
VEAUTÉ  
2015

M 3023

**Balconnet porte épices** - acier

Long. 210 mm / Hauteur 260 mm / Prof. 105 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	M 3021	38,70
inox brossé	M 3321	52,40

**Porte ustensiles de cuisine**

acier chromé - pot en plastique transparent

Hauteur 270 mm / Profondeur 160 mm  
Diamètre du pot 104 mm / Hauteur du pot 72 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	M 3023	58,00

accessoires non garnis

# D61

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



Chrome



Inox brossé



## KIT BARRES DE CRÉDENCES CARRÉES 15 X 15 MM

Longueur 45 cm

1 barre, 2 supports, 2 embouts, 3 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1300	45,40
inox brossé	D 1301	64,00

Longueur 60 cm

1 barre, 2 supports, 2 embouts, 3 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1305	45,40
inox brossé	D 1306	64,00

Longueur 90 cm

1 barre, 3 supports, 2 embouts, 5 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1310	61,90
inox brossé	D 1311	88,70

Longueur 120 cm

1 barre, 3 supports, 2 embouts, 5 crochets

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 1320	68,10
inox brossé	D 1321	98,00

## ACCESSOIRES POUR BARRES CARRÉES



Support de barre

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 45	8,90
inox brossé	D 46	10,30



Embout

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 35	1,80
inox brossé	D 36	2,80



Crochet (lot de 5 crochets)

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	D 07	2,20 l'unité soit 11,00
inox brossé	D 08	3,40 l'unité soit 17,00

# D62

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



## ACCESSOIRES POUR BARRES DE CRÉDENCE CARRÉES

**Balconnet carré simple** - acier

Long. 260 mm / Hauteur 150 mm / Prof. 190 mm

**BASSE  
DES PRIX**

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	M 3520	46,00
inox brossé	M 3530	68,90



**Balconnet porte épices** - acier

Long. 310 mm / Hauteur 330 mm / Prof. 85 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	M 3521	46,50
inox brossé	M 3531	78,30



**Porte rouleaux triple** - acier

Long. 320 mm / Hauteur 355 mm / Prof. 170 mm  
Non coupant

COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	M 3525	58,00
inox brossé	M 3535	98,60

accessoires non garnis

# D63

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



## MECANISME POUR PORTE RELEVABLE

COULEUR	RÉF	POINTS €
	E 9001	59,70

- Uniquement pour les meubles de 600 mm, sans casquette.
- Barre de guidage 530 mm + système 590 mm.
- Epaisseur 30 mm.
- Dimensions maximum du four : 515 x h380 mm
- Pour porte hauteur 370 mm mini
- Dimensions du mécanisme : prof. 15 cm et hauteur 21,5 cm



Meuble  
600 x 400

## GRILLE DE MICRO-ONDES UNIVERSELLE


vendu uniquement par 2 pièces pince non fournie

COULEUR	RÉF		POINTS €
blanc	E 7000	53,00 l'unité soit	106,00
noir	E 7001	53,00 l'unité soit	106,00

vendu par 1 pièce pince non fournie

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	E 7100	66,00
noir	E 7101	66,00
alu	E 7102	111,40
inox brossé	E 7104	118,10

- Grille de finition redécoupable, pour meuble micro-ondes, en ABS
- Système de fixation et de découpe.
- Dimensions maximum du four : 534 x 318 mm



Pince coupante pour grilles de micro-ondes universelles ci-dessus.

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	E 7010	22,70

# D64

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



**ÉCO MOBILIER** Uniquement pour les tables de cuisson électriques

## CRÉDENCE VERRE 4 MM

600 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 1904	229,10
noir	D 1905	229,10

900 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 1954	278,50
noir	D 1955	278,50

- Dimensions : hauteur 650 mm - épaisseur 20 mm
- Cadre en aluminium incluant verre résistant jusqu'à 100°.
- Existe en 2 finitions :
  - Noir (type finition plan de cuisson)
  - Blanc opaque
- Double face précollé à l'arrière pour assurer une fixation optimale.
- En fonction du type de revêtement mural, vous pouvez utiliser du silicone pour assurer la fixation.

**Attention : espace nécessaire entre la crédence et la table de cuisson : 100 mm.**



600 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 1902	237,60
noir	D 1903	237,60

900 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 1952	289,00
noir	D 1953	289,00

- Dimensions : hauteur 750 mm - épaisseur 20 mm
- Cadre en aluminium incluant verre résistant jusqu'à 100°.
- Existe en 2 finitions :
  - Noir (type finition plan de cuisson)
  - Blanc opaque
- Double face précollé à l'arrière pour assurer une fixation optimale.
- En fonction du type de revêtement mural, vous pouvez utiliser du silicone pour assurer la fixation.

**Attention : espace nécessaire entre la crédence et la table de cuisson : 100 mm.**

# D65

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



ÉCO  
MOBILIER

## CRÉDENCE VERRE TREMPÉ 6 MM

largeur 600 mm / hauteur 750 mm / épaisseur 6 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 1906	129,00

largeur 900 mm / hauteur 750 mm / épaisseur 6 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 1956	189,00

largeur 600 mm / hauteur 700 mm / épaisseur 6 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 1907	123,00

largeur 900 mm / hauteur 700 mm / épaisseur 6 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	D 1957	177,00

- Verre trempé, blanc opaque, à coller à l'aide de silicone ou d'une colle neutre sans solvant.
- Verre résistant jusqu'à 150 °C.

**Attention :** espace nécessaire entre la crédence et la table de cuisson : 100 mm.



# D66

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



ÉCO  
MOBILIER

## CRÉDENCE INOX 10 MM

pour table de cuisson électrique

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
600 x h 650 mm	D 1600	153,60
900 x h 650 mm	D 1900	173,20

pour table de cuisson au gaz

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
600 x h 700 mm	D 1620	159,00
900 x h 700 mm	D 1920	183,00

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
600 x h 750 mm	D 1650	170,00
900 x h 750 mm	D 1950	195,00

- Largeur disponible 600 et 900 mm
- Panneau mural à coller à l'aide de silicone, joint d'étanchéité à l'arrière du panneau : épaisseur 8/15.
- Matière : hydrofuge épaisseur 9 mm.
- Inox : AISI 430



ÉCO  
MOBILIER

Gabarit à  
télécharger



## CRÉDENCE INOX 18 MM

pour table de cuisson électrique


DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
900 x h 650 mm	D 1901	220,20
1200 x h 650 mm	D 1909	251,30

pour table de cuisson au gaz

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
600 x h 700 mm	D 1621	205,00
900 x h 700 mm	D 1921	230,00

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
900 x h 750 mm	D 1951	243,10
1200 x h 750 mm	D 1959	276,50

- Largeur disponible 900 et 1200 mm
- Panneau mural à coller à l'aide de silicone
- Matière : hydrofuge épaisseur 17 mm.
- Inox : AISI 430



# D67

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



ÉCO  
MOBILIER

## CRÉDENCE INOX 1 MM


vendu par 2 pièces

COULEUR	RÉF		POINTS €
600 mm	<b>D 1610</b>	66,30 l'unité soit	<b>132,60</b>
900 mm	<b>D 1910</b>	86,70 l'unité soit	<b>173,40</b>
1200 mm	<b>D 2110</b>	107,10 l'unité soit	<b>214,20</b>

- Dimensions :  
H 500 mm, largeur 600, 900, 1200 mm, épaisseur 1 mm.
- Coller à l'aide de silicone,
- Il permet :
  - un habillage des murs,
  - de décorer le mur de crédence,
  - de protéger le mur de crédence des projections diverses,
  - de masquer les petites défauts du mur.
- L'emballage a été étudié pour éviter tout dommage.
- Conseil de pose : possibilité de réduire la hauteur du panneau en le masquant derrière le plan de travail.

# D68

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES




## KIT PROFIL POUR CRÉATION DE CRÉDENCE MURALE

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
2000 mm	LP 2000	53,70

- Kit comprenant :

- 1 profil de 2 m
- Finition alu brossé
- Equerre et manchon de liaison fournis
- Vis et charnière fournies



## CRÉDENCE VERRE AVEC LED INTÉGRÉE

pour table de cuisson électrique

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
900 x h 650 mm	LD 1965	409,00

pour table de cuisson au gaz

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
900 x h 750 mm	LD 1975	435,00

- Crédence composée :

- d'un chassis rectangulaire en aluminium anodisé d'épaisseur 24,6 mm
- de 6 barres LED flexibles pour l'éclairage haut et bas avec alimentation et convertisseur
- d'un verre trempé de 6 mm satiné  
LD 1965 : 880 x 630 mm  
LD 1975 : 880 x 730 mm

- A fixer au mur (vis et chevilles fournies),
- Possibilité de faire un joint silicone afin d'assurer l'étanchéité.

# D69

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



NOUVEAUTÉ  
2015

PRÊT  
À POSER

Gabarit à  
télécharger




## REPOSE CASSEROLE "2 EN 1"

COULEUR	RÉF	POINTS €
noir	D 1581	72,00
taupe	D 1582	72,00

- Pour faire reposer vos casseroles, poêles et plats chauds sortant de cuisson.
- Prêt-à-poser sur le plan de travail grâce au double face thermorésistant.
- Pour tous types de plan de travail : postformé, bois massif ou granit
- **Pose sans usinage du plan de travail**
- Composée de 5 plots de Ø 25 mm, en métal chromé.
- Dessous de plat silicone servant de gabarit de montage.
- Silicone alimentaire souple avec encoche pour le suspendre.
- Tenue en température de 250 °C. Nettoyage à l'eau.





+ Pièce silicone pouvant être suspendue



# D70

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



PRÊT  
A POSER

Gabarit à  
télécharger



## REPOSE PLAT INOX


forme étoile / composée de 8 baguettes de 80 mm.

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 1535	71,40

- Pour faire reposer vos casseroles, poêles et plats chauds sortant de cuisson.
- En acier inoxydable.
- Prêt-à-poser sur le plan de travail grâce au double face thermorésistant.
- Pour tous types de plan de travail : postformé, bois massif ou granit
- Pose sans usinage du plan de travail

spécial plat long / composée de 8 baguettes de 130 mm.

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 1525	77,60



# D71

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



PRÊT  
A POSER

Gabarit à  
télécharger



Notice

## REPOSE CASSEROLE INOX

COULEUR

inox

RÉF

D 1530

POINTS €

75,00



- Pour faire reposer vos casseroles, poêles et plats chauds sortant de cuisson.
- En acier inoxydable.
- Prêt-à-poser sur le plan de travail grâce au double face thermorésistant.
- Pour tous types de plan de travail : postformé, bois massif ou granit
- **Pose sans usinage du plan de travail**
- Composée de :
  - 2 baguettes de 296 mm,
  - 2 de 250 mm et
  - 2 de 130 mm.

# D72

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES




PRÊT  
A POSER



## REPOSE CASSEROLE "2 EN 1"

FORME - COULEUR	RÉF	POINTS €
métal chromé - silicone blanc	D 1540	82,50
métal chromé - silicone noir	D 1541	82,50
métal chromé - silicone taupe	D 1542	82,50



- Pour faire reposer vos casseroles, poêles et plats chauds sortant de cuisson.
- En métal chromé avec patin central en silicone.
- Prêt-à-poser sur le plan de travail grâce au double face thermorésistant.
- Pour tous types de plan de travail : postformé, bois massif ou granit
- **Pose sans usinage du plan de travail**
- Composée de 6 baguettes de 210 mm
- Dessous de plat silicone servant de gabarit de montage pour les baguettes de protection. Silicone alimentaire souple.
- Tenue en température de 250 °C. Nettoyage à l'eau.

# D73

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



D 1520



D 1510

PRÊT  
A POSER

Gabarit à  
télécharger


Notice

## “REPOSE CASSEROLE” INOX

COULEUR  
inox

RÉF  
D 1520


POINTS €  
86,40



COULEUR  
inox brossé

RÉF  
D 1510

POINTS €  
74,30



- Pour faire reposer vos casseroles, poêles et plats chauds sortant de cuisson.
- En acier inoxydable.
- Prêt-à-poser sur le plan de travail grâce au double face thermorésistant.
- Pour tous types de plan de travail : postformé, bois massif ou granit
- **Pose sans usinage du plan de travail**
- Composée de 6 baguettes de 296 mm


# D74

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



## “REPOSE CASSEROLE” VERRE ET SILICONE

COULEUR	RÉF	POINTS €
verre et silicone blanc	D 1555	60,20
verre et silicone noir	D 1556	60,20




- Rond verre avec insert silicone prêt-à-poser grâce au double face thermorésistant
- Pour faire reposer vos casseroles, poêles et plats chauds sortant de cuisson sur tous types de plan de travail : postformé, bois massif ou granit en évitant l'usinage de celui-ci (sauf plan en pierre).
- Composé de 7 pièces de diamètre 30 mm.



## “REPOSE CASSEROLE” INOX

COULEUR	RÉF	POINTS €
inox brossé	D 1550	63,30



- Rond inox prêt-à-poser grâce au double face thermorésistant
- Pour faire reposer vos casseroles, poêles et plats chauds sortant de cuisson sur tous types de plan de travail : postformé, bois massif ou granit en évitant l'usinage de celui-ci (sauf plan en pierre).
- Composé d'une pièce de  $\varnothing$  55 mm et 6 de  $\varnothing$  30 mm.
- En Acier Inoxydable.



# D75

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES




## PLANCHE À DÉCOUPER EN HÊTRE

RÉF  
B1

POINTS €  
67,10

- En hêtre
- Fournie avec 4 patins anti-dérapant en silicone.




## PLANCHE À DÉCOUPER

RÉF  
B2

POINTS €  
129,00

- En hêtre
- Forme permettant de la caler sur le bord du plan de travail



# D76


AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



## PLANCHE À DÉCOUPER EN HÊTRE

RÉF	POINTS €
B6	179,40

- En hêtre en bois de bout avec 4 pieds en inox.
- Fournie avec 4 patins anti-dérapant en silicone.



# D77

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES



## BILLOT EN BOIS DEBOUT

RÉF	POINTS €
D 6600	210,00

Largeur	450 mm
Profondeur	350 mm
Epaisseur	60 mm

RÉF	POINTS €
D 6650	396,50

Largeur	600 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur	80 mm

- Bois de bout en charme
- Rigole et poche à jus.
- Passage de doigts afin de faciliter la manipulation.
- Fourni avec 4 patins anti-dérapants
- **Livré huilé avec notice d'entretien**



## BILLOT ROND EN BOIS DEBOUT

RÉF	POINTS €
D 6800	219,00

- Bois de bout en charme
- Poche à jus amovible en métal.
- Passage de doigts afin de faciliter la manipulation.
- Fourni avec 4 patins anti-dérapants
- **Livré huilé avec notice d'entretien**

# D78

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES




## PLANCHE À DÉCOUPER

RÉF  
B7

POINTS €  
102,00

- En hêtre naturel.
- Fournie avec 4 patins anti-dérapant en silicone.




## PLANCHE À DÉCOUPER

RÉF  
B8

POINTS €  
69,10

- En hêtre naturel.
- Fournie avec 4 patins anti-dérapant en silicone.




## PLANCHE À DÉCOUPER DOUBLE FACE

RÉF  
B9

POINTS €  
121,60

- Planche rectangulaire en hêtre naturel, double face : côté planche à pain et côté planche à découper.
- Fournie avec un couteau à pain et un couteau à trancher.



# D79

AMENAGEMENT EXTERIEUR / ACCESSOIRES


NOU  
VEAUTÉ  
2015



## PLANCHE À DÉCOUPER EN CHÊNE

RÉF	POINTS €
B10	115,00


- En chêne
- Fournie avec 4 patins anti-dérapant en silicone.



## BILLOT EN BOIS DEBOUT

RÉF	POINTS €
B4	85,00


- En hêtre naturel
- Équipée d'une poignée facilitant son déplacement.
- Encombrement réduit permet de la ranger facilement.
- Planche équipée de patins anti-dérapant.





E1 EVACUATION  
E7

## PRINCIPE D'ASSEMBLAGE DES SYSTÈMES D'ÉVACUATION



## SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR RECTANGULAIRE

Classement  
feu M1

CUISINE

### CONDUITS



Conduit rectangulaire / Longueur 1000 m


DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
110 x 54 mm / blanc	010 WH	9.60
204 x 60 mm / blanc	510 WH	18.10
220 x 90 mm / blanc	910 WH	35.90



Conduit rectangulaire insonorisé / Longueur 1000 m  
Réduction significative du bruit

DIMENSIONS	RÉF	POINTS €
204 x 60 mm / blanc	505 WH	13.30 l'unité soit 129.00
220 x 90 mm / blanc	909 WH	8.40 l'unité soit 145.00

### RACCORDS



Raccord / Longueur 100 m / Pour conduit rectangulaire

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc (110 x 54 mm intérieur)	020 WH	3.40
type 125 blanc (204 x 60 mm intérieur)	520 WH	10.70
type 150 blanc (220 x 90 mm intérieur)	920 WH	18.90




Raccord avec clapet anti-refoulement  
Pour conduit rectangulaire

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc (110 x 54 mm)	027 WH	5.00
type 125 blanc (204 x 60 mm)	527 WH	13.60



Raccord horizontal à 90° / Pour conduit rectangulaire

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc (110 x 54 mm extérieur)	050 WH	8.10
type 125 blanc (204 x 60 mm extérieur)	550 WH	20.50
type 150 blanc (220 x 90 mm extérieur)	950 WH	31.80



Raccord vertical à 90° / Pour conduit rectangulaire

### "FIREBRAKE"

est un produit qui ralentit la progression d'un feu durant 2 heures dans les conduits d'évacuation. Se place dans le mur ou la cloison.

Certifié BRE à la norme EN 1366-3



Raccord anti-feu rectangulaire / Longueur 125 m

DIMENSIONS INTERNES	DIMENSIONS EXTERNES	RÉF	POINTS €
110 x 54 mm	124 x 68	087 FB	136.10
204 x 60 mm	218 x 74	587 FB	183.70
220 x 90 mm	241 x 111	987 FB	200.10

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc (110 x 54 mm)	060 WH	5.90
type 125 blanc (204 x 60 mm)	560 WH	14.10
type 150 blanc (220 x 90 mm)	960 WH	25.40

## SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR RECTANGULAIRE

Classement  
feu M1

CUISINE

### RACCORDS



**Réducteur** / Permet de passer d'un conduit 510 WH à un conduit 010 WH. Pour raccorder les bouches d'évacuation murales (103WH, 105 COT, 107 COT). Installation : 510WH + 520WH + 77WH + 010WH + bouche d'évacuation

COULEUR	CÔTES INT. / Ø EXTÉRIEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	110 x 54 mm / Ø 100 mm	077 WH	5,60



**Raccord flexible longueur 560 mm** / Pour conduit rectangulaire


COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc (110 x 54 mm)	055 WH	9.70
type 125 blanc (204 x 60 mm)	555 WH	21.80

### FIXATIONS & ACCESSOIRES



**Patte de fixation** / Pour murs et plafonds

COULEUR	CÔTES INT. / Ø EXTÉRIEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	(110 x 54 mm)	122 WH	1,80
type 125 blanc	(204 x 60 mm)	122.5 WH	2,70
type 150 blanc	(220 x 90 mm)	120 WH	2,30



**Cache de fixation mural** / Pour conduit rectangulaire / A fixer

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc (154 x 154 mm)*	130 WH	2,90
type 125 blanc (264 x 119 mm)*	140 WH	3,60

\*Côtes extérieures

### BOUCHE D'ÉVACUATION MURALE



**Bouche d'évacuation murale** / Grande puissance. Capot anti-refoulement. Se branche directement sur le conduit rectangulaire 010 WH. Pour branchement sur conduit rectangulaire souple, utiliser raccord 381 WH.

COULEUR	CÔTES EXTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	154 x 154 mm	103 WH	8,00



105 COT



107 COT

Pour installation extérieure. Des volets empêchent les courants d'air. Se branche directement sur le conduit rectangulaire 010 WH.

COULEUR	CÔTES EXTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 100 beige	154 x 154 mm	105 COT	6,10
type 100 beige	154 x 154 mm	107 COT	7,10

## SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR RECTANGULAIRE FLEXIBLE

Classement  
feu M1

CUISINE

### CONDUITS



Flexible rectangulaire polyester renforcé. / Longueur 3 m.

COULEUR	CÔTES INT.	RÉF	POINTS €
type 125 gris	204 x 60 mm	<b>NBRSL 204 x 60</b>	<b>45,90</b> (les 3 m)



Flexible rectangulaire aluminium souple "papier chocolat" / Longueur 10 m.

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu 204 x 64 Ø intérieur 125	<b>C 204</b>	<b>100,80</b> (les 10 m)
alu 230 x 125 Ø intérieur 150	<b>C 206</b>	<b>122,10</b> (les 10 m)

### RACCORDS



Raccord rectangulaire. / Pour conduit flexible.

COULEUR	CÔTES EXTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	110 x 54 mm	<b>381 WH</b>	<b>2,50</b>
type 125 blanc	204 x 60 mm	<b>581 WH</b>	<b>4,70</b>

## RACCORD MIXTE RECTANGULAIRE/ROND POUR SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR

Classement  
feu M1

CUISINE



**Raccord coude** / Branchement direct sur hotte. Avec raccord intégral pour conduit rectangulaire

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc (110 x 54 mm intérieur)*	<b>030 WH</b>	<b>6.10</b>
type 125 blanc (204 x 60 mm intérieur)*	<b>440 WH</b>	<b>14.70</b>

\*Ø 103 mm extérieur


640 WH à utiliser uniquement avec le raccord réf. 510 WH (page E2)



**Raccord coude avec rallonge** / Pour tuyaux rigides ou souples Avec raccord intégral pour conduit rectangulaire

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc (110 x 54 mm intérieur)*	<b>040 WH</b>	<b>6.80</b>
type 125 blanc (204 x 60 mm intérieur)**	<b>540 WH</b>	<b>13.30</b>
type 125 blanc (204 x 60 mm intérieur)***	<b>640 WH</b>	<b>13.70</b>

\*Ø 103 mm extérieur / \*\*Ø 125 mm extérieur / \*\*\*Ø 150 mm extérieur



**Raccord rectangulaire rotatif excentrique**

COULEUR	CÔTES INT. / Ø EXTÉRIEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	220 x 90 mm / Ø 100 mm	<b>941 WH</b>	<b>27,40</b>
type 125 blanc	220 x 90 mm / Ø 125 mm	<b>951 WH</b>	<b>30,20</b>
type 150 blanc	220 x 90 mm / Ø 150 mm	<b>961 WH</b>	<b>30,20</b>



**Raccord de transformation** / Permet de passer d'une section ronde à une section rectangulaire

COULEUR	CÔTES INT. / Ø EXTÉRIEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	110 x 54 mm / Ø 100 mm	<b>070 WH</b>	<b>7,00</b>
type 125 blanc	204 x 60 mm / Ø 125 mm	<b>570 WH</b>	<b>13,40</b>
type 150 blanc	220 x 90 mm / Ø 150 mm	<b>970 WH</b>	<b>27,30</b>

## SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR ROND

Classement  
feu M1

CUISINE

### CONDUITS



Tuyau rigide rond / Longueur 1000 mm.

COULEUR	CÔTES INTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	100 mm	190 WH	11,20
type 125 blanc	125 mm	191 WH	15,30
type 150 blanc	150 mm	192 WH	19,30



Tuyau rigide rond / Longueur 350 mm.

COULEUR	CÔTES INTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 125 blanc	125 mm	193 WH	6,90
type 150 blanc	150 mm	194 WH	8,00

NOU  
VEAUTÉ  
2015

### RACCORDS



Raccord rond /  
Pour tuyau rigide rond

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	493 WH	6,50
type 125 blanc	593 WH	7,00
type 150 blanc	693 WH	7,80



Raccord 90° /  
Pour tuyau rigide rond

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	490 WH	9,20
type 125 blanc	590 WH	15,70
type 150 blanc	690 WH	20,50



Raccord / Avec clapet anti-refoulement.  
Pour tuyau rigide rond

COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	494 WH	8,80
type 125 blanc	594 WH	11,60
type 150 blanc	694 WH	12,80

Adaptateur excentrique / Pour  
passer d'un 640 WH à un 190 WH,  
191 WH ou 192 WH.



COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 - 125 - 150 blanc	644 WH	4,60



Réducteur / Pour conduit rigide rond.

COULEUR	CÔTES	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	Ø 125 à 100 mm	119 WH	4,30
type 150 blanc	Ø 150 à 125 mm	118 WH	4,80

### FIXATIONS & ACCESSOIRES



Collier de serrage / Raccordement conduit rigide rond.

COULEUR	CÔTES	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	Ø 90 à 110 mm	125	2,30
type 150 - 125 - 150 blanc	Ø 60 à 170 mm	150	2,40



Cache de finition mural / Pour conduit rond. A fixer.

COULEUR	CÔTES	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	154 x 154 mm	114 WH	3,00
type 125 blanc	170 x 170 mm	115 WH	3,30
type 150 blanc	205 x 205 mm	116 WH	5,50

## SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR ROND

Classement  
feu M1

CUISINE

### BOUCHE D'ÉVACUATION MURALE



**Bouche d'évacuation murale** / Pour installation extérieure. Des volets empêchent les courants d'air. Perforation discrète. Se branche directement sur un tuyau rond souple, ou rigide. Peut être utilisée avec les sèche-linge.

COULEUR	CÔTES EXTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 100 beige	155 x 155 mm	100 COT	5,50
type 100 blanc	155 x 155 mm	100 WH	5,50
type 125 beige	200 x 200 mm	506 COT	12,50
type 125 blanc	200 x 200 mm	506 WH	12,50
type 150 beige	200 x 200 mm	606 COT	14,50
type 150 blanc	200 x 200 mm	606 WH	14,50



**Bouche d'évacuation murale** / Grande puissance. Capot anti-refoulement et coussinet acoustique. Emboîtement rond pour 190 WH et 070 WH ou conduit souple 102 mm de diamètre. Peut être utilisée avec les sèche-linge.

COULEUR	CÔTES EXTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 100 beige	155 x 155 mm	102 COT	8,20

### Bouche d'évacuation murale

Capot anti-refoulement et coussinet acoustique.



COULEUR	CÔTES EXTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 125 inox	180 x 180 mm	122 SS	48,40
type 150 inox	180 x 180 mm	152 SS	62,60

### Bouche d'évacuation murale

Hauteur 11 cm. Avec grille et volets.



COULEUR	CÔTES EXTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 100 inox	Ø 150 mm	100 SS	31,90
type 125 inox	Ø 190 mm	120 SS	49,30
type 150 inox	Ø 210 mm	150 SS	64,00

### Bouche d'évacuation murale

Hauteur : 8 cm.

Capot anti-refoulement et coussinet acoustique.



COULEUR	CÔTES EXTÉRIEURES	RÉF	POINTS €
type 100 inox	150 x 150 mm	103 SS	41,70
type 125 inox	180 x 180 mm	123 SS	60,50
type 150 inox	180 x 180 mm	153 SS	67,90

## SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR ROND FLEXIBLE

Conforme au nouveau  
mode opératoire permettant  
le classement M1  
Procès verbal 456/99 du 3/06/1999

Classement  
feu M1

CUISINE



**Flexible rond aluminium renforcé** / Longueur 3 m.

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu Ø intérieur 100 mm	C 1000	21,40 (les 3 m)
alu Ø intérieur 125 mm	C 1255	26,30 (les 3 m)
alu Ø intérieur 150 mm	C 1500	31,20 (les 3 m)
alu Ø intérieur 204 mm	C 1600	42,40 (les 3 m)

**Flexible rond aluminium souple "papier chocolat"** / Longueur 10 m. Conduit flexible constitué par une armature spirale en acier dur, comprise entre 2 couches d'aluminium/polyester.

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu Ø intérieur 125	C 2200	51,20 (les 10 m)
alu Ø intérieur 155	C 2500	59,70 (les 10 m)
alu Ø intérieur 204	C 2600	80,40 (les 10 m)

## SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR ROND FLEXIBLE

Classement  
feu M1

CUISINE

**Raccord rond**  
Pour conduit flexible.



COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100 blanc	380 WH	3,80
type 125 blanc	580 WH	3,90
type 150 blanc	680 WH	4,00

**Ruban adhésif PVC**  
Raccordements conduit rond aluminium.  
Rouleau de 45 m.  
Largeur 50 mm



COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100/125/150 alu	124 WH	20,10

**Ruban adhésif PVC**  
Raccordements conduit rond souple.  
Rouleau de 33 m.  
Largeur 50 mm.



COULEUR	RÉF	POINTS €
type 100/125/150 blanc	123 WH	14,50



**Flexible rond polyester renforcé.** / Longueur 6 m.

COULEUR	RÉF	POINTS €
gris Ø 100 mm	NBSL 102	35,20 (les 6 m)
gris Ø 120 mm	NBSL 120	42,00 (les 6 m)
gris Ø 125 mm	NBSL 127	43,80 (les 6 m)
gris Ø 150 mm	NBSL 152	51,70 (les 6 m)



**Pièce d'accouplement.** / Permet de raccorder les conduits PVC flexibles, Ø 100, 125 et 150 mm, sur toutes les pièces de diamètre extérieur 100, 125 ou 150 mm.

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc Ø 100 mm	126 WH	2,70
blanc Ø 120 mm	127 WH	3,30
blanc Ø 125 mm	128 WH	5,20

## GRILLES

CUISINE

### FRIGO/FOUR



### Grille frigo/four


Grille pour four ou frigo composée de 8 profils en aluminium qui s'enclenchent sur un support plastique. Fixation par vis (non fournies) sur le chant du meuble.

Encombrement : 600 x 120 x 25 mm.

Étudié pour compenser le vide existant une fois le four ou le frigo posé.

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu	E 7300	27,30

### PLINTHE




### Grille aluminium standard 500 x 80 mm

A encastrer dans une plinthe de 16 mm ou 19 mm.

Surface de passage d'air : 98 cm<sup>2</sup>

Cotes de découpe : 67 x 460 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu	E 8000	19,40
blanc	E 8001	22,20
bronze	E 8002	23,70



### Grille aluminium à recouper 1000 x 60 mm

A encastrer dans une plinthe de 16 mm ou 19 mm.

Possibilité de redécouper la longueur de la plinthe à l'aide d'une scie circulaire.

Surface de passage d'air : 203 cm<sup>2</sup> - Cotes de découpe : 46 mm

COULEUR	RÉF	POINTS €
alu	E 8010	32,30
or	E 8012	33,30



# F1 SALLE DE BAINS

# F9





## SUSPENSION SOC'O

**BAISSE  
DES PRIX**

COULEUR  
chrome

RÉF  
A7630


POINTS €  
**69,00**



FLUOCOMPACT

Finition métal chromé et polycarbonate transparent.  
Platine de fixation chromée, adaptée au DCL en plafond.  
Lampe fournie : 220 V - 9 W - E14

Possibilité de remplacer les lampes fluocompact par des  
lampes Led pages A61 / A62





## MIROIR ROND ÉCLAIRANT

DIMENSION	RÉF	POINTS €
Ø 725 mm	A7580	377,40


FIXATION PAR VIS

FLUORESCENT

CÂBLE D'ALIMENTATION  
1 mètre



- Lampe fluocompact circulaire 55 W 220 V
- Pourtour diffusant
- Convient pour salle de bains, chambre, couloir, bureau.



## SPOT MIROIR "INOS ROND" PATERE

COULEUR	RÉF	POINTS €
sablé	A7505	66,00

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE FOURNIE  
G9


HALOGENE

CÂBLE D'ALIMENTATION  
12 cm

220 V

28W

- Finition chrome, verre sablé
- Fixation adaptée aux boîtiers DCL



# F3

SALLE DE BAINS



## SPOT MIROIR "INOS CARRÉ"

COULEUR	RÉF	POINTS €
transparent	A7515	72,20

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE FOURNIE  
G9



HALOGÈNE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
12 cm



220 V



- Finition chrome
- Fixation par pince miroir de 3 à 5 mm ou avec embase fournie



## SPOT MIROIR "INOS CARRÉ" PATÈRE

COULEUR	RÉF	POINTS €
sablé	A7514	72,50

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE FOURNIE  
G9




HALOGÈNE



CÂBLE D'ALIMENTATION  
12 cm



220 V



- Finition chrome
- Fixation adaptée aux boîtiers DCL



## SPOT MIROIR "BAO"

COULEUR	RÉF	POINTS €
chromé	A7570	60,20

FIXATION  
PAR  
VIS

DOUILLE FOURNIE  
R7S



HALOGÈNE

CÂBLE D'ALIMENTATION  
30 cm





220 V



(Ampoule réf. 21748)

- Finition chrome
- Fixation sur chant de meuble



# F4

SALLE DE BAINS

Classe II IP 44



## SPOT LED MIROIR "DIDO"

COULEUR chrome RÉF A7504 POINTS € 56,10

FIXATION PAR VIS




CÂBLE D'ALIMENTATION 70 cm



220 V 4 W LED = 25 W

3200 K (blanc chaud)

- 4 W - 220 V
- Driver de LED intégré dans la tête du spot.
- Finition chrome.
- Température de couleur 3200 K.
- Fixation sur chant de meuble ou par pince miroir de 3 à 6 mm (incluse)



## SPOT LED MIROIR "TORI"

COULEUR chrome RÉF A7501 POINTS € 76,00

FIXATION PAR VIS




CÂBLE D'ALIMENTATION 70 cm



220 V 4 W LED = 25 W

3200 K (blanc chaud)

- 4 W - 220 V
- Driver de LED inclus à fixer sur panneau, dimension 157 x 62 x 16,5 mm
- Finition chrome.
- Température de couleur 3200 K.
- Fixation sur chant de meuble



## SPOT LED MIROIR "TORI"

COULEUR chrome RÉF A7502 POINTS € 103,00

FIXATION PAR VIS




CÂBLE D'ALIMENTATION 70 cm



220 V 5 W LED = 30 W

3200 K (blanc chaud)

- 5 W - 220 V
- Driver de LED intégré dans le spot
- Finition chrome.
- Température de couleur 3200 K.
- Fixation sur chant de meuble



# F5

SALLE DE BAINS

## SPOT LED MIROIR "DALI" CARRÉ



COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	A7560	104,10

FIXATION  
PAR  
VIS




CÂBLE D'ALIMENTATION  
70 cm



12 V DC 6,8 W LED = 40 W

3200 K (blanc chaud)

- Driver inclus à fixer sur panneau, dimension 175 x 46 x 19 mm
- Finition chrome.
- Fixation sur chant de meuble.



## SPOT LED MIROIR "TELO DOUBLE"



COULEUR	RÉF	POINTS €
chrome	A7565	101,50

FIXATION  
PAR  
VIS




CÂBLE D'ALIMENTATION  
70 cm



12 V DC 2 x 5,4 W LED = 40 W

3200 K (blanc chaud)

- Driver inclus à fixer sur panneau, dimension 175 x 46 x 19 mm
- Finition chrome.
- Fixation sur chant de meuble.



# F6

SALLE DE BAINS



**300  
400**

**SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING**

**30 kg  
charge  
maximum**

Salle  
de bain

## PANIER A LINGE COULISSANT



**BAISSE  
DES PRIX**

MEUBLE DE 300	RÉF	POINTS €
blanc	001 A	100,00
chrome	001 C	134,50

MEUBLE DE 400	RÉF	POINTS €
blanc	07572	119,40
chrome	07572 CHROME	144,10

- Chariot blanc (panier blanc), gris (panier chrome)
- Fixé sur le fond du meuble.
- **Panier non amovible.**

Référence	L	ℓ	h
001	437	235	550
07572	437	335	550



**300  
400**

**SORTIE TOTALE  
SOFT CLOSING**

**30 kg  
charge  
maximum**

Salle  
de bain


## PANIER A LINGE A BASCULE

MEUBLE DE 300	RÉF	POINTS €
blanc	010 C 300 B	48,60
chrome	010 C 300 C	89,50

MEUBLE DE 400	RÉF	POINTS €
blanc	010 C 400 B	54,50
chrome	010 C 400 C	93,70


- Se fixe sur la porte à l'aide de crochets plastiques (fournis)
- Ouverture basculante à l'aide d'un seul compas (fourni)
- Panier amovible (charnière non fournie)
- Pour charnière plate 90°

Référence	L	ℓ	h mini	h maxi
010C300	260	250	390	500
010C400	260	350	390	500



# F7



SALLE DE BAINS



## PANIER À LINGE

MEUBLE DE 450	RÉF	POINTS €
blanc	C470	339,00


- Chariot blanc (2 paniers bleu et blanc)
- Fixé sur les côtés du meuble.
- **Paniers amovibles avec poignées ergonomiques.**
- Possibilité d'ouverture «mains libres» avec option pédale (ref. B397 page B19)



## PANIER À LINGE

MEUBLE DE 300	RÉF	POINTS €
blanc	C670	379,00

- Chariot blanc (2 paniers bleu et blanc) avec 2 compartiments dont un avec couvercle.
- Fixé sur les côtés du meuble.
- **Paniers amovibles avec poignées ergonomiques.**
- Possibilité d'ouverture «mains libres» avec option pédale (ref. B397 page B19)



# F8

SALLE DE BAINS

NOUVEAUTÉ  
2015



Capacité 7 ou 8 litres




Ouverture  
manuelle

## POUBELLE DE SALLE DE BAINS

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc - 7 litres	<b>BB17</b>	<b>49,00</b>
blanc - 8 litres	<b>BB18</b>	<b>52,00</b>

- Poubelle de salle de bains monobac avec couvercle basculant.
- A positionner dans un meuble ou à fixer au mur.
- Fixations incluses.



# F9

SALLE DE BAINS



NOU  
VEAUTÉ  
2015




## ACCESSOIRES POUR TIROIR

COULEUR	RÉF	POINTS €
blanc	CB 350	53,00
blanc	CB 400	59,00


- Accessoires pour tiroir supérieur de meuble de salle de bains
- Structure en bois
- 3 boîtes de rangement
- Range cosmétiques
- Bac porte objets



CB 350



CB 400



# NORMES ELECTRIQUES

CORRESPONDANCE

ÉCLAIRAGE LED / CONVERTISSEURS

LES SOURCES LUMINEUSES

QUALITÉS RESPECTIVES DES ÉCLAIRAGES

PARLONS LE LANGAGE DE LA LUMIÈRE

NORMES ÉLECTRIQUES

C O R R E S P O N D A N C E É C L A I R A G E L E D / C O N V E R T I S S E U R S

Réf.	T10/T11 LED	T6/T5 LED	T7 LED	T1-6 LED	T7-30 LED	T0,5-5 LED	T1-15 LED	T1-30 LED	T15 RGB	T6-350 LED	T15-LB2 LED	T30 LB2 LED	T12-350 LED	TD6-10 LED	TD12-15 LED
LHC			3 MAX												
LR2 W LR3 W		3/4 MAX													
LR4 A	1 MAX														
LR3 A				2 MAX	6 MAX 3 MIN										6 MAX 3 MIN
LR12 A					2 MAX										1 MAX
LT06 LT06 IR		3/4 MAX													
LR 7450 LR 9060 LR 9050	6 MAX														
LC 7450 LC 9060 LC 9050	6 MAX														
L 9060 L 9260	5 MAX 2 MAX														
A 9220 LED	6 MAX														
L 5350 L 5351 L 5550 L 5551	8 MAX														
L 5355 L 5356 L 5555 L 5556	8 MAX														
L 7420	6 MAX														
LP01 W	6 MAX														
LP2C LP3C	6 MAX 4 MIN														
LC05 B						4 MAX	6 MAX 2 MIN	6 MAX 2 MIN							
LR05 G						4 MAX	6 MAX 2 MIN	6 MAX 2 MIN							
LR6W/I LR7W/7			3 MAX												
LS 07	6 MAX														
LB08 B/G LB08 W/Y						6 MAX	15 MAX 2 MIN	30 MAX 2 MIN							
LF200 B LF200 W						1 MAX	3 MAX	6 MAX							
LF RGB LF09 W						6 MAX	15 MAX 2 MIN	30 MAX 2 MIN	8 MAX						
L5600	3 MAX														
L5800	1 MAX <small>T10 uniquement</small>														
L5900	2 MAX														
L9075	3 MAX														
L9070 L9080	4 MAX														
L9090	4 MAX													1 MAX	1 MAX
LC9C													1 MAX	1 MAX	
LC3C										1 MAX			3 MAX	2/3 MAX	
LR1W		3/4 MAX								1 MAX			3 MAX	2/3 MAX	
LR3C										1 MAX			3 MAX	2/3 MAX	
LR6C					3 MAX										2 MAX
LB 430		3 MAX													
LR4 W LR5 W						1 MAX	5 MAX	6 MAX							
LR10 W LR11 W LC10 W LC11 W						1 MAX	5 MAX	6 MAX							
LF4 W		1 MAX										3 MAX	6 MAX		
LF240 W													1 MAX		
LR8 W LR9 W LC8 W LC9 W		3/4 MAX										2 MIN			
L325 A	3 MAX <small>T10 uniquement</small>														
L324 A	3 MAX														
LHC 10A	5 MAX														
LB2 W											7 MAX	15 MAX 2 MIN			

## LES SOURCES LUMINEUSES

### LED

(Courant continu 12 ou 24V, 350 ou 700 ma)

- Convertisseur intégré ou séparé
- Choix possible de la température de couleur.
- Dégagement de chaleur très faible.
- Source la plus compacte
- Très économe en énergie.
- Durée de vie très importante.



### FLUORESCENT ou FLUOCOMPACT (230V alternatif)

- Ballast intégré ou séparé
- Choix possible de la température de couleur.
- Faible dégagement de chaleur.
- Durée de vie importante.
- Source économe en énergie.



### HALOGÈNE

(12V ou 230V alternatif)

- Lumière chaude agréable
- Fidélité des couleurs
- Rend les couleurs vives et brillantes.
- Dégagement de chaleur important.



## QUALITÉS RESPECTIVES DES ÉCLAIRAGES

Un bon éclairage apaise et détend, crée l'intimité, souligne les endroits intéressants, compose une atmosphère et flatte le style de la décoration.

En résumé, la lumière peut métamorphoser votre intérieur par la simple action d'un interrupteur. En effet, les lampes émettent, diffusent et distribuent la lumière de diverses manières. Certaines sont adaptées à des fonctions déterminées à des emplacements précis.

## PARLONS LE LANGAGE DE LA LUMIÈRE

Voici différentes notions définissant les sources lumineuses :

- **La Température de couleur** (en degré Kelvin)
- **L'Indice de rendu des couleurs** (IRC ou RA)
- **Le Flux lumineux** (en Lumen) & **la Puissance** (en Watt)

### La température de couleur

La température de couleur est la couleur apparente émise par une source lumineuse. Elle s'exprime en **degré Kelvin** (°K).

**Incandescent :** 2700° K (lumière de teinte chaude tirant sur le jaune-rouge).

**Halogène :** 3200° K

**Fluorescent :** variable selon la composition de la poudre intérieure (3000° K, 4000° K, 6000° K).

**LED :** variable selon la composition du composant électronique (3000° K, 4000° K, 6000° K).



Température de couleur : blanc chaud 3200 K



Température de couleur : blanc neutre 4000 K

### L'indice de rendu des couleurs

L'indice de rendu des couleurs indique la capacité d'une lampe à restituer les différentes couleurs des objets qu'elle éclaire. Il varie de 0 à 100 (c'est le **pourcentage des couleurs restituées**).

Halogène et incandescent : IRC = 100

Fluorescent : IRC > 80 ou 90 selon la qualité de l'ampoule

LED : IRC > 80 ou 90 selon la qualité du composant électronique



IRC supérieur à 90



IRC de 80

### Le flux lumineux & la puissance

La puissance absorbée exprime en Watts (W) la quantité d'énergie consommée par la lampe et par son appareillage (transformateur, convertisseur, ballast...). Le flux lumineux s'exprime en **Lumens** (Lm). Il représente la quantité de lumière émise par une source.



### Exemple de flux lumineux

Sources	Spot LED LR9W 1,6 W	Spot LED LHC10A 3,5 W	Spot LED L325A 3,6 W	Profil LED L4600 9,4 W	Spot LED LR12A 12 W	Suspension fluo-compact A7630 9 W	Spot LED A7560 6,8 W
Flux lumineux	108 lm	200 lm	148 lm	624 lm	850 lm	450 lm	160 lm

### Efficacité lumineuse

Lampes à Led	Lampe fluorescente ou fluo-compacte	Halogènes	Incandescent
40 à 80 lm/W	70 à 97 lm/W	15 à 25 lm/W	10 à 15 lm/W

L'efficacité lumineuse indique le nombre de lumens émis par watts consommés. **Plus elle est élevée, plus la source est économe.**

# NORMES ÉLECTRIQUES

## La disparition des lampes les plus énergivores

Trop "énergivores", les lampes à incandescence classiques, certaines lampes à incandescence halogènes et même certaines lampes fluo-compactes (aussi appelées lampes basse consommation) disparaissent des magasins. Les lampes concernées ne sont plus fabriquées mais les stocks existants peuvent être encore vendus.

Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2012, plus aucune lampe à incandescence classique ne peut être mise sur le marché par les fabricants.

Désormais, seules sont autorisées les lampes à incandescence halogènes de classe A, B ou C\*, les lampes à LED et les lampes fluo-compactes de classe A.

\* Les lampes à incandescence halogène de classe C seront retirées du marché au 01/09/2016 (sauf G9 et R7).

## Normes électriques

Afin d'assurer la sécurité des personnes, des animaux et des biens, Il est important de connaître et d'appliquer les normes. Car si les règles essentielles de sécurité ne sont pas respectées, le produit est susceptible de provoquer un "choc électrique" ou un incendie. Pour cela vous devez, lors du montage des produits électriques, être en conformité avec les Normes d'installation NFC 15100 de l'Union Technique de l'Electricité (U.T.E.). Dans le cadre de cette norme, c'est la norme lumineuse NF EN 60598 juin 2001 qui régit la définition et la normalisation du produit d'éclairage, les meubles devenant des luminaires par construction dès qu'ils sont équipés électriquement.

## Volumes de la salle de bains

La salle de bain est divisée en volumes en fonction de la proximité de la baignoire ou du bac à douche. En fonction de l'installation du meuble dans le volume 2 ou le volume 3, les caractéristiques de fabrication et les composants de bandeau sont différents et définis ci-après

## Classes de protection contre les chocs électriques

Classes	Symbole	Installation
Classe I		Mise à la terre <b>obligatoire</b> et liaison <b>équipotentielle*</b>
Classe II		<b>Double isolation</b> sans mise à la terre
Classe III		<b>Très basse tension</b> de sécurité TBTS


\* La liaison équipotentielle est une liaison électrique mettant au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs.

## Indices de protection


INDICES DE PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION DES CORPS SOLIDES		INDICES DE PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION DE L'EAU	
IP 0X	Aucune protection	IP X0	Aucune protection
IP 1X	Protégé contre les corps solides supérieur à 50 mm	IP X1	Protégé contre les chutes d'eau verticales
IP 2X	Protégé contre les corps solides supérieur à 12 mm	IP X2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
IP 3X	Protégé contre les corps solides supérieur à 2,5 mm	IP X3	Protégé contre l'eau en pluie à 60°
IP 4X	Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm	IP X4	Protégé contre les projections d'eau (à 360°)

Un luminaire IP20 ne comporte pas de marquage spécifique.

## Volumes Baignoire



## Volumes Douche



D'autres configurations de baignoires et de douches sont disponibles dans la Norme.

VOLUME 3	IP21 Mini Classe I, II ou III	Socket de prise de courant avec borne de terre
VOLUME 2	IP24 Mini Classe II ou III	Socket de prise de courant alimenté par transformateur de séparation
VOLUME 1	IP24 Mini Classe III	Pas de prise de courant

# NORMES ÉLECTRIQUES

## Montage de boîtier de connexion DCL

La fiche pour boîte d'encastrement DCL (Dispositif de Connexion de Luminaire) permet de connecter un luminaire suivant la norme NF C 15-100. Cette fiche a des dimensions normalisées compatibles avec toutes les boîtes de connexion type DCL.

## Règlementation spécifique aux plafonds

Seuls sont admis dans les plafonds et les faux-plafonds des appareils équipés de **bornes de raccordement** (dominos) à l'installation fixées sur ces appareils. Les bornes de douilles de lampes ne sont pas admises pour le raccordement au réseau.

Le câblage interne de l'appareil, la liaison aux bornes de raccordement, ainsi que la liaison du boîtier de raccordement au transformateur doivent résister à une température de 170° C (câble siliconé...).

Les **serres câbles** sont obligatoires sur les transformateurs, les convertisseurs et/ou les dispositifs éventuels de protection, s'il faut retirer l'appareil électrique du plafond ou du faux plafond pour changer la lampe.

## Comment vérifie-t-on qu'un matériel ne présente pas de risque en cas d'incendie ?

On teste les matériaux isolants (qui assurent une protection contre les chocs électriques ou qui maintiennent en position les parties TBTS) dans des conditions extrêmes d'utilisation et on s'assure que soumis à un fil incandescent à **650°C**, la flamme s'éteint en moins de 30 secondes (test appelé "test au fil incandescent") [Référence NF EN 60695.2.1/1 mai 1997].

Pour des **établissements destinés à recevoir du public (ERP)**, le test est fait à des températures de **750 à 850°C** [Référence UTE C 12201].

Dans le cas des **immeubles de grande hauteur (IGH)**, le test est réalisé à **960°C** [Référence UTE C 12061].

Dans ces deux derniers cas, la flamme doit s'éteindre en moins de 5 secondes.


## Socle de prise de courant et Installation en cuisine

Extrait de la Norme NF C 15 - 100 Partie 7-771 (771.314.2.1 Socles de prise de courant)

### Voici un extrait de la Norme indiquant la marche à suivre pour l'installation des prises de courant :

Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m<sup>2</sup>, il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.

**Ces prises ne doivent pas se situer au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;**



Lorsque les plaques de cuisson et l'évier sont disposés de manière à laisser plusieurs surfaces de travail libres, les socles de prise de courant sont répartis au mieux pour éviter la circulation des câbles des appareils ménagers au-dessus de l'évier ou de la plaque de cuisson. Toutefois, l'exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu'il soit placé au minimum à 1,80 m du sol fini.

Le nombre de socles de prise de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :

- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm<sup>2</sup> ; ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm<sup>2</sup>.

## Norme d'évacuation d'air

Elles concernent le **classement feu** des produits de faibles épaisseurs (film, tissus...).

CLASSEMENT	
M 1	Il faut que l'échantillon soumis à la flamme d'un bec benzène puisse s'éteindre instantanément une fois la flamme retirée. (Précédemment en moins de 5 secondes).
M 0	Doit être classé M1. On mesure (par différentes méthodes) son pouvoir calorifique supérieur qui doit être inférieur à 2,5 MJ/Kg.

Le classement **M0** est souvent requis dans les bâtiments publics ou immeubles de grande hauteur.

Le classement **M1** étant demandé dans "le bâtiment" dans les autres cas, à l'exception de la maison individuelle où il n'est pas indispensable.

## ÉCO-MOBILIER & RECYLUM

L'Éco-participation est une contribution visible par le consommateur, qui s'applique sur chaque meuble. Elle permet de financer le développement de la filière de recyclage des meubles en fin de vie. Elle est fixée selon un barème unique et national pour chaque produit. Son montant est invariable du fabricant jusqu'au client final.



**Eco-mobilier** est un éco-organisme (société à but non lucratif agréée par l'Etat) qui prend en charge l'enlèvement et le traitement des déchets issus de leur activité.



**Recylum** est l'éco-organisme, à but non lucratif, en charge de la collecte et du recyclage des lampes usagées. Créé en 2005, pour permettre à tous les fabricants de sources lumineuses de remplir collégialement et à coût maîtrisé leurs obligations d'enlèvement et de traitement des équipements électriques et électroniques qu'ils mettent sur le marché français.

## NOS PARTENAIRES INFORMATIQUES

Le fichier MSA FRANCE actualisé est disponible chez ces partenaires :

### **Transtechnology**

Tél. 33 (0)1 47 41 89 90 - Fax 33 (0)1 47 41 05 50  
Site téléchargement : [www.transtechnology.fr](http://www.transtechnology.fr)

### **2020 Technologies**

Tél. 0 825 000 334 - Fax 04 93 45 35 40  
Site internet : [www.2020technologies.com](http://www.2020technologies.com)

### **Carat**

Tél. 03 88 00 48 54 - Fax 03 88 01 20 39  
Site téléchargement : [www.carat.de](http://www.carat.de)

### **Compusoft France**

Tél. 03 83 73 84 17 - Fax 03 83 73 84 18  
Site internet : [www.compusoftgroup.com](http://www.compusoftgroup.com)

### **Idea Informatique**

Tel : 04 71 04 11 50 - Fax : 04 71 04 19 57  
Site téléchargement : [www.idea43.com](http://www.idea43.com)

### **Maqbar Diffusion**

Tél. 01 30 08 71 00 - Fax 01 39 58 68 53  
Site téléchargement : [www.maqbar.fr](http://www.maqbar.fr)



## OUVERTURE D'UN COMPTE MSA FRANCE

Pour l'ouverture d'un compte il vous suffit d'utiliser le formulaire d'ouverture de compte inclus sur notre site internet [www.groupe-sofive-com](http://www.groupe-sofive-com) ou de bien vouloir nous transmettre par fax ou par courrier :

- 1 K BIS (validité : moins de 3 mois)
- 1 R.I.B.
- 1 Code A.P.E.

Vous recevrez les conditions qui vous seront consenties.

### **CATALOGUE**

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques, dimensions, couleurs, etc. mentionnées dans le catalogue, sans toutefois en affecter les caractéristiques essentielles. Les photos ne sont pas contractuelles.

### **COMMANDES**

Les commandes devront être libellées avec les références du catalogue en vigueur. La société se réservant le droit de refuser toute commande réceptionnée illisible.

### **PORT**

En France Métropolitaine,  
le Franco de Port est fixé à 199,00 F H.T.

# MSA FRANCE

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1 - Le fait de nous passer commande implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente, qui prévalent sur celles de l'acheteur.
- 2 - Après que nous les ayons acceptées et confirmées, les commandes spéciales ne peuvent plus être annulées.
- 3 - Les prix que nous indiquons sont toujours H.T. La T.V.A. est facturée au taux en vigueur le jour de la livraison.
- 4 - Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des déchets d'éléments d'ameublement (à partir du 1<sup>er</sup> mai 2013).
- 5 - Les délais de livraison que nous acceptons ou que nous indiquons, étant toujours à titre purement indicatif, aucun retard dans la livraison d'une commande ne peut donner lieu à indemnité.
- 6 - Nos prix s'entendent toujours départ M.S.A., même en cas de franco de port. Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Il appartient donc à celui-ci en cas de retard d'acheminement, avarie ou perte, d'exercer lui-même son recours contre le transporteur. Cette éventuelle circonstance n'abroge pas, ne suspend pas, ne modifie pas l'obligation de payer l'entier montant de la facture à la date convenue.
- 7 - Toute réclamation relative à nos livraisons devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à notre siège social, dans les 8 jours de la livraison. Sera refusé tout retour de marchandise sans notre accord écrit préalable.
- 8 - Tous nos produits sont garantis 1 an. La garantie est strictement limitée à la remise en l'état ou au remplacement (à notre choix) des produits présentant un défaut les rendant inaptes à un emploi normal. Cette garantie couvre également les frais de port des produits à remettre en état ou à remplacer. Les frais de dépose et de repose sont exclus de la garantie ainsi que tout autre préjudice direct ou indirect pour quelque cause que ce soit.
- 9 - Le remboursement d'un article ne pourra se faire qu'après retour du dit article en nos établissements, retour dans les 6 mois d'ouverture du dossier sinon l'article sera facturé. Tout article envoyé en échange d'un article défectueux sera facturé. Il ne sera fait un avoir qu'après retour de l'article défectueux en nos établissements et après constatations des défauts de fabrication par notre service après-vente. Aucune autre indemnité pour quelque cause que se soit n'étant due. En cas de produits retournés "dit défectueux" pour cause d'installation non conforme ou mal adaptée, et après examen par notre service technique, une décote de 30% sera appliquée par rapport à la valeur d'achat d'origine.
- 10 - En cas d'erreur de commande ou d'annulation pour toute cause, nous acceptons de reprendre les marchandises concernées sous les réserves suivantes :
  - Les marchandises seront retournées en port payé par vos soins, en parfait état, dans l'emballage d'origine avec toutes les pièces détachées éventuelles, avec les protections complémentaires qu'impose le mode de transport retenu.
  - Une décote de 20% du prix de vente HT sera appliquée pour couvrir les frais générés par cette reprise.
- 11 - Enlèvement et traitement des luminaires professionnels en fin de vie :

Comme le prévoit l'article 9 de la Directive Européenne DEEE, et selon l'article 18 du décret français numéro 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (ou à l'équivalent dans le Droit du pays de l'utilisateur), nous transférons à l'utilisateur l'organisation et le financement de l'élimination des déchets issus de nos luminaires professionnels, dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 du même décret (ou son équivalent dans le Droit du pays de l'utilisateur).

Par exemple en faisant appel à un éco organisme agréé ou à un professionnel de l'enlèvement et du traitement des déchets des équipements électriques et électroniques.

Au cas où l'acheteur n'est pas l'utilisateur, l'acheteur doit porter le présent article à la connaissance de l'utilisateur.
- 12 - Nos factures sont payables :
  - sous 2% d'escompte, par chèque ou virements dans les 8 jours de la livraison
  - net à 30 jours fin de mois par LCR directe (non acceptée)
  - d'autres conditions de paiements peuvent être envisagées après analyse de votre dossier et dans le respect de la réglementation en vigueur.
- 13 - Toutes nos factures, quelles que soient leurs modalités de règlement, sont payables à Saint-Raphaël. Seuls sont libératoires les paiements effectués entre nos mains.
- 14 - Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
- 15 - En cas de livraisons échelonnées, comme en cas de commandes successives, le non paiement de l'une des factures à son échéance autorise M.S.A., soit à exiger des garanties, soit à suspendre ou annuler les livraisons non encore effectuées, selon ce qu'elle préférera, sans préjudice de son droit à demander réparation du préjudice subi de ce fait.
- 16 - Les mêmes droits que ci-dessus sont ouverts à M.S.A. en cas de changement quelconque, juridique ou autre, dans la personne ou la situation de l'acheteur.
- 17 - En cas de paiements échelonnés d'une facture donnée, le non respect de l'une quelconque des échéances rend toutes les suivantes immédiatement exigibles et fait courir les pénalités de l'article 13 sur la totalité de la somme restant due.
- 18 - En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de FRÉJUS est seul compétent, y compris en cas de référé, appel en garantie ou pluralité de défendeurs.
- 19 - En application de la loi n° 80-335 du 12 Mai 1980, les marchandises livrées restent la propriété de M.S.A. jusqu'à parfait paiement du prix, y compris des éventuelles pénalités. Cette clause annule toute éventuelle clause contraire de l'acheteur (loi n° 85-98 du 25/01/1985, art. 121, modifié par l'art. 19 de la loi n° 96-588 du 1<sup>er</sup> juillet 1996).
- 20 - M.S.A. se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente, si elle y a intérêt légitime.



**CRÉATEUR D'ÉQUIPEMENTS**  
cuisine, salle de bains & rangement

TECHNOPARC EPSILON  
145, RUE ISAAC-NEWTON - BP 515  
83705 ST-RAPHAEL CEDEX

SA au capital de 800 000 €  
Siret 420 399 180 00017  
TVA Intracommunautaire  
FR 604 203 991 80

TEL 04 94 83 67 79  
FAX 04 94 83 12 83

[www.msafrance.com](http://www.msafrance.com)  
E-mail : [info@msafrance.com](mailto:info@msafrance.com)



CRÉONS ENSEMBLE VOTRE UNIVERS

